

Ogłoszenie nr 500177163-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.

Ława:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 591345-N-2018

Data: 19/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Ława, Krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości 13, 14200 Ława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.umilawa.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ławie”.

Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zdjęcie parkietu drewnianego gr. 2 cm, 2) częściowe wycięcie ślepej podłogi w miejscu zapadnięcia , 3) demontaż: 23 szt. drabinek do ponownego montażu, 4 tablic do koszykówki z naścienną konstrukcją stalową i siatek zabezpieczających okna (27m x 5m i 27m x 3,5m), 4) odtworzenie i wypoziomowanie fragmentu ślepej podłogi ok. 10m² 5) montaż 2 wentylatorów podpodłogowych i zasilanie wentylatorów, 6) ułożenie 2 warstw sklejki wodoodpornej gr 9mm

na ślepej podłodze na całej powierzchni sali, 7) osadzanie tulej do instalowania słupków siatkówki – 3 kpl., 8) naklejenie wykładziny sportowej gr min. 3,4 mm i listwowanie listwą przyścienną profilowaną (w sposób umożliwiający wydmuch powietrza na podłogę), 9) malowanie linii boisk, 10) oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i malowanie ścian farbą odporną na ścieranie i zabrudzenia w kolorze NCS S1020-Y (pastelowo żółto- beżowym), 11) montaż zdemontowanych drabinek przyściennych i nowych drabinek na nowej konstrukcji stalowej, 12) dostawa i montaż nowego wyposażenia sportowego, 13) wykonanie pozostałych robót wymienionych w dokumentacji projektowej/przedmiarze robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej obejmującej ocenę stanu technicznego istniejącej podłogi, projekt wykonawczy wykonania nowej podłogi sportowej, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, załączniku nr 10 do SIWZ oraz postanowieniach SIWZ w szczególności załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej szkoły nr 2, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są przedmiary robót. 5. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWiORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów

bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej. 6. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności nawierzchni sportowej zostały wskazane w załączniku nr 10 do SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ oraz w załączniku nr 10 do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 10. Zamawiający informuje, że wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione z użytkownikiem, oraz inwestorem. 11. Zamawiający informuje, że brak podania producenta i/lub modelu (rodzaju) oferowanej nawierzchni spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 12. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w STWiORB oraz załączniku nr 10 do SIWZ. 13. Elementy podłogi muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 14. Elementy podłogi muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 15. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w

trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu. 16. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi, 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45453000-7 - roboty remontowo-wykończeniowe, 17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiórkowe, ułożenie nawierzchni, malowanie linii i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 wzór umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zdjęcie parkietu drewnianego gr. 2 cm, 2) częściowe wycięcie ślepej podłogi w miejscu zapadnięcia , 3) demontaż: 23 szt. drabinek do ponownego montażu, 4 tablic do koszykówki z naścienną konstrukcją stalową i siatek zabezpieczających okna (27m x 5m i 27m x 3,5m), 4) odtworzenie i wypoziomowanie fragmentu ślepej podłogi ok. 10m² 5) montaż 2 wentylatorów podpodłogowych i zasilanie wentylatorów, 6) ułożenie 2 warstw sklejki wodoodpornej gr 9mm na ślepej podłodze na całej powierzchni sali, 7) osadzanie tulej do instalowania słupków siatkówki – 3 kpl., 8) naklejenie wykładziny sportowej gr min. 3,2 mm i listwowanie listwą przyścienną profilowaną (w sposób umożliwiający wydmuch powietrza na podłogę), 9) malowanie linii boisk, 10) oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i malowanie ścian farbą odporną na ścieranie i zabrudzenia w kolorze NCS S1020-Y (pastelowo żółto- beżowym) , 11) montaż zdemontowanych drabinek przyściennych i nowych drabinek na nowej konstrukcji stalowej, 12) dostawa i montaż nowego wyposażenia sportowego, 13) wykonanie pozostałych robót wymienionych w dokumentacji projektowej/przedmiarze robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej wykonania

nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej obejmującej ocenę stanu technicznego istniejącej podłogi, projekt wykonawczy wykonania nowej podłogi sportowej, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ, załączniku nr 10 do SIWZ oraz postanowieniach SIWZ w szczególności załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej szkoły nr 2, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są przedmiary robót. 5. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, STWiORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej. 6. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności nawierzchni sportowej zostały wskazane w załączniku nr 10 do SIWZ. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ oraz w załączniku nr 10 do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 10. Zamawiający informuje, że wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione z użytkownikiem, oraz inwestorem. 11. Zamawiający informuje, że brak podania producenta i/lub modelu (rodzaju) oferowanej nawierzchni spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 12. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w STWiORB oraz załączniku nr 10 do SIWZ. 13. Elementy podłogi muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 14. Elementy podłogi muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 15. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji projektowej wykonania nowej podłogi w sali gimnastycznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu. 16. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi, 45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, 37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45453000-7 - roboty remontowo-wykończeniowe, 17. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: roboty rozbiórkowe, ułożenie nawierzchni, malowanie linii i inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w STWiORB na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 wzór umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-08-06, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-08-09, godzina: 10:30,