

Ogłoszenie nr 500175894-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.

Ława:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 589455-N-2018

Data: 16/07/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Ława, Krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości 13, 14200 Ława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.umilawa.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia na terenie miasta Ławy. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: 1) Część 1 - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Ławy - przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) zadanie 1 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Smolki w Ławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych kolor antracyt lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych RAL 7016 z wysięgnikami, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. b) zadanie 2 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Skłodowskiej 11awie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych kolor antracyt lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych RAL 7016 z wysięgnikiem, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2) Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37 D w 11awie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawę i montaż 3 słupów okrągłych aluminiowych anodowanych kolor inox lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych RAL 9006 z wysięgnikami lub bez, b) dostawę i montaż 3 opraw oświetleniowych - anodowany stop aluminium kolor inox, źródło światła LED o mocy 39W (oprawa zgodna z projektem budowlanym) lub odlew aluminiowy malowany proszkowo kolor AKZO grey 150 sanded; źródło światła LED o mocy 37-41W; klosz – szkło hartowane płaskie. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300°K. Trwałość 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia świetlnego. Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Wymiar oprawy: dł. 570-590 mm, szer. 330-350 mm, wys. 85-95 mm. Oprawa powinna posiadać deklarację WE i certyfikat ENEC. Rozkład natężenia oświetlenia zgodny z projektem budowlanym. c) montaż 5 fundamentów pod słupy okrągłe aluminiowe lub stalowe wys. 7,5 m z wciągnięciem kabli i ich zabezpieczeniem, d) montaż mufy rozgałęznej niskiego napięcia na linię kablową YAKXS 4x25mm² - 1 kpl. e) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. f) Zakres zadania Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37D w 11awie został wskazany załączniku graficznym załączonym do dokumentacji projektowej. 3) Część 3 - Montaż urządzenia do monitoringu miejskiego wraz z przyłączem kablowym przy ul. Kajki w 11awie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawa i montaż - 1 słup okrągły aluminiowy anodowany kolor inox lub stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowany RAL 9006 bez wysięgnika: b) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1-3 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1-3 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 6. W przypadku wskazania dla części 1-3 w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współdziałaniu autora dokumentacji projektowej. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym w/w dokumentach. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej dla części 1-3. 10. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych dotyczy części 1-3. 11. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 12. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: a) dla części 1-3: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie sieci elektroenergetycznej i montaż słupów i inne roboty, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 wzór umowy dla części 1-3.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia na terenie miasta Iławy. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: 1) Część 1 - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Iławy - przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) zadanie 1 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Smolki w Iławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) z wysięgnikami, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. b) zadanie 2 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Skłodowskiej Iławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych

lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) z wysięgnikiem, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2) Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37 D w Iławie - przedmiot obejmuje, w szczególności:

a) dostawę i montaż 3 słupów okrągłych aluminiowych anodowanych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z wysięgnikami lub bez, b) dostawę i montaż 3 opraw oświetleniowych - anodowany stop aluminium kolor inox, źródło światła LED o mocy 39W (oprawa zgodna z projektem budowlanym) lub odlew aluminiowy malowany proszkowo kolor AKZO grey 150 sanded; źródło światła LED o mocy 37-41W; klosz – szkło hartowane płaskie. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300°K. Trwałość 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia świetlnego. Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Wymiar oprawy: dł. 570-590 mm, szer. 330-350 mm, wys. 85-95 mm. Oprawa powinna posiadać deklarację WE i certyfikat ENEC. Rozkład natężenia oświetlenia zgodny z projektem budowlanym. c) montaż 5 fundamentów pod słupy okrągłe aluminiowe lub stalowe wys. 7,5 m z wciągnięciem kabli i ich zabezpieczeniem, d) montaż mufy rozgałęznej niskiego napięcia na linię kablową YAKXS 4x25mm² - 1 kpl. e) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. f) Zakres zadania Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37D w Iławie został wskazany załączniku graficznym załączonym do dokumentacji projektowej. 3) Część 3 - Montaż urządzenia do monitoringu miejskiego wraz z przyłączem kablowym przy ul. Kajki w Iławie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawa i montaż - 1 słup okrągły aluminiowy anodowany lub stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowany (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) lub stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe bez wysięgnika: b) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w niniejszym postępowaniu dla części 1-3 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1-3 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 6. W przypadku wskazania dla części 1-3 w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współdziale autora dokumentacji projektowej. 7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym w/w dokumentach. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 9. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej dla części 1-3. 10. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych dotyczy części 1-3. 11. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 12. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: a) dla części 1-3: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie sieci elektroenergetycznej i montaż słupów i inne roboty, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6 wzór umowy dla części 1-3.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-30

W ogłoszeniu powinno być: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 1) część 1-2 - do 30.09.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i

zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 2) część 3 - do 15.09.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 1) część 1 - do 15.11.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 2) część 2 - do 30.09.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania. 3) część 3 - do 15.09.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - część 1

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 1. Część 1 - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Hławy - przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) zadanie 1 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Smolki w Hławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych kolor antracyt lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych RAL 7016 z wysięgnikami, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. b) zadanie 2 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Skłodowskiej Hławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych kolor antracyt lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych RAL 7016 z wysięgnikiem, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym

postępowaniu dla części 1 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Część 1 - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Hławy - przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) zadanie 1 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Smolki w Hławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) z wysięgnikami, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. b) zadanie 2 - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Skłodowskiej Hławie: - dostawę i montaż 2 opraw oświetleniowych typu LED z rozsyłem krzywej światłości dla przejść dla pieszych na słupach okrągłych aluminiowych anodowanych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowanych (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) z wysięgnikiem, - nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 1 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie

zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - część 1

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 2018-09-30

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 2018-11-15

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - część 1

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 1) część 1 - do 30.09.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (dotyczy wszystkich części) - od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 1) część 1 - do 15.11.2018r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - część 2

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: 1. Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37 D w Iławie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawę i montaż 3 słupów okrągłych aluminiowych anodowanych kolor inox lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe malowanych RAL 9006 z wysięgnikami lub bez, b) dostawę i montaż 3 opraw oświetleniowych - anodowany stop aluminium kolor inox, źródło światła LED o mocy 39W (oprawa zgodna z projektem budowlanym) lub odlew aluminiowy malowany proszkowo kolor AKZO grey 150 sanded; źródło światła LED o mocy 37-41W; klosz – szkło hartowane płaskie. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300°K. Trwałość 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia świetlnego. Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Wymiar oprawy: dł. 570-590 mm, szer. 330-350 mm, wys. 85-95 mm. Oprawa powinna posiadać deklarację WE i certyfikat ENEC. Rozkład natężenia oświetlenia zgodny z projektem budowlanym. c) montaż 5 fundamentów pod słupy okrągłe aluminiowe lub stalowe wys. 7,5 m z wciągnięciem kabli i ich zabezpieczeniem, d) montaż mufy rozgałęznej niskiego napięcia na linię kablową YAKXS 4x25mm² - 1 kpl. e) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. f) Zakres zadania Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37D w Iławie został wskazany załączniku graficznym załączonym do dokumentacji projektowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 2 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 2 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37 D w Iławie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawę i montaż 3 słupów okrągłych aluminiowych anodowanych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

malowanych (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z wysięgnikami lub bez, b) dostawę i montaż 3 opraw oświetleniowych - anodowany stop aluminium kolor inox, źródło światła LED o mocy 39W (oprawa zgodna z projektem budowlanym) lub odlew aluminiowy malowany proszkowo kolor AKZO grey 150 sanded; źródło światła LED o mocy 37-41W; klosz – szkło hartowane płaskie. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300°K. Trwałość 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia świetlnego. Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Wymiar oprawy: dł. 570-590 mm, szer. 330-350 mm, wys. 85-95 mm. Oprawa powinna posiadać deklarację WE i certyfikat ENEC. Rozkład natężenia oświetlenia zgodny z projektem budowlanym. c) montaż 5 fundamentów pod słupy okrągłe aluminiowe lub stalowe wys. 7,5 m z wciągnięciem kabli i ich zabezpieczeniem, d) montaż mufy rozgałęznej niskiego napięcia na linię kablową YAKXS 4x25mm² - 1 kpl. e) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. f) Zakres zadania Część 2 - Budowa oświetlenia ul. Smolki 37D w Iławie został wskazany załączniku graficznym załączonym do dokumentacji projektowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 2 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 2 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - część 3**Punkt:** 1)

W ogłoszeniu jest: 1. Część 3 - Montaż urządzenia do monitoringu miejskiego wraz z przyłączem kablowym przy ul. Kajki w Iławie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawa i montaż - 1 słup okrągły aluminiowy anodowany kolor inox lub stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowany RAL 9006 bez wysięgnika: b) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 3 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 3 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Część 3 - Montaż urządzenia do monitoringu miejskiego wraz z przyłączem kablowym przy ul. Kajki w Iławie - przedmiot obejmuje, w szczególności: a) dostawa i montaż - 1 słup okrągły aluminiowy anodowany lub stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe malowany (kolor w odcieniach szarości uzgodniony z Zamawiającym po podpisaniu umowy) lub stalowy zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe bez wysięgnika b) nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 3 został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia część 3 na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi

w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są dokumentacje projektowe, STWiORB oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiary stanowią tylko materiał pomocniczy. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane.