

MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

nr		nazwa	rysunek	material	ilość	jedn. waga	całk. waga	notes
8		Przewód YDY	–	–	–	–	–	
7		Tabliczka przył.	–	–	1	–	–	
6		Oprawa 10 Opal	–	polycarb/al	1	–	–	
5		Ramię R58	–	stal	1	–	–	
4	POLE/SŁUP ST4	Rura stalowa ø76.1x3.2	–	stal	1	–	–	
3	POLE/SŁUP ST4	Maskownica St3	–	odl.alum.	1	–	–	
2	POLE/SŁUP ST4	Rura stalowa ø159x4	–	stal	1	–	–	
1	POLE/SŁUP ST4	Maskownica stopy St3	–	odl.alum.	1	–	–	

zmiana 0

dimensional tolerance: +/- 20mm

	nazwisko	data	podpis
projektował:	G.D.		
opracował:	M.M.	08.11.2010	
zatwierdził:			

nazwa zakładu
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
"ART-METAL" Sp.J.
Łapino 34 83-331 Przyjaźń
tel.(+48 58) 681 80 78
http://www.art-metal.pl

nazwa

hc=5000

W/1xR58/1x10

skala	arkusz	numer rysunku	nr.arkusza
1:30	210x297	W/1xR58/1x10	1/1



MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

nr		nazwa	rysunek	material	ilość	jedn. waga	całk. waga	notes
8		Przewód YDY	–	–	–	–	–	
7		Tabliczka przył.	–	–	1	–	–	
6		Oprawa 10 Opal	–	polycarb/al	2	–	–	
5		Ramię R58	–	stal	2	–	–	
4	POLE/SŁUP ST4	Rura stalowa ø76.1x3.2	–	stal	1	–	–	
3		Maskownica St3	–	odl.alum.	1	–	–	
2		Rura stalowa ø159x4	–	stal	1	–	–	
1		Maskownica stopy St3	–	odl.alum.	1	–	–	

zmiana 0

dimensional tolerance: +/- 20mm

	nazwisko	data	podpis
projektował:	G.D.		
opracował:	M.M.	08.11.2010	
zatwierdził:			

nazwa zakładu
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
"ART-METAL" Sp.J.
Łapino 34 83-331 Przyjaźń
tel.(+48 58) 681 80 78
http://www.art-metal.pl

nazwa: hc=5000
W/2xR58/2x10

skala	arkusz	numer rysunku	nr.arkusza
1:30	210x297	W/2xR58/2x10	1/1



MALOWANIE:

PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp.dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	B
częściowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1,2
częściowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1,2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

nr		nazwa	rysunek	materiał	ilość	jedn. waga	całk. waga	notes
7		Przewód YDY	–	–	–	–	–	
6		Tabliczka przył.	–	–	1	–	–	
5		Oprawa 10 Opal	–	polycarb/al	1	–	–	
4	POLE/SŁUP ST4	Rura stalowa ø76.1x3.2	–	stal	1	–	–	
3		Maskownica St3	–	odl.alum.	1	–	–	
2		Rura stalowa ø159x4	–	stal	1	–	–	
1		Maskownica stopy St3	–	odl.alum.	1	–	–	

zmiana 0

dimensional tolerance: +/- 20mm

	nazwisko	data	podpis
projektował:	G.D.		
opracował:	M.M.	08.11.2010	
zatwierdził:			

nazwa zakładu
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA
"ART-METAL" Sp.J.
Łapino 34 83-331 Przyjazń
tel.(+48 58) 681 80 78
http://www.art-metal.pl

nazwa

hc=5200

W/1x10

skala	arkusz	numer rysunku	nr.arkusza
1:30	210x297	W/1x10	1/1