



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
"Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie"
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak postępowania: ZP.271.26.2019

ZATWIERDZIŁ:

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**

Dawid Kopaczewski

Iława, dnia 26.07.2019r. _____

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. Załącznik nr 1A-1E- Formularze oferty
2. Załącznik nr 2- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Załącznik nr 3 - informacja o grupie kapitałowej
4. Załącznik nr 4 - wzór/projekt umowy
5. Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
6. Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia - osoby zatrudnione na umowę o pracę

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.



SPIS TREŚCI

§I.	Nazwa oraz adres Zamawiającego	4
§II.	Tryb udzielenia zamówienia	4
§III.	Opis przedmiotu zamówienia	4
§IV.	Termin wykonania zamówienia	6
§V.	Warunki udziału w postępowaniu.....	6
§VI.	Podstawy wykluczenia z postępowania.....	7
§VII.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	8
§VIII.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami	10
§IX.	Wymagania dotyczące wadium	11
§X.	Termin związania ofertą	11
§XI.	Opis sposobu przygotowania ofert.....	11
§XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	13
§XIII.	Opis sposobu obliczania ceny oferty	15
§XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....	16
§XV.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	17
§XVI.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.....	17
§XVII.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach	17
§XVIII.	Środki ochrony prawnej.....	17
§XIX.	Oferty częściowe	19
§XX.	Umowa ramowa	19
§XXI.	Informacja o przewidywanych zamówieniach powtórzonych.....	19
§XXII.	Opis i warunki oferty wariantowej	19
§XXIII.	Poczta elektroniczna i strona internetowa Zamawiającego	19
§XXIV.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą oraz informacja o zaliczkach	20
§XXV.	Aukcja elektroniczna	20
§XXVI.	Zwrot kosztów udziału w postępowaniu	20
§XXVII.	Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp	20
§XXVIII.	Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:.....	20
§XXIX.	Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy	20
§XXX.	Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a	20
§XXXI.	Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp	20
§XXXII.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu	20

§XXXIII. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczna części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części	20
§XXXIV. klauzula informacyjna z art. 13 RODO	21
Załącznik nr 1A do SIWZ - formularz oferty - CZĘŚĆ 1	22
Załącznik nr 1B do SIWZ - formularz oferty - CZĘŚĆ 2	26
Załącznik nr 1C do SIWZ - formularz oferty - CZĘŚĆ 3	33
Załącznik nr 1D do SIWZ - formularz oferty - CZĘŚĆ 4	38
Załącznik nr 1E do SIWZ - formularz oferty - CZĘŚĆ 5	42
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia	46
Załącznik Nr 3 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej	48
Załącznik nr 4 do SIWZ wzór/projekt umowy (dotyczy wszystkich części)	49
Załącznik nr 5 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – część 1-5	60
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór oświadczenia - osoby zatrudnione na umowę o pracę	121

§I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający: Gmina Miejska Łąwa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ławy.
2. Adres zamawiającego: 14-200 Łąwa, ul. Niepodległości 13, telefon /89/649-01-01,
3. Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,
4. Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,
5. Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty **221 000 Euro** oraz art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę robót budowlanych pn. **„Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Ławie”**.
Postępowanie znak: ZP.271.26.2019.
2. Podstawa prawna opracowania SIWZ:
 - 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”;
 - 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016, poz. 1126 ze zm.),
 - 3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017, poz. 2479);
 - 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2477),
 - 5) Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tekst jednolity Dz.U.2019.1145.),
 - 6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2019.1186 z późn. zm.)
 - 7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U.2019.369 z późn. zm.)
 - 8) Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 z późn. zm.),
 - 9) Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018.2272 t.j.),
 - 10) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U.2018.917 z późn. zm.),
 - 11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278),
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z:
 - 1) Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10.00.00 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, Nr Priorytetu Inwestycyjnego: 8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę
 - 2) programu rządowego Maluch + 2019

§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Ławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”.
2. **Przedmiot zamówienia składa się z 5 części:**
 - 1) **część 1 - meble** - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:

- a) przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem oraz wyposażenia żłobka,
 - b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - tabela 1,
 - c) wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku,
 - d) Wymaga się aby oferowane meble oraz wyposażenie posiadały gwarancję **na min. 24 miesiące** od dnia dostawy,
 - e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,
 - f) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych mebli i wyposażenia spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymogami stawianymi w załączniku nr 5 do SIWZ tabela 1,
 - g) kody CPV: 39132100-7 - szafy na akta, 39121200-8 - stoły, 39121100-7 - biurka, 39111100-4 - siedziska obrotowe, 39112000-0 - krzesła, 39151300-8 - meble modułowe, 39131000-9 - regały biurowe, 39113100-8 - Fotel, 39512500-9 - Poszewki na poduszki, 39512100-5 - Prześcieradła, 39512200-6 - Pokrycia, 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie, 39121100-7 - Biurka, 39112000-0 - Krzesła, 39299300-7 - lustra szklane, 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
- 2) **część 2 - zabawki** - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
- a) przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych zabawek dla dzieci stanowiących wyposażenie żłobka,
 - b) szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - tabela 2,
 - c) wymienione w **załączniku nr 5 tabela 2** zabawki należy dostarczyć pod adres ul. Westerplatte 5, 14-200 Iława,
 - d) wszystkie zabawki powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019.72 t.j.) oraz posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2016.1730 ze zm.) atesty, certyfikaty, co należy udokumentować w czasie ich przekazania,
 - e) Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki posiadały gwarancję **na min. 12 miesięcy** od dnia dostawy,
 - f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,
 - g) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 - Zabawki, 37529200-4 - Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 - Zabawki na kółkach, 37510000-6 - Lalki,
- 3) **część 3 - wyposażenie kuchni** - przedmiot obejmuje dostawę w szczególności:
- a) zakup i dostawę fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia kuchni żłobka wraz z akcesoriami,
 - b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia,
 - c) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymogami stawianymi w załączniku nr 5 do SIWZ tabela 3,
 - d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - tabela 3,

- e) kody CPV: 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny, 39713100-4 - Zmywarki do naczyń, 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39713500-8 - Żelazka elektryczne, 39711211-1 - Miksery kuchenne, 39711130-9 - Chłodziarki, 39711361-7 - Kuchenki elektryczne,
- 4) **część 4 – sprzęt elektroniczny** - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
- zakup i dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby żłobka obejmującego w szczególności niszczarki, komputery przenośne, komputery PC, kserokopiarki, telefon/fax, radiomagnetofon, radio, urządzenie wielofunkcyjne,
 - szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do ZO tabela 4,
 - kody CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30191400-8 - Niszczarki; 32552110-1 - Telefony bezprzewodowe, 30121100-4 - Fotokopiarki, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30214000-2 Komputery osobiste, 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający,
- 5) **część 5 - rolety** - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności:
- wykonanie, dostawa i montaż rolet wewnętrznych,
 - szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do ZO tabela 5,
 - kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 39515410-2 - Rolety wewnętrzne.
3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. **Brak podania w załączniku nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SIWZ tabela nazwy producenta i/lub modelu i/lub nr katalogowego i/lub parametrów technicznych** (w zależności od wymogów Zamawiającego w tym zakresie w tabelach załączników nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E do SIWZ) **określonych w oferowanym przedmiocie zamówienia** spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp.
4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu dostaw dla części 2 były zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac:
- dla części 1,3-5: montażowe na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy,
 - Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w **załączniku nr 4 wzór umowy dla części 1-5**.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia nie później niż do 30.11.2019r. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

§V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - nie podlegają wykluczeniu;
 - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:** Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:** Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:**

- 2.3.1) doświadczenie zawodowe:** Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 2.3.2) kadra techniczna:** Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
- 2.3.3) potencjał techniczny:** Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2019.243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2019.498 z późn. zm.);
3. Wykluczenie wykonawcy następuje:
 - 1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
 - 2) w przypadkach, o których mowa:
 - a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),
 - b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
 - 3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o *zamówienia publiczne*;
 - 5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o *zamówienia publiczne*.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie *zamówienia* oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie *zamówienia* nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. Do oferty (**załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E do SIWZ**) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
 - 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w **załączniku nr 2**. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z **załącznikiem nr 2** do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w **ust. 1 pkt 1** niniejszego paragrafu
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. *Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy że nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.*
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na każdym etapie postępowania może skorzystać z uprawnień przysługujących w art. 26 ust.2f ustawy Pzp.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:
 - 1) **pkt 1 ustawy Pzp** - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - **nie dotyczy**,
 - 2) **pkt 2 ustawy Pzp** - potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego - **nie dotyczy**,
 - 3) **pkt 3 ustawy Pzp** - potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:
 - a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w **§VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ jeżeli zostały ustanowione warunki udziału.**
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w **§VII ust. 8 pkt 3 lit.a) SIWZ** składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w [§VII ust. 10 pkt 1 SIWZ](#), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w [§VII ust.10 pkt 1 SIWZ](#).
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2017.570 z późn. zm.).
13. W przypadku **wskazania przez wykonawcę** dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku **wskazania przez wykonawcę** oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, **które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego**, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
14. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 ze zm.) oraz w [§VII ust. 1, 6, 8 SIWZ](#) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w [§VII ust. 8 SIWZ](#), inne niż oświadczenia, o których mowa w [§VII ust. 14 SIWZ](#) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
17. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
18. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w [§VII ust. 6](#) składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu.
19. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenie, o którym mowa w [§VII ust. 1 pkt 1 i ust.6](#) składne jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).
20. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 8 SIWZ,
 - 1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w [w §VII ust.8 pkt 3 lit a\) SIWZ](#) - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
 - 2) w przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w [w §VII ust. 7 SIWZ](#), każdy ze wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o których mowa w [w §VII ust.8 pkt 3 lit a\) SIWZ](#).
21. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentów (w tym pełnomocnictw) niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty (w tym pełnomocnictwa) są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

22. Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w [§VII ust. 8 pkt 3\) lit.a\) SIWZ](#) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.

§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Znak Postępowania: **ZP.271.26.2019**. **Uwaga:** w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U.2018.2188 z późn. zm.) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 test jednolity), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w **§VII** niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gmina Miejska Ława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, stanowisko ds. zamówień publicznych. W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należy podać nr postępowania i nazwę.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. **02.08.2019r.** Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego www.bip.umilawa.pl.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.
11. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - 1) Alina Kowara - w zakresie przedmiotu zamówienia.

§IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

§X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca związany jest ofertą **30 dni** od daty upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. **Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:**
 - 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E do SIWZ**,
 - 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2 do SIWZ**,
 - 3) w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty,
 - 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczętką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
5. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści, przy czym Wykonawca może nie numerować czystych stron.
8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAC. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności warunku o których mowa w ust.11.
11. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
 - 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
 - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
12. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
13. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na **realizację danej części przedmiotu zamówienia**, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na **realizację danej części przedmiotu zamówienia** spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w danej części.
14. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.
15. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposób następujący:
 - 1) **koperta zewnętrzna** - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: „Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu **ZP.271.26.2019** pn. „**Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie**”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. **09.08.2019r. godz. 12.00.**”
 - 2) **koperta wewnętrzna** - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
17. **Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:**
 - 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:
 - a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.

Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak **§ XI ust. 15 pkt 1) i 2) SIWZ**, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty,

b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w **§ XI ust. 15 pkt 1) SIWZ** z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert,

3) oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie.

18. Oferty wspólne:

1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,

2) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców,

3) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.,

4) oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

a) dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

b) wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękopisami.

19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju **110 (KANCELARIA)** w terminie do dnia **09.08.2019r. do godziny 11.30.**

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w §I ust. 5 SIWZ.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, w pok. 215 w dniu **09.08.2019r. o godz. 12.00.**
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.
8. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.
9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
12. **Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie:**
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
 - a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych:
 - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
 - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym.
 - b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
 - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
 - jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,
 - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.
 - c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt 2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
 - 4) jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w ust. 12 pkt 3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. **Zapisy dotyczące sposób obliczenia ceny, o których mowa w ust. 2-18 niniejszego paragrafu stosuje się wszystkich części tj. części 1-5, o których mowa w §III ust.2 SIWZ.**
2. Wykonawca określi cenę za wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia w danej części.
3. Ceny jednostkowe oferty na realizację poszczególnych części należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Ceny jednostkowe są cenami ryczałtowymi (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji dostaw zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 KC).
5. W formularzu ofertowym (**załącznik nr 1A-1E do SIWZ**) Wykonawca wypełni poszczególne tabele formularza cenowego wg zamieszczonych w nim wskazówek podając odpowiednio cenę jednostkową netto (bez VAT) i brutto (z VAT), kwotę podatku od towarów i usług (VAT) oraz łączną cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia stanowiącą sumę iloczynów ilości i cen jednostkowych brutto za poszczególne pozycje zamówienia. Następnie Wykonawca poda w formularzu cenowym cenę brutto za wykonanie danej przedmiotu zamówienia (zgodnie z podsumowaniem tabeli formularza cenowego).
6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie po cenach jednostkowych netto powiększonych o VAT przedstawionych w szczegółowej kalkulacji przedmiotu zamówienia, za dostarczony przedmiot zamówienia.
7. Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, jak również w SIWZ tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia zapewniającego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Będą to w szczególności koszty, które musi zawierać cena oferty (koszty te należy uwzględnić kosztach cen jednostkowych):
 - 1) serwisu w okresie gwarancji, przeglądów gwarancyjnych, transportu, instalacji i dostawy na miejsce, instruktażu z obsługi,
 - 2) koszty montażu, wszystkich materiałów potrzebnych do montażu, oraz utylizacji odpadów i opakowań oraz posprzątania miejsca montażu,
 - 3) koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu,
8. Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym pkt 1 (**załącznik nr 1A-1E do SIWZ**)
9. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
10. Inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
13. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp).
15. Należy przewidzieć cały przebieg dostawy, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanych cenach jednostkowych ofertowej.
16. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U.2018.2174 z późn. zm.). Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do

obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

§XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert dla każdej części oddzielnie na podstawie następujących kryteriów:

I.p.	Opis kryteriów oceny	Waga
1	Cena (C)	60%
2	Okres gwarancji i rękojmi (Ogr)	40%

2. Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (C) - (waga 60%) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

- 1) $C = (C_o : C_b) \times 60$ pkt, gdzie:

C - ilość punktów badanej ceny oferty,

C_o - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach,

C_b - cena oferty badanej,

- 2) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (**Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E do SIWZ**) pkt 1. Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Punkty za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” (waga 40%) - (Ogr) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

- 1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1-5 załącznika nr 5 do SIWZ dla części 1-5, zastrzegając, iż minimalny okres (termin) przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1-5 załącznika nr 5 do SIWZ dla części 1-5 wynosi **1 miesiąc** wg poniższego wzoru:

Ogr = (Gro : Grn) x 40 pkt, gdzie:

Ogr - ilość punktów badanej oferty w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”

Gro - okres przedłużenia gwarancji i rękojmi badanej oferty

Grn - najdłuższy okres przedłużenia gwarancji i rękojmi podany w ofertach.

- 2) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w **pkt 2** Formularza Ofertowego (**Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E do SIWZ**). Okres przedłużenia należy podać w miesiącach **np. 1, 2, 3 itd.** miesięcy.

- 3) W przypadku nie podania przez Wykonawcę w **pkt 2** Formularza Ofertowego (**Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C i/lub 1D i/lub 1E do SIWZ**) lub wpisania 0 miesięcy przedłużenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wskazanego w tabeli nr 1-5 załącznika nr 5 do SIWZ (dla części 1 - 5) - **0,00 punktów**.

- 4) Oferta z deklaracją wykonawcy przedłużenia **o 36 i więcej** miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1-5 załącznika nr 5 do SIWZ dla części 1-5 - otrzyma maksymalną ilość punktów.

UWAGA - Patrz zapisy §5 wzoru umowy

4. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = C + Ogr, gdzie:

Po - suma punktów uzyskana przez ofertę

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

- Ogr - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”
5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 6. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniu następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
2. O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w lub 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi [Załącznik nr 4 do SIWZ](#) (dla wszystkich części).

§XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności:
 - 1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
 - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- 3) odrzucenia oferty odwołującego,
- 4) opisu przedmiotu zamówienia,
- 5) wyboru oferty najkorzystniejszej.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Odwołanie wnosi się:
 - 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
 - 2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wnioski o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. (jeżeli w postępowaniu przewidziano wniesienie wadium).
17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sędzię polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
26. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

§XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE

1. Zamawiający **dopuszcza** składania ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na dowolnie wybraną jego część lub części.
3. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które składa ofertę.

§XX. UMOWA RAMOWA

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTÓRZONYCH

Zamawiający **nie przewiduje** możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.

§XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający **nie dopuszcza i nie przewiduje** składania ofert wariantowych.

§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.bip.umilawa.pl.
2. Adres poczty elektronicznej, na który należy przysyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

3. Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
2. Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający **nie przewiduje** przeprowadzania aukcji elektronicznej.

§XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.

§XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§XXIX. PROCENTOWA WARTOŚĆ OSTATNIEJ CZĘŚCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY

Nie dotyczy.

§XXX. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Przepis art. 91 ust. 2a ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania.

§XXXI. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A UST. 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

§XXXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU

Nie dotyczy.

§XXXIII. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNA LICZBA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO

USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI

1. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę - 5.
2. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy - 5.
3. W celu ustalenia, która część zamówienia zostanie udzielona wykonawcy (*jeżeli miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie*), ustala się następujące zasady: **nie dotyczy**.

§XXXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminę Miejską Łława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl;
 - 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Łława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława, jest Pan Bartosz Wrochna, tel: 825611302, e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Gminie Miejskiej Łława, jako jednostce sektora finansów publicznych;
 - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U.2019.553 ze zm.);
 - 5) przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy;
 - 6) przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Gminy Miejskiej Łława, w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
 - 7) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Łława, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łławy;
 - 8) przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
 - a) dostępu do swoich danych osobowych,
 - b) ich sprostowania,
 - c) ograniczenia ich przetwarzania,
 - d) przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
 - e) wniesienia sprzeciwu.
 - 9) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa);
 - 10) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 - 11) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 - 12) Jednocześnie Gmina Miejska Łława przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 1

FORMULARZ OFERTOWY - część 1

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1.	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość numer NIP numer REGON K R S Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: fax: e-mail:
2.	Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość tel.: numer NIP numer REGON fax: e-mail:

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie - część 1 - meble. Postępowanie znak: ZP.271.26.2019**, składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję wykonanie** zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ **za cenę brutto:** w tym należny podatek VAT.
Słownie brutto: zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	przedmiot	Jedn.	ilość	Nazwa producenta ¹	cena jednostkowa netto	Wartość netto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane z rządowego programu MALUCH+ 2019					
1.1.	szafa ubraniowa	szt.	2			
1.2.	wysoka szafa z witryna	szt.	2			
1.3.	komoda z szafą	szt.	2			
1.4.	krzesło obrotowe	szt.	3			
1.5.	stolik kawowy	szt.	1			
1.6.	krzesła dla interesantów	szt.	2			
1.7.	biurko (małe)	szt.	2			
1.8.	biurko (duże) narożne	szt.	1			
1.9.	szafa odzieżowa komora dzielona	szt.	11			
1.10.	pojemnik na klocki i zabawki	szt.	16			
1.11.	kosze plastikowe	szt.	8			
1.12.	tablica korkowa 50x80	szt.	3			
1.13.	tablica korkowa 90x60	szt.	8			
1.14.	tablica korkowa 90x150	szt.	8			
1.15.	lustro	szt.	4			
1.16.	lustro	szt.	8			

¹ **UWAGA!!** Brak podania w załączniku nr 1A do SIWZ tabela - nazwy producenta oferowanych mebli i produktów spowoduje odrzucenie oferty

1.17.	przewijak z komodą i materacem	szt.	7			
1.18.	szafka dla dzieci (szatnia)	szt.	16			
1.19.	drzwiczki do szafek	szt.	80			
2.	Zadanie nr 2 - wyposażenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Miejski Żłobek w Iławie"					
2.1.	materace do łóżeczek	szt.	8			
2.2.	leżaki	szt.	30			
2.3.	przewijak z szafką (w komplecie z materacem do przewijaka)	kpl.	1			
2.4.	kosz na pieluchy zamykany zatrzymujący zapach	szt.	1			
2.5.	krzeselko do karmienia	szt.	3			
2.6.	kojec piankowy	kpl.	1			
2.7.	ręczniki	szt.	38			
2.8.	pościel dziecięca (razem z wkładem)	kpl.	38			
2.9.	dywan z motywem misiów	szt.	1			
2.10.	komplet mebli	kpl.	1			
2.11.	łóżeczko	szt.	8			
2.12.	szafa na leżaki	szt.	3			
2.13.	półka wisząca na przybory	szt.	1			
2.14.	stolik prostokątny	szt.	3			
2.15.	krzeselka	szt.	18			
2.16.	półka na kubki i ręczniki	szt.	7			
2.17.	stolik kwadratowy	szt.	1			
2.18.	szafka na nocniki	szt.	4			
2.19.	stół prostokątny	szt.	2			
2.20.	krzesło	szt.	20			
2.21.	komplet meblowy	kpl.	1			
2.22.	krzesło dla personelu	szt.	12			
2.23.	stół okrągły	szt.	4			
2.24.	biurko	szt.	2			
3.	Zadanie 3 - wyposażenie finansowane z budżetu miasta					
3.1.	materace do łóżeczek	szt.	8			
3.2.	leżaki	szt.	42			
3.3.	przewijak z szafką (w komplecie z materacem do przewijaka)	kpl.	1			
3.4.	kosz na pieluchy zamykany zatrzymujący zapach	szt.	1			
3.5.	krzeselko do karmienia	szt.	3			
3.6.	kojec piankowy	kpl.	1			
3.7.	ręczniki	szt.	42			
3.8.	pościel dziecięca (razem z wkładem)	kpl.	42			

3.9.	łóżeczko	szt.	4			
3.10.	szafa na leżaki	szt.	4			
3.11.	półka wisząca na przybory	szt.	1			
3.12.	stolik prostokątny	szt.	3			
3.13.	krzeselka	szt.	21			
3.14.	półka na kubki i ręczniki	szt.	7			
3.15.	komplet mebli	kpl.	1			
3.16.	stolik kwadratowy	szt.	2			
3.17.	szafka na nocniki	szt.	4			
3.18.	komplet mebli	kpl.	1			
3.19.	stół prostokątny	szt.	2			
3.20.	krzesło	szt.	21			
Ogółem netto						
VAT						
RAZEM (Ogółem netto + VAT)						

2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 1 załącznika nr 5 do SIWZ miesiący (podać ilość miesięcy np. 1,2,3....²) zgodnie z zapisem §XIV ust. 3 SIWZ.

3. Oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
- 2) jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- 3) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(my) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
- 5) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
- 6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oświadczam(y), że złożona oferta:

- nie prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (**tzw. VAT odwrócony**)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

² **UWAGA!!** Jeżeli w tabeli nr 1 dla danego urzędnika wskazany jest okres gwarancji min. 24 miesiące to w przypadku złożenia oświadczenia np. przedłożenia o 12 miesięcy, gwarancja ulega przedłużeniu do 36 miesięcy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości np. 24 miesiące oznacza będzie, iż Wykonawca oferuje 48 miesięcy gwarancji (24 miesiące gwarancji min. wskazanej w tabeli + 24 miesiące zadeklarowane przez Wykonawcę)

6. **Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom:**

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	% wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

7. Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy) jest:

mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)

małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

dużym przedsiębiorstwem

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....

9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴

10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję,(my) że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj.(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:

<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,

<https://prod.ceidg.gov.pl>

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

..... (data)

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁴W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 2

FORMULARZ OFERTOWY - część 2

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1.	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość numer NIP numer REGON K R S Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: fax: e-mail:
2.	Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość tel.: numer NIP numer REGON fax: e-mail:

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie - część 2 - zabawki. Postępowanie znak: ZP.271.26.2019**, składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję wykonanie** zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ **za cenę brutto**: w tym należny podatek VAT.
Słownie brutto: zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	przedmiot	Jedn.	ilość	Nazwa producenta ¹ i numeru katalogowego	cena jednostkowa netto	Wartość netto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Miejski Żłobek w Iławie"					xxx
1.1.	przewlekanka - jabłuszko	szt.	1			
1.2.	przewlekanka - ser	szt.	1			
1.3.	zabawka bucik	szt.	1			
1.4.	piramidka 1	szt.	1			
1.5.	piramidka 2	szt.	1			
1.6.	sorter z klockami	szt.	1			
1.7.	kolorowa mozaika	kpl.	1			
1.8.	puzzle - nakładanki 1	szt.	1			
1.9.	Puzzle - nakładanki 2	szt.	1			
1.10.	owocowe puzzle	szt.	1			
1.11.	miękkie kostki	kpl.	1			
1.12.	wąż manipulacyjny	szt.	1			
1.13.	karuzela z pozytywką	szt.	1			
1.14.	stojak na zabawki	szt.	1			

¹ **UWAGA!!** Brak podania w załączniku nr 1B do SIWZ tabela - nazwy producenta i numeru katalogowego oferowanych zabawek i produktów spowoduje odrzucenie oferty

1.15.	grzechotki 1	kpl.	1			
1.16.	grzechotki 2	kpl.	1			
1.17.	grzechotka 3	szt.	1			
1.18.	autka	kpl.	1			
1.19.	betoniarka	szt.	1			
1.20.	wywrotka z sorterem	szt.	1			
1.21.	stolik aktywności	kpl.	1			
1.22.	kolejka	kpl.	1			
1.23.	zabawka - gąsienica	szt.	1			
1.24.	zabawka - telefon	szt.	1			
1.25.	obrotowy bączek	szt.	1			
1.26.	piramidki	kpl.	1			
1.27.	śruby z nakrętkami	kpl.	1			
1.28.	klocki 1	kpl.	1			
1.29.	klocki 2	kpl.	1			
1.30.	komplet klocków piankowych	kpl.	1			
1.31.	kucyk na biegunach	szt.	1			
1.32.	koń na biegunach	szt.	1			
1.33.	piankowa kształtka - klin	szt.	1			
1.34.	piankowa kształtka - rampa	szt.	1			
1.35.	piankowa kształtka - fala	szt.	1			
1.36.	piankowa kształtka - kwiatek	szt.	1			
1.37.	taczka z akcesoriami do ogrodu	kpl.	1			
1.38.	łopatka i grabki (maxi)	kpl.	1			
1.39.	naczepa z kompletem do piasku	kpl.	1			
1.40.	wózek - przyczepka z kompletem do piasku	kpl.	1			
1.41.	komplet mebli kuchennych	kpl.	1			
1.42.	straganik	szt.	1			
1.43.	nawlekanka Gąsienica	kpl.	1			
1.44.	wyszywanki bez igły	szt.	1			
1.45.	pociąg drewniany	kpl.	1			
1.46.	gra - magnetyczne rybki	kpl.	1			
1.47.	układanka magnetyczna	kpl.	1			
1.48.	domek	kpl.	1			
1.49.	edukacyjna wieża	kpl.	1			
1.50.	drewniane owoce do krojenia	kpl.	1			
1.51.	drewniany dźwig z magnetycznym kontenerem	kpl.	1			
1.52.	drewniana trasa z małymi pojazdami	szt.	1			
1.53.	wózek supermarket	szt.	1			
1.54.	okienka	kpl.	1			

1.55.	klocki ze zwierzętami	kpl.	1			
1.56.	klocki	kpl.	1			
1.57.	klocki wafłowe	kpl.	1			
1.58.	klocki – safari	kpl.	1			
1.59.	bobas	szt.	1			
1.60.	lalka	szt.	1			
1.61.	jeździk 1	szt.	1			
1.62.	jeździk 2	szt.	1			
1.63.	sklepek z wyposażeniem	kpl.	1			
1.64.	zestaw kawowy	kpl.	1			
1.65.	taczka z akcesoriami do ogrodu	kpl.	1			
1.66.	łopatką i grabki (maxi)	kpl.	1			
1.67.	naczepa z kompletem do piasku	kpl.	1			
1.68.	wózek – przyczepka z kompletem do piasku	kpl.	1			
1.69.	kąciak manipulacyjny – sensoryczne 1	szt.	1			
1.70.	kąciak manipulacyjny – sensoryczny 2	szt.	1			
1.71.	kąciak manipulacyjny – sensoryczny 3	szt.	1			
1.72.	mata – kwiatek	szt.	1			
1.73.	makatka – zwierzęta oceanu	kpl.	1			
1.74.	nocnik	szt.	38			
1.75.	podest do łazienki	szt.	3			
1.76.	wózek 6-osobowy	szt.	6			
1.77.	kubeczki do mycia zębów	szt.	38			
1.78.	podest do łazienki	szt.	3			
2.	Zadanie nr 2 - wyposażenie dofinansowane ze środków budżetu miasta					
2.1.	komplet książeczek sensorycznych	kpl.	1			
2.2.	kostki piankowe	kpl.	1			
2.3.	poducha sensoryczna-krówka	szt.	1			
2.4.	sześcian manipulacyjny	szt.	1			
2.5.	labirynt przestrzenny	szt.	1			
2.6.	piramidka	szt.	1			
2.7.	piramidka z wiaderkami	szt.	1			
2.8.	sorter z klockami	szt.	1			
2.9.	zabawka muzyczna	kpl.	1			
2.10.	puzzle – nakładanki 1	szt.	1			
2.11.	puzzle – nakładanki 2	szt.	1			
2.12.	owocowe puzzle	szt.	1			
2.13.	miękkie książeczki	kpl.	1			
2.14.	poduszeczki sensoryczne	kpl.	1			
2.15.	wózek manipulacyjny	szt.	1			

2.16.	stojak na zabawki	szt.	1			
2.17.	karuzela z pozytywką	szt.	1			
2.18.	wózek sklepowy	Szt.	1			
2.19.	grzechotki 1	kpl.	1			
2.20.	grzechotki 2	kpl.	1			
2.21.	grzechotka 3	szt.	1			
2.22.	komplet pojazdów	kpl.	1			
2.23.	samochód strażacki	szt.	1			
2.24.	auto – policja z figurkami	szt.	1			
2.25.	auto wywrotka z figurką	szt.	1			
2.26.	miękkie klocki	kpl.	1			
2.27.	sorter - słonik	szt.	1			
2.28.	zabawka – grzybek	szt.	1			
2.29.	traktor ze zwierzątkami	szt.	1			
2.30.	piramidki	kpl.	1			
2.31.	klocki 1	kpl.	1			
2.32.	klocki 2	kpl.	1			
2.33.	komplet klocków piankowych	kpl.	1			
2.34.	lalka	szt.	1			
2.35.	bobas	szt.	1			
2.36.	bobas z wanienką	kpl.	1			
2.37.	wózek spacerówka	szt.	1			
2.38.	koń na biegunach – bujak	szt.	1			
2.39.	piankowa kształtka - klin	szt.	1			
2.40.	piankowa kształtka - rampa	szt.	1			
2.41.	piankowa kształtka - fala	szt.	1			
2.42.	taczka z akcesoriami do ogrodu	kpl.	1			
2.43.	łopatka i grabki (maxi)	kpl.	1			
2.44.	naczepa z kompletem do piasku	kpl.	1			
2.45.	wózek – przyczepka z kompletem do piasku	kpl.	1			
2.46.	kuchnia	kpl.	1			
2.47.	straganik	kpl.	1			
2.48.	labirynt mobilny	szt.	1			
2.49.	przewlekanka – but	szt.	1			
2.50.	nawlekanka Gąsienica	kpl.	1			
2.51.	wyszywanki bez igły	kpl.	1			
2.52.	układanka zawody	kpl.	1			
2.53.	gra – magnetyczne rybki	kpl.	1			
2.54.	gra mozaikowa	kpl.	1			
2.55.	domek	kpl.	1			

2.56.	układanki drewniane 1	kpl.	1			
2.57.	układanki drewniane 2	kpl.	1			
2.58.	drewniane puzzle - zawody	kpl.	1			
2.59.	edukacyjna wieża	kpl.	1			
2.60.	drewniana laweta z samochodami	kpl.	1			
2.61.	drewniany zegar	kpl.	1			
2.62.	okienka	kpl.	1			
2.63.	klocki przysawki	kpl.	1			
2.64.	klocki ze zwierzętami	kpl.	1			
2.65.	klocki	kpl.	1			
2.66.	klocki wafłowe	kpl.	1			
2.67.	bobas siusiąjący	kpl.	1			
2.68.	lalka	szt.	1			
2.69.	lalka - chłopiec	kpl.	1			
2.70.	wózek spacerówka	szt.	1			
2.71.	komplet samochodów budowlanych	kpl.	1			
2.72.	śmieciarka	szt.	1			
2.73.	farma	kpl.	1			
2.74.	jeźdźnik 1	szt.	1			
2.75.	samochód - jeźdźnik	szt.	1			
2.76.	wózek z akcesoriami do sprzątnia	kpl.	1			
2.77.	serwis do herbaty	kpl.	1			
2.78.	taczka z akcesoriami do ogrodu	kpl.	1			
2.79.	łopatka i grabki (maxi)	kpl.	1			
2.80.	naczepa z kompletem do piasku	kpl.	1			
2.81.	wózek - przyczepka z kompletem do piasku	kpl.	1			
2.82.	bongos- bębny	kpl.	1			
2.83.	komplet instrumentów	kpl.	1			
2.84.	kącik manipulacyjno - sensoryczny 2	szt.	1			
2.85.	kącik manipulacyjno - sensoryczny 3	szt.	1			
2.86.	tablica manipulacyjna	szt.	1			
2.87.	gąsienica/wąż do spacerów	szt.	4			
2.88.	aplikacja na ścianę	kpl.	1			
2.89.	nocnik	szt.	42			
2.90.	podest do łazienki	szt.	3			
2.91.	kubeczki do mycia zębów	szt.	42			
2.92.	podest do łazienki	szt.	3			
Ogółem netto						
VAT						
RAZEM (Ogółem netto + VAT)						

2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 2 załącznika nr 5 do SIWZ miesięcy (podać ilość miesięcy np. 1,2,3....²) zgodnie z zapisem §XIV ust. 3 SIWZ.

3. Oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
- 2) jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- 3) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(my) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
- 5) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
- 6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oświadczam(y), że złożona oferta:

- nie prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (**tzw. VAT odwrócony**)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

6. Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	% wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

7. Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy) jest:

- mikro przedsiębiorcą** (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
- małym przedsiębiorcą** (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
- średnim przedsiębiorcą** (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
- dużym przedsiębiorstwem**

² **UWAGA!!** Jeżeli w tabeli nr 1 dla danego urzędu wskazany jest okres gwarancji min. 12 miesięcy to w przypadku złożenia oświadczenia np. przedłożenia o 12 miesięcy, gwarancja ulega przedłużeniu do 24 miesięcy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości np. 24 miesiące oznacza będzie, iż Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji (12 miesięcy gwarancji min. wskazanej w tabeli + 24 miesiące zadeklarowane przez Wykonawcę)

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....
9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴
10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję,(my) że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj.(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:
- <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,
- <https://prod.ceidg.gov.pl>

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁴W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 3

FORMULARZ OFERTOWY - część 3

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1.	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość numer NIP numer REGON K R S Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przysłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: fax: e-mail:
2.	Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość tel.: numer NIP numer REGON fax: e-mail:

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie - część 3 - wyposażenie kuchni**. Postępowanie znak: **ZP.271.26.2019**, składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję wykonanie** zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ **za cenę brutto**: w tym należny podatek VAT.
Słownie brutto: zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	przedmiot	Jedn.	ilość	Nazwa producenta ¹ i model lub producent i nr kat.	cena jednostkowa netto	Wartość netto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane z rządowego programu MALUCH+ 2019					xxx
1.1.	wózek kelnerski 2-półkowy	szt.	3			
1.2.	bemar 2-komorowy z podgrzewaną szafką	szt.	1			
1.3.	zmywarka kapturowa	szt.	1			
1.4.	okap kondensacyjny	szt.	1			
1.5.	szafa przelotowa	szt.	1			
1.6.	półka 2-poziomowa wisząca	szt.	4			
1.7.	szafa chłodnicza	szt.	2			
1.8.	lodówka podblatowa	szt.	4			
1.9.	szatkownica warzyw z kompletem 4 tarcz	szt.	1			
1.10.	mikser planetarny	szt.	1			
1.11.	regał ociekowy na naczynia	szt.	1			
1.12.	mobilny pojemnik na odpady 70l	szt.	4			
1.13.	okap wyciągowy z oświetleniem	szt.	1			
1.14.	taboret elektryczny	szt.	1			

¹ **UWAGA!!** Brak podania w załączniku nr 1C do SIWZ tabela - nazwy producenta i modelu lub nazwy producenta i numeru katalogowego oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty

1.15.	patelnia elektryczna	szt.	1			
1.16.	kuchnia 6-płytowa, elektryczna	szt.	1			
1.17.	podgrzewacz ze sterylizatorem na 6 butelek	szt.	1			
1.18.	wilk do mielenia mięsa	szt.	1			
1.19.	stół mobilny	szt.	1			
1.20.	szafa magazynowa zamykana	szt.	1			
1.21.	szafa chłodnicza dzielona z zamrażarką	szt.	3			
1.22.	naświetlacz do jaj	szt.	1			
1.23.	obieraczka do ziemniaków	szt.	1			
1.24.	Pojemnik na odpady 120l	szt.	2			
1.25.	odkurzacz z funkcją pracy mokro/sucho	szt.	4			
1.26.	wózek do mycia podłóg jednowiaderkowy z koszykiem, wyciskarką i mopem	szt.	5			
1.27.	półka 2-poziomowa wisząca	szt.	2			
1.28.	regał magazynowy	szt.	3			
1.29.	regał magazynowy	szt.	3			
1.30.	blat roboczy	szt.	1			
1.31.	blat roboczy	szt.	1			
1.32.	blat roboczy	szt.	2			
1.33.	blat roboczy	szt.	3			
1.34.	blat roboczy	szt.	2			
1.35.	blat roboczy	szt.	1			
1.36.	stół roboczy	szt.	1			
1.37.	stół roboczy	szt.	1			
2.	Zadanie nr 2 - wyposażenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Miejski Żłobek w Hawie"					
2.1.	apteczka przemysłowa do kuchni	kpl.	1			
2.2.	dozownik do mydła	szt.	10			
2.3.	waga kolumnowa ze wzrostomierzem	szt.	1			
2.4.	termometry bezdotykowe z dużym podświetlonym ekranem	szt.	5			
2.5.	kosz na śmieci	szt.	7			
2.6.	pojemniki z pokrywką	kpl.	4			
2.7.	wiaderka ze stali nierdzewnej	szt.	8			
2.8.	garnek ze stali nierdzewnej 50l	szt.	4			
2.9.	garnek ze stali nierdzewnej 3,6l	szt.	4			
2.10.	patelnia żeliwna	szt.	2			
2.11.	patelnia aluminiowa z powłoką teflonową	szt.	2			
2.12.	patelnia głęboka aluminiowa z powłoką teflonową	szt.	2			
2.13.	patelnia do naleśników aluminiowa z powłoką teflonową	szt.	2			
2.14.	miska duża ze stali nierdzewnej	szt.	4			
2.15.	miska średnia ze stali nierdzewnej	szt.	8			

2.16.	miska mała ze stali nierdzewnej	szt.	8			
2.17.	cedzak duży do makaronu	szt.	1			
2.18.	cedzak średni	szt.	2			
2.19.	sito	szt.	1			
2.20.	sito małe	szt.	2			
2.21.	sito do przesiewania	szt.	2			
2.22.	chochła duża	szt.	2			
2.23.	chochła średnia do wiaderka	szt.	10			
2.24.	łyżki cedzakowe	szt.	2			
2.25.	łyżka do spaghetti	szt.	6			
2.26.	ubijak do ziemniaków	szt.	2			
2.27.	widelec do przewracania	szt.	3			
2.28.	łopatka do przewracania	szt.	3			
2.29.	różga duża	szt.	1			
2.30.	różga średnia	szt.	2			
2.31.	tarka do cytryny \ parmezanu	szt.	1			
2.32.	lejek	szt.	2			
2.33.	dzbanek miarka	szt.	1			
2.34.	dzbanki do kompotu	szt.	6			
2.35.	szufelka do frytek	szt.	2			
2.36.	termometr sonda	szt.	2			
2.37.	termometr do lodówki	szt.	3			
2.38.	wyciskacz do cytryny	szt.	1			
2.39.	szczypce uniwersalne	szt.	2			
2.40.	otwieracz do konserw	szt.	1			
2.41.	waga kuchenna	szt.	1			
2.42.	komplet noży kuchennych	kpl.	1			
2.43.	ostrzałka do noży	szt.	1			
2.44.	komplet desek do krojenia	kpl.	1			
2.45.	kloc masarski	szt.	1			
2.46.	tłuczek do mięsa	szt.	2			
2.47.	obieraczki do warzyw	szt.	2			
2.48.	nożyce do drobiu	szt.	2			
2.49.	tarka sześciokątna	szt.	1			
2.50.	komplet naczyń porcelanowych dla dzieci	kpl.	43			
2.51.	sztućce dziecięce	kpl.	43			
2.52.	roboty kuchenne	szt.	2			
3.	Zadanie nr 3 - wyposażenie finansowane z budżetu miasta					
3.1.	kosz na śmieci	szt.	2			
3.2.	komplet naczyń porcelanowych dla dzieci	kpl.	57			

3.3.	sztuśce dziecięce	kpl.	57			
3.4.	pralka	szt.	1			
Ogółem netto						
VAT						
RAZEM (Ogółem netto + VAT)						

2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 3 załącznika nr 5 do SIWZ miesięcy (podać ilość miesięcy np. 1,2,3....²) zgodnie z zapisem §XIV ust. 3 SIWZ.

3. Oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
- 2) jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- 3) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(my) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
- 5) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
- 6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oświadczam(y), że złożona oferta:

- nie prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (**tzw. VAT odwrócony**)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

6. Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	% wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

7. Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy) jest:

- mikro przedsiębiorcą** (podmiot nie będący żadnym z poniższych)

² **UWAGA!!** Jeżeli w tabeli nr 1 dla danego urzędu wskazany jest okres gwarancji min. 12 miesięcy to w przypadku złożenia oświadczenia np. przedłożenia o 12 miesięcy, gwarancja ulega przedłużeniu do 24 miesięcy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości np. 24 miesiące oznacza będzie, iż Wykonawca oferuje 36 miesięcy gwarancji (12 miesięcy gwarancji min. wskazanej w tabeli + 24 miesiące zadeklarowane przez Wykonawcę)

- małym przedsiębiorcą** (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
- średnim przedsiębiorcą** (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
- dużym przedsiębiorstwem**
8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....
9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴
10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję,(my) że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj.(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:
- <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,
- <https://prod.ceidg.gov.pl>

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁴W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 4

FORMULARZ OFERTOWY - część 4

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1.	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość numer NIP numer REGON K R S Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: fax: e-mail:
2.	Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość tel.: numer NIP numer REGON fax: e-mail:

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie - część 4 - sprzęt elektroniczny. Postępowanie znak: ZP.271.26.2019**, składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję wykonanie** zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ **za cenę brutto:** w tym należy podatek VAT.
Słownie brutto: zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	przedmiot	Jedn.	ilość	Nazwa producenta ¹ i model oraz tam gdzie wskazane parametry techniczne NALEŻY WYPEŁNIĆ KOL. 5	cena jednostkowa netto	Wartość netto (4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane z rządowego programu MALUCH+ 2019					
1.1.	niszczarka osobista	szt.	1			
1.2.	telefon bezprzewodowy	szt.	2			
1.3.	kserokopiarka	szt.	1			
1.4.	drukarka z tonerami	szt.	1			
1.5.	niszczarka biurowa	szt.	1			
1.6.	telefon/fax	szt.	1			
1.7.	radiomagnetofon (odtwarzacz muzyki)	szt.	4			
1.8.	radio	szt.	2			
1.9.	komputer przenośny	szt.	1	1. Nazwa producenta: 2. Model urządzenia: 3. Wynik teście Bapco Mobile Mark 2014 –punktów 4. Wynik teście Bapco Mobile Mark 2014 –		

¹ **UWAGA!!** Brak podania w załączniku nr 1D do SIWZ tabela - nazwy producenta i modeli oraz tak gdzie wymagane parametrów technicznych oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty

			punktów 5. Rozdzielczość wyświetlacza: 6. Przekątna ekranu 7. Nazwa (oznaczenie) procesora: 8. Pojemność dysku: 9. Nazwa preinstalowanego systemu:		
1.10.	komputer PC wraz z systemem operacyjnym	2	szt.	1. Nazwa producenta: 2. Model urządzenia: 3. Wynik testów Bapco Sysmark 2014 Data/Financial Analysis -punktów 4. Nazwa (oznaczenie) procesora: 5. Pojemność dysku: 6. Nazwa preinstalowanego systemu:		
1.11.	Monitory do komputerów PC	szt.	2			
1.12.	Urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1			
Ogółem netto						
VAT						
RAZEM (Ogółem netto + VAT)						

2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 4 załącznika nr 5 do SIWZ miesięcy (podać ilość miesięcy np. 1,2,3....²) zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ.
3. Oświadczam(y), że:
- 1) zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
 - 2) jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
 - 3) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(my) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - 4) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
 - 5) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
 - 6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy

²**UWAGA!!** Jeżeli w tabeli nr 1 dla danego urządzenia wskazany jest okres gwarancji min. 24 miesiące to w przypadku złożenia oświadczenia np. przedłożenia o 12 miesięcy, gwarancja ulega przedłużeniu do 36 miesięcy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości np. 24 miesiące oznacza będzie, iż Wykonawca oferuje 48 miesięcy gwarancji (24 miesiące gwarancji min. wskazanej w tabeli + 24 miesiące zadeklarowane przez Wykonawcę)

5. Oświadczam(y), że złożona oferta:

- nie prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (**tzw. VAT odwrócony**)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

6. Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	% wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

7. Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy) jest:

- mikro przedsiębiorcą** (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
- małym przedsiębiorcą** (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
- średnim przedsiębiorcą** (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
- dużym przedsiębiorstwem**

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....

9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.⁴

10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję,(my) że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj.(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:

<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,

<https://prod.ceidg.gov.pl>

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁴W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

.....
*(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)*

.....
(data)

ZAŁĄCZNIK NR 1E DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ 5

FORMULARZ OFERTOWY - część 5

DANE WYKONAWCY:

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

1.	Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość numer NIP numer REGON K R S Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica kod miejscowość Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przysyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: fax: e-mail:
2.	Pełna nazwa: Adres: ulica kod miejscowość tel.: numer NIP numer REGON fax: e-mail:

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. **Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie - część 5 - rolety. Postępowanie znak: ZP.271.26.2019**, składam(y) niniejszą ofertę:

1. **Oferuję wykonanie** zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ **za cenę brutto**: w tym należny podatek VAT.
Słownie brutto: zgodnie z poniższą tabelą:

lp	Przedmiot zamówienia (wymiar szyby okna szerokość x wysokość [cm])	ilość	cena jednostkowa netto	Wartość netto (3x4)
1	2	3	4	5
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 3) - jedno okno 3-szybowe			xxx	xxx
1.	50 x 97	2		
2.	117 x 30	1		
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 4) - jedno okno 3-szybowe			xxx	xxx
3.	50 x 97	2		
4.	117 x 30	1		
SALA NR 1 (pom. nr 5) - jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4); - jedno okno 2-szybowe (pkt 5); - jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7); - jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-9			xxx	xxx
1.	78 x 110,5	2		
2.	92 x 110,5	2		
3.	78 x 45	2		
4.	92 x 45	2		
5.	40 x 143,5	2		
6.	92 x 138,5	1		
7.	92 x 65	1		
8.	47,5 x 110	2		
9.	78 x 110	1		
SALA NR 2 (pom. nr 9) - jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4); - jedno okno 2-szybowe (pkt 5); - jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7);			xxx	xxx

- jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-10				
1.	78 x 110,5	2		
2.	92 x 110,5	2		
3.	78 x 45	2		
4.	92 x 45	2		
5.	40 x 143,5	2		
6.	92 x 138,5	1		
7.	92 x 65	1		
8.	48 x 110,5	1		
9.	78 x 110,5	1		
10.	47 x 110,5	1		
SALA NR 3 (pom. nr 26) - jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4); - jedno okno 2-szybowe (pkt 5); - jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7); - jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-10			xxx	xxx
1.	78 x 110,5	2		
2.	92 x 110,5	2		
3.	78 x 45	2		
4.	92 x 45	2		
5.	40 x 143,5	2		
6.	92 x 138,5	1		
7.	92 x 65	1		
8.	48 x 110,5	1		
9.	78 x 110,5	1		
10.	47 x 110,5	1		
SALA NR 4 (pom. nr 24) - jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4); - jedno okno 2-szybowe (pkt 5); - jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7); - jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-9			xxx	xxx
1.	78 x 110,5	2		
2.	92 x 110,5	2		
3.	78 x 45	2		
4.	92 x 45	2		
5.	40 x 143,5	2		
6.	92 x 138,5	1		
7.	92 x 65	1		
8.	78 x 110,5	1		
9.	47 x 110,5	2		
			Ogółem netto	
			VAT	
			RAZEM (Ogółem netto + VAT)	

2. Oferowany okres przedłużenia gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w tabeli 5 załącznika nr 5 do SIWZ miesięcy (podać ilość miesięcy np. 1,2,3....¹) zgodnie z zapisem §XIV ust. 1 pkt 3) SIWZ.

3. Oświadczam(y), że:

- 1) zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
- 2) jestem(śmy) związany(ni) niniejszą ofertą przez okres **30 dni** od upływu terminu składania ofert.
- 3) zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję(my) się, w przypadku wybrania mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 4) nie wykonywałem(liśmy) żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwałem(liśmy) się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,
- 5) uwzględniłem(liśmy) zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego,
- 6) akceptuję(emy) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy

5. Oświadczam(y), że złożona oferta:

- nie prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
- prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (**tzw. VAT odwrócony**)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku

6. Następujące dostawy zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.	Nazwa i adres podwykonawcy (o ile jest to wiadome)	Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom	% wartość części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać)

7. Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy) jest:

- mikro przedsiębiorcą** (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
- małym przedsiębiorcą** (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)
- średnim przedsiębiorcą** (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
- dużym przedsiębiorstwem**

¹ **UWAGA!!** Jeżeli w tabeli nr 1 dla danego urzędu wskazany jest okres gwarancji min. 24 miesiące to w przypadku złożenia oświadczenia np. przedłożenia o 12 miesięcy, gwarancja ulega przedłużeniu do 36 miesięcy. Wpisanie przez Wykonawcę wartości np. 24 miesiące oznacza będzie, iż Wykonawca oferuje 48 miesięcy gwarancji (24 miesiące gwarancji min. wskazanej w tabeli + 24 miesiące zadeklarowane przez Wykonawcę)

8. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.....
9. Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO²wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.³
10. Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję,(my) że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj.(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: w przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:
- <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>,
- <https://prod.ceidg.gov.pl>

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
(data)

²rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

³W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: „Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie”.
Postępowanie znak: ZP.271.26.2019

działając w imieniu Wykonawcy:

.....
.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- 1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

.....
(data)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

.....
(data)

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

.....
(data)

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (data)
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (data)
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.**

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn: „**Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Iławie**”. Postępowanie znak: **ZP.271.26.2019**

działając w imieniu Wykonawcy*:

.....
.....

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu** na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

1. **Informuję(my), że z poniższymi wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu****, należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w skład której wchodzi następujące podmioty:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
.....		

..... (data)
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

****wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawimy dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :**

- a)
- b)

..... (data)
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

2. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*** / **że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej***** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... (data)
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

** - datę wstawić w przypadku składania niniejszego oświadczenia po otwarciu ofert.

*** - niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Załącznik nr 3 - Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY (DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI)

Umowa nr.....

Zawarta w dniu..... w Ławie pomiędzy Gminą Miejską Ława, z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława (NIP 744-166-00-83) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Ławy –
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ławy –

a

..... nr KRS

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem (wyborem oferty najkorzystniejszej) przetargu nieograniczonego z dnia postępowanie znak: ZP.271.26.2019, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę w ramach zadania pn. „**Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w Ławie**”, nazwaną jest w dalszej części umowy „towarem” lub „przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy obejmuje: *(zakres zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem nr 5 dla poszczególnych części)*.
 - 1)
 - 2)
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
4. Przedmiot umowy obejmuje również instalację i montaż dostarczonego towaru.
5. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznym właścicielem towaru.
6. Wykonawca oświadcza, iż towar opisany w ust. 2 jest sprawny technicznie, jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń.
7. Odbiór i prawidłowy montaż przedmiotu umowy potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez obie strony Protokołu Odbioru Jakościowego.
8. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają:
 - 1) Niniejsza umowa.
 - 2) SIWZ wraz załącznikami
- dokumenty te stanowią integralną część umowy.
9. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 musi być dostarczony i wyposażony w elementy mocujące w odpowiednich ilościach i spełniać normy bezpieczeństwa oraz minimalne parametry techniczne określone w SIWZ wraz załącznikami, opisujące cechy techniczno-jakościowe przedmiotu umowy.
10. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, na własny koszt i ryzyko w miejsce realizacji zadania inwestycyjnego pod adres: Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru ilościowego towaru.

§ 2. Terminy

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w nie później niż do2019r. Jest to termin zakończenia dostaw wraz montażem i zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy (wraz z montażem), zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i złożoną ofertą wynosi brutto: zł (w tym podatek VAT) (słownie brutto:), VAT% (słownie VAT:) netto: (słownie netto:) zgodnie z załączoną tabelą.

2. Wartość podana w §3 ust.1 może zostać zmieniona tylko zgodnie z zasadami określonymi w art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny. Wynagrodzenie określone w ust.1., zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy o którym mowa w §1, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, montażu, materiałów montażowych, utylizacji odpadów i opakowań oraz posprzątkania miejsca montażu oraz kosztów serwisu w okresie gwarancji itd.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za dostarczony i odebrany przedmiot umowy Protokołem Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń).
4. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura oraz dokumenty odbioru ilościowego i jakościowego (Protokół Odbioru Jakościowego bez uwag/zastrzeżeń - towar wykonany i dostarczony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, dokumenty, o których mowa w §4 ust.2 umowy), podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy **po dokonanej dostawie**.
5. W gdy dostarczony przedmiot umowy nie będzie odpowiadał minimalnym parametrom technicznym określonym w załączniku nr 5 do SIWZ Zamawiający odmówi przyjęcia danego elementu przedmiotu umowy niespełniającego minimalnych parametrów technicznych w załączniku nr 5 do SIWZ, a Wykonawcy tego tytułu nie będzie przysługiwało wynagrodzenie do czasu dostarczenia przedmiotu umowy spełniającego minimalne parametry techniczne. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §2 ust.1 Umowy.
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
7. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.
8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający odmówi jej przyjęcia.
9. Należność za wykonaną dostawę (dostarczony kompletny towar), będącą przedmiotem umowy, zapłacona będzie **jednorazowo** po wykonaniu dostawy (wraz z montażem) w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto.....
10. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi.

§ 4. Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 5 dni przed tym terminem. Kontakt do osoby ze strony Zamawiającego: **Alina Kowara** tel. 89 649 01 27; e-mail: akowara@umilawa.pl
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem:
 - 1) *karty gwarancyjne,*
 - 2) *instrukcje obsługi w języku polskim,*
 - 3) *certyfikaty jakości,*
 - 4) *dokumentację techniczną. (dla każdej części dokumenty te mogą się różnić)*
3. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 2 stanowić będzie podstawę do wstrzymania wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich dostarczenia. W takim przypadku Wykonawca nie może podnosić roszczeń do Zamawiającego o nie dokonanie zapłaty w terminie.
4. Dokumentem potwierdzającym odbiór towaru wraz z wyposażeniem będzie Protokół Odbioru Jakościowego.
5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar i/lub wyposażenie jest:
 - 1) niezgodny z opisem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ),
 - 2) Posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia,Zamawiający odmówi odbioru towaru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.
2. W przypadku innych uwag (zastrzeżeń) Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru dostarczonego przedmiotu umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu umowy nowego wolnego od wad.
3. Osobami upoważnionymi do nadzoru technicznego, realizacji umowy oraz odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: Alina Kowara. Zamawiający zastrzega sobie godziny montażu w dni robocze, wyłącznie w godzinach 8.00 -15.00.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie:
 - 1) w zakresie zgodnym ze SIWZ wraz z załącznikami oraz Ofertą Wykonawcy z dnia, dokumenty te staną integralną część Umowy;
 - 2) z zachowaniem należytej staranności i profesjonalizmem, wynikającymi z zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności;
 - 3) przy ścisłej współpracy z Zamawiającym;

5. Podczas transportu przedmiot umowy ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy aż do chwili wydania i/lub montażu w miejscu dostawy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia, w których odbywał się będzie montaż dostarczonego towaru.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe podczas wykonywania prac, jak również roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

§ 5. Warunki gwarancji

1. Wykonawca dostarczy wraz z towarem dokument gwarancji, jakości towaru wystawiony przez siebie lub producenta urządzenia, zobowiązujący wystawcę dokumentu (gwaranta) do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia sprzętu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
2. Warunki gwarancji będą w szczególności przewidywały (nie dotyczy oprogramowania):
 - 1) Okres gwarancji nie mniejszy niż miesięcy na dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust.2 pkt. *(wynikający z załącznika nr 5 do SIWZ oraz oferowanego przedłużenia przez wykonawcę będzie wpisany po wyborze oferty dla poszczególnych urządzeń oraz z deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie, w zakresie kryterium oceny oferty).*
3. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji niż wymagany w § 5 ust. 2.
4. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w §5 ust. 2 pkt.1) i rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego bez uwag (zastrzeżeń).
5. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
6. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem awarii, w tym dostarczenie uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego, stwierdzonej w przedmiocie niniejszej umowy obciążają wykonawcę.
7. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryty podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkownika.
8. Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany i zakupu części w okresie gwarancji, gdy konieczność naprawy towaru powstanie z winy użytkownika.
9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:
 - 1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 - 2) normalnego zużycia,
 - 3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji towaru w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
10. Zasady eksploatacji i konserwacji towaru oraz wyposażenia zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkownika i eksploatacji urządzeń (towaru)”.
11. Instrukcja użytkownika i eksploatacji urządzeń (towaru) oraz wyposażenia jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkownika i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.
12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkownika i eksploatacji towaru wraz wyposażeniem, mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.
13. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkownika i eksploatacji towaru wraz wyposażeniem, nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.
14. Wykonawca usunie na koszt własny wszystkie ujawnione wady wydanego towaru i/lub wyposażenia lub wymieni go na wolny od wad, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub wymienić towar na wolny od wad, **w terminie 14 dni** kalendarzowych od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o wadach, a wad szczególnie uciążliwych - w ciągu 48 godzin.
15. Jeżeli w okresie gwarancji usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych. Nietrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.
16. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 14 i 15, zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę.

17. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.
18. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenie powstałe w czasie poprawnego zgodnego z instrukcją użytkowania.
19. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie terminów, o których mowa w §5 ust. 1 pkt.....jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
20. Wykonawca może dokonać naprawy serwisowej w miejscu dostawy przedmiotu umowy wskazanym w § 1 ust. 10 umowy.
21. W przypadku awarii lub wady towaru, która nie została usunięta w terminie 21 dni, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru na nowy o parametrach nie gorszych od towaru uszkodzonego. Wymiana towaru na nowy nastąpi najpóźniej w 30 dniu od zgłoszenia.
22. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii i/lub wad towaru w okresie gwarancji telefonicznie, faksem oraz drogą mailową w godzinach od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenie awarii po godz. 16.00 będzie traktowane, jak zgłoszenie o godz. 08.00 następnego dnia roboczego. Zgłoszenia awarii będą przyjmowane pod nr tel./faksu lub adres poczty elektronicznej
23. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem.
24. Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faksu lub adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
25. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności serwisowych w czasie nieprzekraczającym 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
26. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania towaru w godz. 8.00 -15.00.
27. W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę towaru w serwisie Wykonawca zapewni:
 - 1) odbiór na własny koszt wadliwego towaru w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych;
 - 2) dostawę naprawionego towaru na własny koszt w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od dnia usunięcia awarii przez serwis;
 - 3) w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania wadliwego towaru z siedziby zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia nowego towaru zastępczego o parametrach równoważnych z oferowanymi.
28. Wszelkie koszty związane z naprawami i przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca w szczególności koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszty transportu przedmiotu umowy naprawianego w ramach gwarancji.
29. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii i/lub wady, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych.
30. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany towaru na nowy.
31. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy.
32. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
33. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z okresem gwarancji wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
34. Wykonawca oświadcza, że będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta dla oferowanych urządzeń.

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zabezpieczenia środków finansowych na przedmiot umowy określony w §1.
2. Współpracy z Wykonawcą w miarę posiadanych przez Zamawiającego kompetencji nad sprawnym przebiegiem realizacji przedmiotu umowy.

§ 7. Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia:

2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
..... . Zlecenie wykonania części dostaw i/lub usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może:
 - 1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
 - 2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
 - 3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
 - 4) zrezygnować z Podwykonawstwa.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
 - 1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zaleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi,
 - 2) w przypadku uchyłania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
 - a) przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
 - 1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę;
 - 2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez Podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.
11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
12. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo
13. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
14. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo
15. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
16. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

17. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.
18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.
19. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.17 i 18 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.
20. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
21. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy
22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy usług.
23. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców
24. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi pracami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań
25. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
26. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

§ 8. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy
 - 2) W przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu umowy zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - 3) W razie opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub w razie opóźnienia w wymianie w tym okresie na towar i/lub wyposażenie wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub wymiany towaru na wolny od wad,
 - 4) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 200,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy lub jego zmianę,
 - 5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom, w wysokości 200,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki,
 - 6) kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §11 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego:
 - 1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §11 ust.1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §11 ust. 1.
 - 2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §11 Umowy, w wysokości 350,00 złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- 1) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez zamawiającego, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy,
- 2) w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy 0,2% całkowitej ceny brutto za realizację przedmiotu umowy uwidocznionej w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
- 3) za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za dostawy będące przedmiotem umowy określone w §1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
5. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w **§12 ust. 1 pkt 2** umowy potwierdzonego na piśmie drogą pocztową, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
7. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.
9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
10. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
11. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9. Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §2 niniejszej umowy, w szczególności:
 - 1) wstrzymania, zawieszenia dostaw przez Zamawiającego, o czas wstrzymania.
 - 2) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,
 - 3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - 5) w przypadku zmiany technologii, jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy,
 - 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia dostaw w przypadku:
 - 1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 - 2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 - 3) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
 - 4) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostaw,
 - 5) zmiany zaoferowanego towaru, w przypadku, gdy zmiana producenta towaru (urządzenia) będzie korzystna dla Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych towaru, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,
 - 6) zmiany producenta zaoferowanego towaru (urządzenia) w szczególności w przypadku:

- a) wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru,
- b) niedostępności na rynku towaru wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru
z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) i/ lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy. Zamiany, o których mowa nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,
- 7) zmiany producenta towaru (urządzenia) w przypadku pojawienia się na rynku towaru nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy,
- 8) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania, w przypadku wycofania z produkcji określonego rodzaju towaru (urządzenia) lub oprogramowania, niedostępności na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania wskazanych w ofercie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tego towaru (urządzenia) lub oprogramowania, z zastrzeżeniem, iż nowy towar (urządzenie) lub oprogramowanie będą zapewniać takie same lub lepsze parametry techniczne jak wskazane w ofercie Wykonawcy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia wykonawcy,
- 9) zmiany producenta towaru (urządzenia) lub oprogramowania w przypadku pojawienia się na rynku towaru (urządzenia) lub oprogramowania nowej generacji albo nowych technologii wykonania dostaw pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- 10) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w SIWZ, Wykonawca może:
 - a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;
 - b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
 - c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
 - d) zrezygnować z Podwykonawstwa.
4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) - 5), przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1) umowy.
5. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
 - 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
 - 2) danych teled adresowych,
 - 3) danych rejestrowych,
 - 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
 - 1) wykonuje dostawy niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
 - 2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie dostawy na okres dłuższy niż 5 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania,
 - 3) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% Ceny ofertowej brutto;
 - 4) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiegokolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
 - a) za jakiegokolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z umową i niezgodnego z prawem albo umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z umową i zgodnego z prawem lub Umową,
 - b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.
 - 5) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od

- Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
- 6) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
 - 7) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 5 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - 8) w razie konieczności:
 - a) wielokrotnego (co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
 - b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowyPodwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji, jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości wykonanych dostaw w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych,
 - 2) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 60 dni,
 - 3) Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania.
 5. Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o odstąpieniu przez Zamawiającego
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
 7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru towaru już dostarczonego i kompletnego oraz zapłaty wynagrodzenia za towar, który został dostarczony do dnia odstąpienia,
 8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru towaru już dostarczonego i kompletnego oraz zapłaty wynagrodzenia za towar, który został dostarczony, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §8 ust.1 pkt 1) niniejszej umowy.

§ 11. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające w szczególności osoby wykonujące prace montażowe będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych w ust.1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Wykonawca, najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy, składa wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę / podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia:
 - 1) **oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy** o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
 - 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
 - 3) **zaświadczenie właściwego oddziału ZUS**, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
 - 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w ust. 1, polegających na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §8 ust. 2 Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3 lub dowodów poświadczających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §8 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.

§ 12. Sposób komunikowania się Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy:
 - 1) Zamawiającego: Gmina Miejska Ława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, tel. **89 649 01 01**, fax. **89 64926-31**, e-mail: um@umilawa.pl,
 - a) Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest **Alina Kowara**, tel. 89649-01-27, e-mail: akowara@umilawa.pl,
 - 2) Wykonawcy.....

- a) Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest tel., e-mail
2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.
 3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miły zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

.....

ZAMAWIAJĄCY:

.....

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1-5

1. Zasady równoważności rozwiązań:

- 1) równoważność - rozwiązanie o tym samym przeznaczeniu, cechach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lub lepszych, oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
- 2) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz będą zgodne pod względem:
 - a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
 - b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 - c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 - d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, , charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
 - e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - f) standardów emisyjnych,
 - g) izolacyjności cieplnej.
- 3) rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych;
- 4) użycie w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia nazw rozwiązań, materiałów i urządzeń służy ustaleniu minimalnego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań;
- 5) Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne;
- 6) użycie w dokumencie słowa „lub” oznacza, że przedmiot zamówienia musi posiadać wymaganą funkcjonalność, natomiast to Zamawiający czy użytkownik będzie miał wybór korzystania z tej funkcjonalności;
- 7) możliwość zaoferowania funkcji w sposób równoważny jest określone słowem „ewentualnie” albo w jasny sposób zakomunikowane przez Zamawiającego;
- 8) wymagania przedstawione w dokumencie, jeśli nie wynikają z obowiązujących i uznawanych standardów (np. XML, SOAP, np. zasilanie 230V), są wymaganiami granicznymi;
- 9) brak określenia „minimum” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach;
- 10) w celu zachowania zasad neutralności technologicznej i konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega lub jest lepsze od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym;
- 11) nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób;
- 12) przez bardzo zbliżoną (podobną) wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całość systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane. Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, że spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego;
- 13) dostarczenie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego musi być zrealizowane w taki sposób, aby wymiana oprogramowania na równoważne nie zakłóciła bieżącej pracy Zamawiającego. W tym celu Wykonawca musi do oprogramowania równoważnego przenieść wszystkie dane niezbędne do prawidłowego działania nowych







systemów, poinstruować użytkowników, tak aby nabyli umiejętność posługiwania się systemami, skonfigurować oprogramowanie, uwzględnić niezbędne wsparcie pracowników Wykonawcy w operacji uruchamiania oprogramowania w środowisku produkcyjnym itp.;






- 14) dodatkowo, wszędzie tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub lepszych niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji przedmiotowe zapisy są jedynie przykładowe i stanowią wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać składniki użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, a także jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie materiałów i urządzeń, estetyka itp.) jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy), konkretny produkt lub materiały przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
- 15) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te rozwiązania,








2. CZĘŚĆ 1 - MEBLE:

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w poniższej tabeli nr 1.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, złożenia, zamontowania, materiałów montażowych, posprzątania miejsca montażu oraz utylizacji opakowań i odpadów. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż mebli zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągnięcie zakładanych celów,
- 5) wszędzie tam, gdzie podane są **wymiary** wyposażenia w tabeli nr 1 zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 20 mm. Przedmiotowa tolerancja nie dotyczy grubości płyty, którą należy traktować jako parametr minimalny. Powyższe oznacza, iż wykonawca może wykonać meble z płyty o grubości wskazanej w tabeli lub grubszej,
- 6) **gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiający przyzna punkty za każdy zaoferowany dodatkowy miesiąc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w poniższej tabeli; Patrz kryterium oceny ofert,**
- 7) **zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonał szczegółowych pomiarów pomieszczeń, w których będzie montowany przedmiot zamówienia.**







TABELA 1 – CZĘŚĆ 1					
lp.	przedmiot	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)	jm	ilość	przykładowe zdjęcie
1.		Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane z rządowego programu MALUCH+ 2019			






1.1.	szafa ubraniowa	<ul style="list-style-type: none"> - szafa ubraniowa/pracownicza, dwudrzwiowa; - wymiary: 183 x 80 x 40 cm (w x szer x gł) +/- 5cm; - wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma; - cokół o wys. max 10cm; - plecy białe z płyty HDF min. 4mm; - uchwyty satyna stal szczotkowana; - wewnątrz: półka od góry na wysokości 30cm; grubość półki min. 18mm; - drążek na wieszaki aluminiumowy, średnica min. 2cm; - zawiasy drzwi ze spawalnicami; - półka dolna na wysokości 25cm; grubość półki min. 18mm; - szafa podzielona na dwie jednakowe części; - drzwi zamykane na zamek (każda część zamykana niezależnie na zamek); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
1.2.	wysoka szafa z witryna	<ul style="list-style-type: none"> - szafa z witryną w ramie aluminiowej w górnej części oraz drzwiami pełnymi w dolnej części (szafka dwudrzwiowa, drzwiczki zamykane na kluczyk); - wykonana z płyty laminowanej gr. min. 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - wym. 76 x 40 x 185cm (+/- 5 cm); - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma, - zawiasy drzwi ze spawalnicami; - z półkami - 2 szt., grubość półki min. 18mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
1.3.	komoda z szafką	<ul style="list-style-type: none"> - komoda z trzema szufladami na dole i szafką z drzwiczkami u góry (dwudrzwiowa szafka zamykana na klucz), - wykonane z płyty laminowanej gr. 18mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma, - plecy białe z płyty HDF min. 4mm; - zawiasy drzwi ze spawalnicami; - wym. 76 x 40 x 152 cm (+/- 5cm); - z półkami - 2 szt., grubość półki min. 18mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
1.4.	krzesło obrotowe	<ul style="list-style-type: none"> - profilowane, ergonomiczne siedzisko i oparcie; wklęsło-wypukła forma krzesła wspomagająca prawidłowe ułożenie kręgosłupa, optymalne krzywizny oparcia (zgodne z normą PN-EN 1729 -1:2007); - posiada Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny; regulowana wysokość; - elastyczność powodująca dynamiczny „siad” i brak ostrych krawędzi; - nie elektryzująca się powierzchnia; - podstawa pięcioramienna; osadzone na kolumnie gazowej regulowanej na wys.43-58 cm, - tapicerowane, - tkanina obiciowa trwała, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie min. 40 000 cykli, wg skali Martindale'a; - system TLT; - wzmocniane kółka; - wygodne oparcie na ręce (podłokietniki); - przeznaczone dla osoby dorosłej o wzroście min. 160cm; - stabilna podstawa z 5-cio podporowymi kółkami jezdnyymi do wykładziny PCV; - możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°; - regulacja wysokości oparcia oraz regulacja pochylecia oparcia w zakresie 5° i 30° do tyłu; - kolor: czarny; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	3	









1.5.	stolik kawowy	<ul style="list-style-type: none"> - stolik kawowy o śr. 80cm (+/- 3cm); - wysokość min. 48cm; - podstawa stolika aluminium chromowane; nóżki (4 szt.), o średnicy min. 5cm; - blat z płyty wiórowej laminowanej, grubości min. 22mm wykończonej obrzeżem o grubości min. 2mm; - stopka regulująca umożliwiająca wypoziomowanie w zakresie do 25mm; - kolor dąb sonoma; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1	
1.6.	krzesła dla interesantów	<ul style="list-style-type: none"> - krzesło na czterech stalowych nogach o profilu okrągłym; - zakończenie stopką z tworzywa sztucznego; - konstrukcja ma być stalowa wykonana z rur okrągłych o śr. 18-20 mm, pokrytych chromem; - łączenia spawane, spawy ukryte, niewidoczne; - krzesło z podłokietnikami, wyprowadzone z przedniej nogi pod kątem 90°; - do rury stanowiącej konstrukcję podłokietnika przymocowany ma być element z tworzywa sztucznego stanowiący właściwy podłokietnik; - siedzisko i oparcie mają być oddzielnymi elementami; - pomiędzy krawędzią oparcia a siedziskiem ma być przerwa ok. 15cm; - całkowita wysokość krzesła 84cm (+/- 2cm), szerokość krzesła 61cm (+/- 2 cm); - siedzisko i oparcie tapicerowane; - tkanina o składzie min 40% poliester wzmocniony poliuretanem w ilości nie mniejszej niż 9%; - kolorystyka niejednolita, typu melanz; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
1.7.	biurko (małe)	<ul style="list-style-type: none"> - blat płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³, min. grubości 18mm; - krawędzie oklejone obrzeżem ABS min. 2mm o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia; - wym. 205/175 x 75 x 65 cm, - na dłuższej lewej części: 1 szafka z dwoma półkami wew. oraz 1 szuflada (max wys. 15cm) zamykane na klucz blokowanym zamkiem centralnym z blokadą wysuwu drugiej szuflady, kluczyk łamany prowadnice kulkowe o nośności min. 35kg, - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma, - plecy białe z płyty HDF min. 4mm (za szafkami i szufladami); - kółka □50 mm w tym dwa z hamulcem; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
1.8.	biurko (duże) narożne	<ul style="list-style-type: none"> - blat płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³, min. grubości 16mm, - krawędzie oklejone obrzeżem ABS min. 2mm o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia; - szafka oraz szuflady zamykane na klucz blokowanymi zamkiem centralnym z blokadą wysuwu drugiej szuflady, kluczyk łamany prowadnice kulkowe o nośności min. 35kg, - kółka □50 mm w tym dwa z hamulcem; - pokrycie biurka powierzchnią, którą łatwo utrzymać w czystości, - wymiary min.: szer. 2 x 145cm, wys. 76 cm, gł. 60cm; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma; - po bokach: półka otwarta, 3 szuflady (rozłożone równomiernie), z drugiej strony półka otwarta i szafka zamykana na drzwiczki (w środku 1 półka); - uchwyty stal szczotkowana; - wysuwana półka na klawiaturę (lub laptop); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1	
1.9.	szafa odzieżowa komora dzielona	<ul style="list-style-type: none"> - szafa ubraniowa jednodrzwiowa; - komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych; - komora wyposażona w drążek na odzież, wieszak na odzież, haczyk na ręcznik, lusterko oraz górną półkę; - drzwi wykonane z blachy 0,8mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6mm; - zamek na kluczyk ryglujący drzwi w trzech punktach; - wym. 40x49x180 cm(+/- 5cm); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	11	








1.10.	pojemnik na klocki i zabawki	- pojemnik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, lekki, na kółkach, z przykrywką; - możliwość ustawiania jeden na drugim; - Wymiary ok. 56 x 30 x 37cm (+/- 2cm); Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	16	
1.11.	kosze plastikowe	- kosz plastikowy na zabawki, ażurowy z przykrywką; - średnica min. 39cm, wys. min. 40 cm; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	8	
1.12.	tablica korkowa 50x80	- tablica korkowa w drewnianej ramie; - tworzywo: korek o grubości min. 0,3cm; - wymiar: 50 x 80cm; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	3	
1.13.	tablica korkowa 90x60	- tablica korkowa w drewnianej ramie; - tworzywo: korek o grubości min. 0,3cm; - wymiar: 90 x 60cm; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	8	
1.14.	tablica korkowa 90x150	w - tablica korkowa w drewnianej ramie; - tworzywo: korek o grubości min. 0,3cm; - wymiar: 90 x 150cm; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	8	
1.15.	lustro	- wymiar lusta: 100 x 50cm; - kolor ramy: biały; szerokość 2cm; - do powieszenia poziomo lub pionowo; - ochronna folia zmniejszająca uszkodzenia w przypadku stłuczenia szyby; - części główne: wodoodporna płyta pilśniowa, folia; lustro: szkło o grubości min. 4mm; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	4	
1.16.	lustro	- wykonane z nietłukącej się pleksi; - kolorowa rama, lustro w kształcie motywu np. słońca, chmurki o wym. od 30cm do 60 cm; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	8	
1.17.	przewijak z komodą i materacem	- stabilna szafka ze stołem do przewijania; - wykonana z laminowanej płyty wiórowej w kolorze dąb sonoma i biel, z krawędziami zabezpieczającymi; - wymiar 85 x 75 x 116cm; - blat na wysokości 86,5cm, wymiar blatu 63 x 73cm, krawędzie zabezpieczające blat z trzech stron o min. wysokości 25cm; - szafka z 3 półkami o wymiarach: 42,5 x 55 x 24cm; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma lub zblizony, - 2 szuflady 30,5 x 66 x 9,5cm; - 1 szafka 36,5 x 55 x 36,5cm; - materac dopasowany do szafki w kolorze zielonym, wymiary 63 x 73 x 10cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	7	
1.18.	szafka dla dzieci (szatnia)	- szafki z płyty wiórowej w tonacji klonu, wyposażone w półeczkę, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegródki z haczykami na ubrania i worki; - półeczka na buty ażurowa; - wysokość ławeczki min. 26cm; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma lub zblizony, - 5 modułów (łącznie będzie 16 szafek po 5 modułów); - wymiary 108,5 x 50 x 124,5cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	16	




1.19.	drzwiczki do szafek	<ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki do zamocowania na szafki opisane w pkt 18. - wykonane z kolorowych płyty MDF; kolory: niebieski, czerwony, zielony, żółty; - otwór umożliwiający otwieranie drzwiczek; - wymiary 19,1 x 65,3cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	80	
2.		Zadanie nr 2 - wyposażenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Miejski Żłobek w Hawie".			
2.1.	materace do łóżeczek	<ul style="list-style-type: none"> - piankowy materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony bawełnianym materiałem; - pokrowiec z możliwością zdejmowania i prania; - wymiary (+/-5%): 120 x 60 x 7cm - kolor pokrowca: niebieski. <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>	szt.	8	
2.2.	leżaki	<ul style="list-style-type: none"> - leżaki ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze z tworzywa; - narożniki z tworzywa sztucznego; - konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim; - wymiary (+/-5%): dł. 132,5 x szer. 59 x wys. 12 cm; - maksymalne obciążenie 60 kg; - kolor niebieski; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	30	
2.3.	przewijak z szafką (w komplecie z materacem do przewijaka)	<ul style="list-style-type: none"> - stabilna szafka ze stołem do przewijania; - wykonana z laminowanej płyty wiórowej w kolorze dąb sonoma i biel, z krawędziami zabezpieczającymi; - wymiar 85 x 75 x 116cm; - blat na wysokości 86,5cm, wymiar blatu 63 x 73cm, krawędzie zabezpieczające blat z trzech stron o min. wysokości 25cm; - szafka z 3 półkami o wymiarach: 42,5 x 55 x 24cm; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma lub zblizony, - 2 szuflady 30,5 x 66 x 9,5cm; - 1 szafka 36,5 x 55 x 36,5cm; - materac dopasowany do szafki w kolorze zielonym, wymiary 63 x 73 x 10cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	kpl.	1	
2.4.	kosz na pieluchy zamykany zatrzymujący zapach	<ul style="list-style-type: none"> - kosz na pieluchy o pojemności min. 120l, na ok. 75 pieluch; - wyposażony w otwór o średnicy (+-5%) 13,5cm, - opróżnianie kosza poprzez wciśnięcie klapy w dolnej części kosza i wysunięcie górnej części, umożliwiając wysunięcie pełnego pieluch worka; - wymiary (+/-5%) 34 x 46 x 92 cm; - wykonany z tworzywa sztucznego; - kolor: biało - srebrny; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1	
2.5.	krzeselko do karmienia	<ul style="list-style-type: none"> - krzesło do karmienia z wygodnym siedziskiem z 5-punktowymi regulowanymi szelkami (ochrona przed wypadnięciem dziecka); - podwójna taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa sztucznego; stelaż - metalowy; tapicerka z PCV; - krzeselko z możliwością złożenia; - wymiary (+/-5%) 53 x 76,5 x 99 cm; - przeznaczone dla dzieci od 6 do 36 miesięcy, o maksymalnej masie ciała do 15kg; - wyposażone w kółka z blokadą umożliwiającą wygodne przemieszczanie krzeselka; - krzesło w kolorystyce mieszanej biel - błękit lub biel - zieleń; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	3	
2.6.	kojec piankowy	<ul style="list-style-type: none"> - materace wykonane z pianki pokrytej tkaniną PCV w kolorze zielonym, wolną od ftalanów; - poszczególne elementy w kształcie kształtki rehabilitacyjnej mogą być łączone za pomocą rzepów; - wymiary (+/-5%) dł. boku 74 cm, wys. oparcia 30 cm, grubość min. 6 cm; <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>	kpl.	1	
2.7.	ręczniki	<ul style="list-style-type: none"> - ręczniki wykonane z materiału typu bawełna-frotte 100%, z zawieszka do powieszenia; - wymiary 50 x 30 cm; gramatura min. 400g/m²; 	szt.	38	



		- kolorystyka: niebieski - 18 szt.; mix kolorów - 21 szt.; żółty - 21szt.; zielone 20 szt.; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.			
2.8.	pościel dziecięca (razem z wkładem)	- w skład kompletu pościeli wchodzi poduszka o wymiarach 35 x 50cm, kołderka 80 x 120cm oraz prześcieradło 146 x 64cm z gumką; - materiał poszewki - bawełna 100%; możliwość prania w pralce, w temp. 40°; - materiał wkładu - hipoalergiczna, materiał: 100% poliester; gramatura min. 200g/m²; - kolorystyka: wzory o tematyce dziecięcej - 39 szt.; wzór dziecięcy z dominującym kolorem żółtym - 21 szt.; wzór dziecięcy z dominującym kolorem zielonym - 20 szt.; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	kpl.	38	
2.9.	dywan z motywem misiów	- dywan z motywem misiów; - wykonanie: z przędzy syntetycznej, termicznie stabilizowany, tkany maszynowo; - posiada atest higieniczny PZH; - wysokość runa min. 8 mm; - wymiary 3 x 4m; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	1	
2.10.	komplet mebli	- wykonane z płyty laminowanej grubość min. 18mm, w tonacji brzoza z detalami z kolorowej płyty MDF laminowanej; - długość całkowita zestawu (+/-5%) 345cm; - głębokość szafek (+/-5%) 45cm; - wysokość najwyższego elementu (+/-5%) 250cm (razem z aplikacjami); - w skład kompletu wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - szafka zamykana, wysokość (+/-5%) 45 cm; szerokość 75cm; • 2 szt. - szafek dwudrzwiowych z półkami, wysokość (+/-5%) 87cm; szerokość 75cm; • 1 szt. regał otwarty z min. 5 półkami, wysokość (+/-5%) 155cm; szerokość 45cm; • 1 szt. szafka otwarta z półkami, wysokość (+/-5%) 87 cm; szerokość 75cm; - poza powyższymi elementami - dodatkowo półka w kształcie statku do zawieszenia na ścianie, wymiary (+/-5%) 140 x 33 x 116cm; - w/w wymiary obejmują gabaryty mebli, bez ewentualnych dodatkowych wystających ozdób; - ozdoby na frontach mebli: dominujący kolor niebieski, zielony, ozdoby związane z tematyką morza, statku, piratów; laminowane aplikacje na szafki typu pirat, statek, ster; - meble muszą być dostosowane do użytku dzieci do lat 3, zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	kpl.	1	
2.11.	łóżeczko	- łóżeczko wykonane z drewna sosnowego; - trzy poziomy regulacji wysokości leżyska, dwa wyjmowane szczebelki; - wymiary wewnętrzny (+/-5%) 120 x 60cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	8	
2.12.	szafa na leżaki	- szafa przeznaczona na max. 10 łóżeczek – leżaków przedszkolnych (opisane w pkt 2); - możliwość przechowywania leżaków wraz z pościelą, dzięki przerwie między miejscami na łóżeczka; - otwory w drzwiach szafy umożliwiające wentylację; - zawiasy w drzwiach umożliwiające otwieranie drzwi szafy pod kątem 180°; - wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm, w tonacji brzozy; - drzwi wykonane z płyty MDF w kolorze białym; - sposób montażu szafy - do ściany; - wymiary (+/-5) 138,6 x 70 x 203cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	3	

2.13.	półka wisząca na przybory	<ul style="list-style-type: none"> - półka do zawieszenia na ścianie z przegródkami na pieluszki min. 6 przegródek; - front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi; - otwory o wysokości 2,5 cm pozwalające na swobodne wyciąganie pieluch; - górna, otwierana kłapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym; - szafka z płyty laminowanej o grubości min. 18mm w odcieniu klonu; - wymiary jednej komory (+/-5%) 14 x 21 x 36,5cm; - dodatkowa półka na akcesoria o wymiarach o wysokości (+/-5%) 23cm (głębokość półki dopasowana do wymiaru komór na pieluchy); - szerokość całkowita półki na przybory (wraz z dodatkową półką): (+/-5%) 97cm <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1	
2.14.	stolik prostokątny	<ul style="list-style-type: none"> - blaty stołu o min. grubości 18 mm wykonane z odpornego na zarysowania laminatu w kolorze bukowym; - narożniki zaokrąglone, całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem; - nogi okrągłe z regulowaną wysokością; wysokość nóżki 40cm; - wymiary: (+/-5%) 120 x 74cm; - parametry zgodne z obowiązującymi normami dla użytku dzieci do lat 3; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	3	
2.15.	krzeselka	<ul style="list-style-type: none"> - krzeselko z oparciem pod ręce i ogranicznikiem zapobiegającym zsuwaniu się dziecka; - nóżki zabezpieczone stopką filcową; - wykonane z lakierowanego drewna bukowego; - wymiary (+/-5%) wysokość ogólna 46cm, wysokość siedziska 21cm, wymiar siedziska 26 x 25cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	18	
2.16.	półka na kubki i ręczniki	<ul style="list-style-type: none"> - półka na 5 przegródek - po jednym kubeczku na przegródkę i jednym podwójnym haczyku na ręczniki; - szerokość jednej przegródki (+/-5%) 11cm; - plecy półki wykonane z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o grubości min. 1cm; - podział kolorystyki szafek: niebieski - 3 szt.; czerwony - 4 szt.; żółty - 4 szt.; zielony - 3 szt.; - wymiary (+/-5%) 64 x 13 x 66,5cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	7	
2.17.	stolik kwadratowy	<ul style="list-style-type: none"> - stół wykonany ze sklejki o grubości min. 25mm, laminat o wysokiej odporności na zarysowania, gładka i nieporowata nawierzchnia; - blat o wymiarach 80x80cm; rogi blatów zaokrąglone; - nogi okrągłe o średnicy min. 50mm, z regulacją wysokości do 40, 46, 52, 58cm; - parametry zgodne z obowiązującymi normami dla użytku dzieci do lat 3; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1	
2.18.	szafka na nocniki	<ul style="list-style-type: none"> - regał z półeczkami na 12 nocników w konfiguracji - 2 rzędy po 6 nocników, ustawionych pionowo (każdy nocnik na osobnej półce); - wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości min. 18mm; - wymiar całkowity regału (+/-5%) 55,5 x 35 x 120,5cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	4	
2.19.	stół prostokątny	<ul style="list-style-type: none"> - stół wykonany ze sklejki o grubości min. 25mm, laminat w kolorze bukowym o wysokiej odporności na zarysowania, uderzenia, wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka, nieporowata powierzchnia odporna na zabrudzenia; - blat o wymiarach 120x80cm; rogi blatów zaokrąglone; - nogi okrągłe o średnicy min. 50mm z regulacją wysokości do 40-46-52-58cm, - parametry zgodne z obowiązującymi normami dla użytku dzieci do lat 3; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
2.20.	krzesło	<ul style="list-style-type: none"> - krzeselko z oparciem pod ręce i podłokietnikami; - nóżki zabezpieczone stopką filcową; - wykonane z lakierowanego drewna bukowego; - wymiary (+/-5%) wysokość ogólna 46cm, wysokość siedziska 21cm, wymiar siedziska 26 x 25cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	20	

2.21.	komplet meblowy	<ul style="list-style-type: none"> - meble wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm, w tonacji brzozy, uzupełnione kolorowymi detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty MDF; - długość kompletu (+/-5%) 390cm; - w skład kompletu wchodzi: • 4 szt. - szafka drzwudrzwiowa o wymiarach (+/-5%) 75 x 40 x 86,7 cm, w środku min. 2 półki; • 2 szt. szafka dwudrzwiowa o wymiarach (+/-5%) 95 x 40 x 80 cm, w środku min. 2 półki; drzwi szafki przesuwane do boków; • 1 szt. - regał o wymiarach (+/-5%) 50 x 40 x 166,7 cm, posiadający min. 4 półki; • 1 szt. - komoda na 2 półki o wym. (+/-5%) 75 x 40 x 86,7 cm; <ul style="list-style-type: none"> - możliwość postawienia szafek jedna na drugą; - na drzwiczkach aplikacje i dekoracje związane z dziecięcymi motywami misia/Kubusia Puchatka, kolorystyka aplikacji stonowana, pastelowa; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	kpl.	1	
2.22.	krzesło dla personelu	<ul style="list-style-type: none"> - krzesło konferencyjne ISO; - stelaż krzesła wykonany z rury płasko-owalnej chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane; - tkanina w kolorze zieleni, w 100% włókno syntetyczne; - wysokość do siedziska (+/-5%) 47cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	12	
2.23.	stół okrągły	<ul style="list-style-type: none"> - stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną (stopka umożliwia wy poziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25mm); - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25mm wykończony obrzeżem o grubości min. 2mm, średnica blatu 80cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	4	
2.24.	biurko	<ul style="list-style-type: none"> - biurko wyposażone w zamykane na zamek -szafkę i szufladę; - wewnątrz szafki min. jedna półka; - biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm, w tonacji brzozy, z obrzeżem ABS, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%): 125,5 x 70 x 76cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
3.		Zadanie 3 - wyposażenie finansowane z budżetu miasta.			
3.1.	materace do łóżeczek	<ul style="list-style-type: none"> - piankowy materac do łóżeczka niemowlęcego obłożony bawełnianym materiałem; - pokrowiec z możliwością zdejmowania i prania; - wymiary (+/-5%): 120 x 60 x 7cm - kolor pokrowca: niebieski. <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>	szt.	8	
3.2.	leżaki	<ul style="list-style-type: none"> - leżaki ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze z tworzywa; - narożniki z tworzywa sztucznego; - konstrukcja pozwala na układanie łóżeczek jedno na drugim; - wymiary (+/-5%): dł. 132,5 x szer. 59 x wys. 12 cm; - maksymalne obciążenie 60 kg; - kolor niebieski; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	42	
3.3.	przewijak z szafką (w komplecie z materacem do przewijaka)	<ul style="list-style-type: none"> - stabilna szafka ze stołem do przewijania; - wykonana z laminowanej płyty wiórowej w kolorze dąb sonoma i biel, z krawędziami zabezpieczającymi; - wymiar 85 x 75 x 116cm; - blat na wysokości 86,5cm, wymiar blatu 63 x 73cm, krawędzie zabezpieczające blat z trzech stron o min. wysokości 25cm; - szafka z 3 półkami o wymiarach: 42,5 x 55 x 24cm; - kolor korpusu i frontów: dąb sonoma lub zbliżony, - 2 szuflady 30,5 x 66 x 9,5cm; - 1 szafka 36,5 x 55 x 36,5cm; - materac dopasowany do szafki w kolorze zielonym, wymiary 63 x 73 x 10cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	kpl.	1	
3.4.	kosz na pieluchy zamykany zatrzymujący zapach	<ul style="list-style-type: none"> - kosz na pieluchy o pojemności min. 120l, na ok. 75 pieluch; - wyposażony w otwór o średnicy (+5%) 13,5cm, - opróżnianie kosza poprzez wciśnięcie kłapy w dolnej części kosza i wysunięcie górnej części, umożliwiając wysunięcie pełnego pieluch worka; - wymiary (+/-5%) 34 x 46 x 92 cm; - wykonany z tworzywa sztucznego; 	szt.	1	







		- kolor: biało - srebrny; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.			
3.5.	krzeselko do karmienia	- krzesło do karmienia z wygodnym siedziskiem z 5-punktowymi regulowanymi szelkami (ochrona przed wypadnięciem dziecka); - podwójna taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa sztucznego; stelaż - metalowy; tapicerka z PCV; - krzeselko z możliwością złożenia; - wymiary (+/-5%) 53 x 76,5 x 99 cm; - przeznaczone dla dzieci od 6 do 36 miesięcy, o maksymalnej masie ciała do 15kg; - wyposażone w kółka z blokadą umożliwiającą wygodne przemieszczanie krzeselka; - krzesło w kolorystyce mieszanej biel - błękit lub biel - zieleń; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	3	
3.6.	kojec piankowy	- materace wykonane z pianki pokrytej tkaniną PCV, wolną od ftalanów; - poszczególne elementy w kształcie kształtki rehabilitacyjnej mogą być łączone za pomocą rzepów; - wymiary (+/-5%) dł. boku 74 cm, wys. oparcia 30 cm, grubość min. 6 cm; - kolor: zielony; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	kpl.	1	
3.7.	ręczniki	- ręczniki wykonane z materiału typu bawełna-frotte 100%, z zawieszką do powieszenia; - wymiary 50 x 30 cm; - gramatura min. 400g/m ² ; - kolorystyka: niebieski - 18 szt.; mix kolorów - 21 szt.; żółty - 21szt.; zielone 20 szt.; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	szt.	42	
3.8.	pościel dziecięca (razem z wkładem)	- w skład kompletu pościeli wchodzi poduszka o wymiarach 35 x 50cm, kołderka 80 x 120cm oraz prześcieradło 146 x 64cm z gumką; - materiał poszewki - bawełna 100%; możliwość prania w pralce, w temp. 40°; - materiał wkładu - hipoalergiczna, materiał: 100% poliester; gramatura min. 200g/m ² ; - kolorystyka: wzory o tematyce dziecięcej - 39 szt.; wzór dziecięcy z dominującym kolorem żółtym - 21 szt.; wzór dziecięcy z dominującym kolorem zielonym - 20 szt.; Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.	kpl.	42	
3.9.	łóżeczko	- łóżeczko wykonane z drewna sosnowego; - trzy poziomy regulacji wysokości leżyska, dwa wyjmowane szczebelki; - wymiary wewnętrzny (+/-5%) 120 x 60cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	szt.	4	


3.10.	szafa na leżaki	<ul style="list-style-type: none"> - szafa przeznaczona na max. 10 łóżeczek – leżaków przedszkolnych (opisane w pkt 2); - możliwość przechowywania leżaków wraz z pościelą, dzięki przerwie między miejscami na łóżeczka; - otwory w drzwiach szafy umożliwiające wentylację; - zawiasy w drzwiach umożliwiające otwieranie drzwi szafy pod kątem 180°; - wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18mm, w tonacji brzozy; - drzwi wykonane z płyty MDF w kolorze białym; - sposób montażu szafy - do ściany; - wymiary (+/-5%) 138,6 x 70 x 203cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	4	
3.11.	półka wisząca na przybory	<ul style="list-style-type: none"> - półka do zawieszenia na ścianie z przegródkami na pieluszki min. 6 przegródek; - front zasłonięty przezroczystą płytą pleksi; - otwory o wysokości 2,5 cm pozwalające na swobodne wyciąganie pieluch; - górna, otwierana kłapa wyposażona w zawiasy z mechanizmem zwalniającym; - szafka z płyty laminowanej o grubości min. 18mm w odcieniu klonu; - wymiary jednej komory (+/-5%) 14 x 21 x 36,5cm; - dodatkowa półka na akcesoria o wymiarach o wysokości (+/-5%) 23cm (głębokość półki dopasowana do wymiaru komór na pieluchy); - szerokość całkowita półki na przybory (wraz z dodatkową półką): (+/-5%) 97cm <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1	
3.12.	stolik prostokątny	<ul style="list-style-type: none"> - blaty stołu o min. grubości 18 mm wykonane z odpornego na zarysowania laminatu w kolorze bukowym; - narożniki zaokrąglone, całość wykończona naturalnym drewnianym obrzeżem; - nogi okrągłe z regulowaną wysokością; wysokość nóżki 40cm; - wymiary: (+/-5%) 120 x 74cm; - parametry zgodne z obowiązującymi normami dla użytku dzieci do lat 3; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	3	
3.13.	krzeselka	<ul style="list-style-type: none"> - krzeselko z oparciem pod ręce i ogranicznikiem zapobiegającym zsuwaniu się dziecka; - nóżki zabezpieczone stopką filcową; - wykonane z lakierowanego drewna bukowego; - wymiary (+/-5%) wysokość ogólna 46cm, wysokość siedziska 21cm, wymiar siedziska 26 x 25cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	21	
3.14.	półka na kubki i ręczniki	<ul style="list-style-type: none"> - półka na 5 przegródek - po jednym kubeczku na przegródkę i jednym podwójnym haczyku na ręczniki; - szerokość jednej przegródki (+/-5%) 11cm; - plecy półki wykonane z kolorowej płyty MDF i płyty laminowanej o grubości min. 1cm; - podział kolorystyki szafek: niebieski - 3 szt.; czerwony - 4 szt.; żółty - 4 szt.; zielony - 3 szt.; - wymiary (+/-5%) 64 x 13 x 66,5cm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	7	
3.15.	komplet mebli	<ul style="list-style-type: none"> - wykonane z płyty laminowanej grubość min. 18mm, w tonacji brzoza z detalami z kolorowej płyty MDF laminowanej; - długość całkowita zestawu (+/-5%) 345cm; - głębokość szafek (+/-5%) 45cm; - wysokość najwyższego elementu (+/-5%) 240cm (razem z aplikacjami); - w skład kompletu wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. - szafka zamykana, wysokość (+/-5%) 45 cm; szerokość 75cm; • 2 szt. - szafek dwudrzwiowych z półkami, wysokość (+/-5%) 87cm; szerokość 75cm; • 1 szt. regał otwarty z min. 5 półkami, wysokość (+/-5%) 155cm; szerokość 45cm; • 1 szt. szafka otwarta z półkami, wysokość (+/-5%) 87 cm; szerokość 75cm; - w/w wymiary obejmują gabaryty mebli, bez ewentualnych 	kpl.	1	










		<p>dodatkowych wystających ozdób; - fronty mebli białe; - meble posiadają ozdoby związane z tematyką zwierząt zagrodowych, umieszczonych nad półkami; - meble muszą być dostosowane do użytku dzieci do lat 3, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi w tym zakresie; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>			
3.16.	stolik kwadratowy	<p>- stół wykonany ze sklejki o grubości min. 25mm, laminat o wysokiej odporności na zarysowania, gładka i nieporowata powierzchnia; - blat o wymiarach 80x80cm; rogi blatów zaokrąglone; - nogi okrągłe o średnicy min. 50mm, z regulacją wysokości do 40, 46, 52, 58cm; - parametry zgodne z obowiązującymi normami dla użytku dzieci do lat 3; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
3.17.	szafka na nocniki	<p>- regał z półkami na 12 nocników w konfiguracji - 2 rzędy po 6 nocników, ustawionych pionowo (każdy nocnik na osobnej półce); - wykonany z płyty laminowanej w tonacji brzozy, o grubości min. 18mm; - wymiar całkowity regału (+/-5%) 55,5 x 35 x 120,5cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	4	
3.18.	komplet mebli	<p>- meble wykonane z płyty laminowanej o grubości min. 18mm, w tonacji brzozy, uzupełnione kolorowymi detalami wykonanymi z lakierowanej i frezowanej płyty MDF; - długość kompletu (+/-5%) 390cm; - w skład kompletu wchodzi: <ul style="list-style-type: none"> • 3 szt. - szafka drzwudrzwiowa o wymiarach (+/-5%) 75 x 40 x 86,7 cm, w środku min. 2 półki; • 2 szt. szafka dwudrzwiowa o wymiarach (+/-5%) 95 x 40 x 80 cm, w środku min. 2 półki; drzwi szafki przesuwane do boków; • 1 szt. - regał o wymiarach (+/-5%) 50 x 40 x 166,7 cm, posiadający min. 4 półki; • 1 szt. - komoda na 2 półki o wym. (+/-5%) 75 x 40 x 86,7 cm; </p> <p>- możliwość postawienia szafek jedna na drugą; - na drzwiczkach aplikacje i dekoracje związane z dziecięcymi motywami zwierząt, kolorystyka aplikacji stonowana, pastelowa; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	kpl.	1	
3.19.	stół prostokątny	<p>- stół wykonany ze sklejki o grubości min. 25mm, laminat w kolorze bukowym o wysokiej odporności na zarysowania, uderzenia, wilgoć, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę, gładka, nieporowata powierzchnia odporna na zabrudzenia; - blat o wymiarach 120x80cm; rogi blatów zaokrąglone; - nogi okrągłe o średnicy min. 50mm z regulacją wysokości do 40-46-52-58cm, - parametry zgodne z obowiązującymi normami dla użytku dzieci do lat 3; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	2	
3.20.	krzesło	<p>- krzesło z oparciem pod ręce i podłokietnikami; - nóżki zabezpieczone stopką filcową; - wykonane z lakierowanego drewna bukowego; - wymiary (+/-5%) wysokość ogólna 46cm, wysokość siedziska 21cm, wymiar siedziska 26 x 25cm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	21	









3. CZĘŚĆ 2 - ZABAWKI:










- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych zabawek oraz wyposażenia, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w poniższej tabeli nr 2
- 2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, złożenia, zamontowania, posprząta miejsca montażu, oraz utylizacji opakowań i odpadów. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągnięcie zakładanych celów.
- 5) wszędzie tam gdzie podane są **wymiary** wyposażenia w tabeli nr 2 zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 mm.
- 6) **gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiający przyzna punkty za każdy zaoferowany dodatkowy miesiąc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w poniższej tabeli; Patrz kryterium oceny ofert.**

lp	nazwa towaru wraz z przykładowym zdjęciem	TABELA NR 2 – CZĘŚĆ 2 Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)	jedn.	ilość
1.	Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Miejski Żłobek w Iławie".			
1.1.	<p>przewlekanka – jabłuszko</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - zabawka w kształcie jabłuszka z dziurami i sznurkiem które dziecko może przewlekać przez dziury; - wykonana z drewna; - wymiary (+/-5%) 8x8,7x8 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.2.	<p>przewlekanka - ser</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - zabawka w kształcie kawałka sera z dziurami, przez które dziecko próbuje przesuwac drewnianą kredkę - myszkę na sznurku; - wykonana z drewna; - wymiary (+/-5%) 15x7x10 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.3.	<p>zabawka bucik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - zabawka w kształcie bucika, służąca do nauki ubierania; - zabawka zawiera sznurówki, piszczki, zamki, guziki, zatrzaski, lusterka; - wymiary (+/-5%) 11 x 13 x 18cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.4.	<p>piramidka 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniane różnokolorowe i o zróżnicowanym kształcie i wielkości elementy, nałożone na trzpień tworząc piramidkę zakończone głową klauna / krasnoludka / postaci z bajki; - wysokość (+/-5%) 13-21 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.5.	<p>piramidka 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniane różnokolorowe i o zróżnicowanym kształcie i wielkości elementy, nałożone na trzpień tworząc piramidkę zakończone głową gąsienicy / zwierzątka; - wysokość (+/-5%) 13-21 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.6.	<p>sorter z klockami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - sorter o bryle sześciangu z klockami o różnym kształcie; - wykonany z tworzywa sztucznego; - wymiary (+-5%) 15 x 15 x 15cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.7.	<p>kolorowa mozaika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zestaw składający się z kolorowych różnokolorowych elementów w ilości 40 - 50szt., transparentnej tablicy pełniącej funkcję stojaka; - zabawa polega na wtykaniu elementów w dziurki tablicy i tworzeniu wzorów; - w zestawie karty pracy z pomysłami różnych wzorów; - wymiary tablicy (+/-5%) 15 x 10cm; 	kpl.	1

		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
1.8.	<p>puzzle – nakładanki 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowe nakładanki z podstawkami i uchwytami, elementy po wyjęciu dają się łatwo obrysować, puzzle z motywem zwierząt; - minimum 7 elementów puzzli; - wykonane z drewna; - wymiary tablicy (+/-5%) 30 x 21 x 2cm; - wymiary elementów min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.9.	<p>Puzzle – nakładanki 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowe nakładanki z podstawkami i uchwytami, elementy po wyjęciu dają się łatwo obrysować, puzzle z motywem pojazdów; - wykonane z drewna; - minimum 7 elementów puzzli; - wymiary tablicy (+/-5%) 30 x 21 x 2cm; - wymiary elementów min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.10.	<p>owocowe puzzle</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowe nakładanki z podstawkami i uchwytami, elementy po wyjęciu dają się łatwo obrysować, puzzle z motywem owoców; - wykonane z drewna; - wymiary tablicy (+/-5%) 30 x 21 x 2cm; - wymiary elementów min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.11.	<p>miękkie kostki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 6-ciu miękkich, różnokolorowych kostek, z których każda ściana ozdobiona jest obrazkami m.in. zwierząt, pojazdów; - Wykonane z bezpiecznych, trwałych i nietoksycznych materiałów; - wymiary kostek (+/-5%) 10 x 10cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.12.	<p>wąż manipulacyjny</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - zabawka w kształcie węża wykonana z elastycznego tworzywa, dającego możliwość manipulowania i zmiany kształtu; - wymiary: grubość min. 1,7cm, długość 104cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.13.	<p>karuzela z pozytywką</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - karuzela z pozytywką z możliwością zawieszenia, odtwarzająca muzykę klasyczną; - korpus zabawki drewniany; - pluszowe, różnokolorowe zabawki z motywem kwiatków, motyli, zwierząt itp. zawieszane na sznurkach; - wymiary(+/-5%) 33 x 33cm, wysokość 67cm, ramię długości 54cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.14.	<p>stojak na zabawki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - plastikowy stojak z zabawkami, posiadający ruchome elementy jak grzechotki, krążki, zawieszki; wszystkie elementy można zawiesić na stojaku, co umożliwia dziecku zabawę w pozycji leżącej; - wymiary (+/-5%): wysokość 68cm, szerokość boczna 48cm, długość 62cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.15.	<p>grzechotki 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 3 grzechotek w kształcie różnych owoców; - wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary jednego elementu min. 10cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.16.	<p>grzechotki 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 4 kolorowych grzechotek, z różnymi fakturami i elementami dźwiękowymi; - wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary jednego elementu min. 10cm; 	kpl.	1









		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
1.17.	grzechotka 3 	- grzechotka z głową zwierzątka z kuleczkami ukrytymi we wnętrzu przezroczystej szyjki, wykonana z tworzywa sztucznego; - wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wysokość (+/-5%) 17 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
1.18.	autka 	- komplet składa się z 3 pojazdów, np. policja, straż pożarna, pogotowie oraz min. 3 znaki drogowe; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - klocek kierowcy w każdym z pojazdów porusza się podczas jazdy pojazdu; - wymiary pojazdu (+/-5%) długość 14cm, szerokość 8cm, wysokość 9cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
1.19.	betoniarka 	- autko – betoniarka z obracalnym i wyjmowanym bębnem wypełnionym piaskiem w postaci kolorowych kuleczek (zabezpieczonych przed wydostaniem się na zewnątrz); - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 40cm x 23,5cm x 5,7cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
1.20.	wywrotka z sorterem 	- zabawka - pojazd z funkcją sortera (min. 5 elementów wkładanych do sortera) i manipulacyjnego labiryntu; - koła pojazdu podczas kręcenia wydają dźwięk, wykonany z tworzywa sztucznego; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) długość 22,5cm, szerokość 11cm, wysokość 19cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
1.21.	stolik aktywności 	- kolorowy, wykonany z litego drewna stoliczek z sorterem, labiryntem, zębatkami, zabawki manipulacyjne; - wymiary (+/-5%) 36 x 24 x 24cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
1.22.	kolejka 	- komplet zawiera: kolorowe tory, lokomotywę i 2 wagoniki; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary elementów (pojazdów) min. 5 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
1.23.	zabawka - gąsienica 	- zabawka w kształcie gąsienicy, poruszająca się, posiadająca przyciski sterujące ruchem i dźwiękiem, na grzbiecie sznurek, koraliki oraz poruszające się elementy; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - długość min. 35 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
1.24.	zabawka - telefon 	- zabawka - telefon stacjonarny ze słuchawką na sznurku, posiada ruchome elementy oraz lustro, wydaje dźwięki; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 18 x 15 x 9cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
1.25.	obrotowy bączek	- obrotowy bączek z przyciskiem umieszczonym u góry, naciśnięcie powoduje wirowanie kulek umieszczonych w przezroczystej kopule, podczas wirowania kulek wydobywa się dźwięk;	szt.	1

		<ul style="list-style-type: none"> - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wysokość bączka min. 18cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 		
1.26.	<p>piramidki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z dwóch piramidki: jeden z motywem żyrafy o zróżnicowanej fakturze (wysokość (+/-5%) 30cm) oraz z motywem misia z elementami matematycznymi (wysokość (+/-5%) 27cm); - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.27.	<p>śruby z nakrętkami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet zabawkowy składa się z 32 śrub i 32 nakrętek w różnych formach i kolorach; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - długość śrub (+/-5%) 6,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.28.	<p>klocki 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet klocków o liczbie kolorowych klocków min. 60szt.; - klocki z ruchomymi elementami kół i okiennic oraz cyferkami i rysunkami różnej ilości przedmiotów; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - zapakowane w plastikową torbę; - wymiary klocków min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.29.	<p>klocki 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet klocków o liczbie kolorowych klocków min. 150 szt.; - klocki z możliwością budowy konstrukcji we wszystkich kierunkach z wykorzystaniem przy tym łączników kół i osi; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary klocków min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.30.	<p>komplet klocków piankowych</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z min. 60 szt. piankowych elementów o różnych fakturach, kształtach i kolorach; - wymiar na przykładzie klocka kwadratowego (+/-5%) 8 x 8 x 2,2cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.31.	<p>kucyk na biegunach</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - bujak z możliwością zmiany w jeźdźnik (po odłączeniu podstawy); - profilowane siedzisko oraz rączki; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 59 x 35,3 x 53,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.32.	<p>koń na biegunach</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - bujak z podparciem pod plecy i rączkami, koloru niebieski, zielony lub czerwony; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 86 x 29 x 43cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.33.	<p>piankowa kształtka - klin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem w kształcie klinu z delikatnymi 	szt.	1

		<p>schodami;</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiary (+/-5%) 60 x 40cm; - wysokość stopni - pierwszy 10cm, ostatni 20cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 		
1.34.	<p>piankowa kształtka - rampa</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem w kształcie rampy – zjeżdżalni; - wymiary: (+/-5%) 60 x 40cm; - wysokość przeciwległych krawędzi kształtki 5cm i 20 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.35.	<p>piankowa kształtka - fala</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ścieżka rehabilitacyjna dla malucha w kształcie fali; - piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem w kształcie fali; - wymiary (+/-5%) 60 x 40cm, wysokość 5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.36.	<p>piankowa kształtka – kwiatek</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ścieżka rehabilitacyjna dla malucha w kształcie połowy kwiatka; - piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem, struktura falista; - wymiary (+/-5%) 60 x 40cm, wysokość 5cm - 14cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.37.	<p>taczka z akcesoriami do ogrodu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi: jednokołowa taczka oraz akcesoria do sadzenia i pielęgnacji ogrodu m.in.: nożyce, sekator, grabki, motyka, narzędzie do robienia dziur w ziemi, konewka, kubeczki; - elementy wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, bez ostrych krawędzi; - wymiary taczki (+/-5%) 28 x 50 x 32cm; - narzędzia o długość (+/-5%) 21,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.38.	<p>łopatka i grabki (maxi)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z grabek i łopatki; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - długość (+/-5%) 60cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.39.	<p>naczepa z kompletem do piasku</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - pojazd posiada ruchomy kiper oraz dodatki do zabawy w piasku typu łopatka, sitko, grabki, foremki; - wymiary pojazdu (+/-5%) 68 x 22 x 18,5cm; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.40.	<p>wózek – przyczepka z kompletem do piasku</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wózek – przyczepka o nośności (+/-5%) do 60kg; - wymiary wózka (+/-5%) 49 x 25 x 31cm; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - w skład kompletu wchodzi wózek oraz wiaderko z akcesoriami typu: sitko, łopatka, grabki; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.41.	<p>komplet mebli kuchennych</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet mebli imitujący szafki kuchenne; - meble wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu i białej o grubości min. 18mm, fronty wykonane z kolorowej płyty MDF; - w skład kompletu wchodzi następujące szafki wolnostojące: <ul style="list-style-type: none"> • szafka o wyglądzie pralki z półką, wymiar blatu (+/-5%) 39,2 x 34cm, w drzwiczkach szafki okrągła szybka z plexi o średnicy min. 15cm; 	kpl.	1




		<ul style="list-style-type: none"> szafka o wyglądzie piekarnika z półką, wymiar blatu (+/-5%) 39,2 x 34cm, w drzwiczkach szafki szybka z plexi o wym. (+/-5%) 21,5 x 11,3cm; szafka ze zlewomywakiem i półką, wymiar blatu 39,2 x 34cm, w blacie otwór o średnicy min. 24 cm z plastikową miską w środku; szafka imitująca lodówkę z 5 półkami w środku, wym. 39 x 34 x 100cm, 3 półki z regulowaną wysokością; <p>- jedna wysokość w/w elementów (poza imitacją lodówki) - min. 50cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>		
1.42.	<p>straganik</p> 	<p>- straganik wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF;</p> <p>- w tylnej części znajduje się trzykomorowy pojemnik i półeczki, natomiast w przedniej części - 2 półki;</p> <p>- w skład kompletu wchodzi akcesoria m.in.: min. 5 szt. koszy, waga sklepowa, koszyk na zakupy, elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi;</p> <p>- wymiary (+/-5%) 76 x 72 x 110cm;</p> <p>- wysokość blatu min. 50cm;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	1
1.43.	<p>nawlekania Gąsienica</p> 	<p>- w komplecie znajdują się drewniane klocki o różnych kolorach i kształtach, które można nawlekać na sznurek zakończony głową gąsienicy;</p> <p>- w komplecie z kostkami do wyboru kształtu i koloru ubranka gąsienicy;</p> <p>- komplet liczy min. 40 elementów;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.44.	<p>wyszywanki bez igły</p> 	<p>- wyszywanki wykonane z grubego pokrytego kolorowym rysunkiem kartonu z dziurkami do przewlekania różnokolorowych sznurków (w komplecie);</p> <p>- w komplecie min. 6 różnych obrazków;</p> <p>- wymiary (+/-5%) 13 x 13cm;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	1
1.45.	<p>pociąg drewniany</p> 	<p>- komplet składa się z lokomotywy i wagoników na kółkach z wystającymi wypustkami, na które można nawlekać różnokolorowe elementy o różnym kształcie tworząc lokomotywę i wagoniki;</p> <p>- komplet zawiera: 5 platform i min. 15 elementów;</p> <p>- wszystkie elementy wykonane z drewna;</p> <p>- wymiary platformy (+/-5%) 10 x 5cm;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.46.	<p>gra - magnetyczne rybki</p> 	<p>- w komplecie znajduje się min. 2 wędki, 6 szt. kolorowych rybek, podkładka do ułożenia rybek jako tło wody;</p> <p>- wszystkie elementy wykonane z drewna, wędki i rybki z małymi magnesami umożliwiającymi zabawę w łowienie;</p> <p>- wymiary podkładki (+/-5%) 25 x 25cm;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.47.	<p>układanka magnetyczna</p> 	<p>- w skład kompletu wchodzi magnetyczna plansza, na której układa się krążki, o kolorze żetonu decyduje rzut kostką;</p> <p>- komplet zawiera min. 8 dwustronnych plansz, min. 35 kolorowych żetonów oraz kostkę;</p> <p>- plansza o wymiarach (+/-5%) 29,5 x 1 x 21cm;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.48.	<p>domek</p> 	<p>- w skład kompletu wchodzi min. 11 elementów: 2 podstawy, dach oraz 8 różnokolorowych klocków o różnej fakturze (np. z literami alfabetu);</p> <p>- elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi;</p> <p>- wymiary (+/-5%) 30,5 x 28 x 5,5cm.</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.49.	<p>edukacyjna wieża</p>	<p>- komplet zawiera kolorowe kubeczki, umożliwiające zbudowanie z nich wieży; - na każdym elemencie zamieszczony obrazek z odpowiednią liczbą przedmiotów np. 1-8 (do nauki liczenia);</p> <p>- wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi;</p> <p>- wymiary (+/-5%) średnica od 4,5 - 7,8 cm;</p> <p>- wysokość wieży min. 30cm;</p> <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1

				
1.50.	<p>drewniane owoce do krojenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi min. 4 szt. owoców (każdy owoc podzielony na 2 elementy, łączone na rzep), deseczka do krojenia oraz nożyk; - wszystkie elementy wykonane z drewna; - wymiary deski do krojenia (+/-5%) 22 x 15 x 2,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.51.	<p>drewniany dźwig z magnetycznym kontenerem</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi drewniany dźwig samochodowy z min. 4 klockami (magnetycznymi kontenerami) z magnesem zawieszonym na ramieniu dźwigu; - podstawa żurawia może się obracać, a ramię dźwigu porusza się w górę i dół, przesuując klocki; - wymiary dźwigu - długość min. 20cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.52.	<p>drewniana trasa z małymi pojazdami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi drewniana trasa zjazdowa min. 4 pochylnie z samochodzikami min. 4 szt.; - wszystkie elementy wykonane z drewna; - wymiary (+/-5%) 25 x 10 x 28cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.53.	<p>wózek supermarket</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wózek na zakupy z półeczką na drobne zakupy, z możliwością zmiany w koszyk (po zdjęciu z podwozia); - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wysokość min. 50cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.54.	<p>okienka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet klocków składa się z min. 100 elementów o wymiarach boku sześciąnu 2cm; - klocki w kształcie okienek, wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.55.	<p>klocki ze zwierzętami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z min. 25 elementów, w tym: klocki, zwierzątka, klocki na kółkach; - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.56.	<p>klocki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w komplecie znajduje się min. 380 klocków wraz z instrukcjami; - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - klocki z możliwością budowy konstrukcji we wszystkich kierunkach z wykorzystaniem przy tym łączników kół i osi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1








1.57.	<p>klocki wafle</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z min. 48 elementów, - klocki wafle łączące się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni; - długość bloku kwadratowego klocka (+/-5%) 10,5cm; - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.58.	<p>klocki – safari</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi min. 100 elementów o min. wymiarze 10cm; - klocki przeznaczone do zabaw konstrukcyjnych, łatwe łączenie ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni poszczególnych elementów, w komplecie - figurki zwierząt (safari); - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.59.	<p>bobas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka - bobas wykonany z miękkiego materiału, welurowa tkanina, wypełniona miękką flizeliną; - wymiar - wysokość min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.60.	<p>lalka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną; - włosy wykonane z materiału typu włóczka/sznurek; - wymiar - wysokość min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.61.	<p>jeźdźnik 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowy jeźdźnik w kształcie auta – jeep, wyposażony w wygodne siedzisko z oparciem oraz duży schowek pod siedzeniem, kierownicę z puszczkiem oraz wyciągarkę; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - nośność maksymalnie 15 kg; - wymiary (+/-5%) 54 x 26 x 41cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.62.	<p>jeźdźnik 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - jeźdźnik typu - quad na czterech kołach z rączkami do trzymania; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - maksymalne obciążenie do 50kg; - wymiary (+/-5%) 63 x 30 x 40cm; - siedzisko na wysokości (+/-5%) 29cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
1.63.	<p>sklepek z wyposażeniem</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi min. 40 elementów, w tym: kasa fiskalna, waga z ciężarkami, warzywa, owoce koszyk na zakupy, monety i banknoty, produkty spożywcze typu kawa, herbata, owoce itp.; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 53 x 34 x 82cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.64.	<p>zestaw kawowy</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi filiżanki, talerzyki, cukiernica, dzbanek, taca, łącznie min. 16 elementów; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiar pojedynczego elementu min. 5cm; - przeznaczone do kontaktu z żywnością, z możliwością mycia w zmywarce; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
1.65.	<p>taczka z akcesoriami do ogrodu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi: jednokołowa taczka oraz akcesoria do sadzenia i pielęgnacji ogrodu m.in.: nożyce, sekator, grabki, motyka, narzędzie do robienia dziur w ziemi, konewka, kubeczek; - elementy wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, bez ostrych krawędzi; - wymiary taczki (+/-5%) 28 x 50 x 32cm; - narzędzia o długość (+/-5%) 21,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1








				
1.66.	<p>łopatką i grabki (maxi)</p> 	<p>- komplet składa się z grabek i łopatkę; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - długość (+/-5%) 60cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.67.	<p>naczepa z kompletem do piasku</p> 	<p>- pojazd posiada ruchomy kiper oraz dodatki do zabawy w piasku typu łopatką, sitko, grabki, foremki; - wymiary pojazdu (+/-5%) 68 x 22 x 18,5cm; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.68.	<p>wózek – przyczepka z kompletem do piasku</p> 	<p>- wózek – przyczepka o nośności (+/-5%) do 60kg; - wymiary wózka (+/-5%) 49 x 25 x 31cm; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - w skład kompletu wchodzi wózek oraz wiaderko z akcesoriami typu: sitko, łopatką, grabki; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
1.69.	<p>kącik manipulacyjno – sensoryczny 1</p> 	<p>- kącik manipulacyjno – sensoryczny w kształcie auta, wykonany z drewna; - zawiera m.in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruchomą kierownicę ze skrzynią biegów oraz z klaksonem-piszczalą, elementy przesuwane, materiały o różnej strukturze, miękkie wałki, • obracane, drewniane wałki z różnymi fakturami, • metalową rurę z przesuwanymi elementami drewnianymi, • ławeczkę do siedzenia; <p>- wymiary (+/-5%) 109 x 74 x 67cm. - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	1
1.70.	<p>kącik manipulacyjno – sensoryczny 2</p> 	<p>- kącik zabaw manipulacyjno – sensoryczny w kształcie kurki lub innego zwierzątka, wykonany z drewna; - zawiera m.in.: elementy ruchome, dotykowe i piszczące, ławeczkę do siedzenia, przesuwankę, koła zębate i piszczalą; - wymiary (+/-5%) wym. 97 x 54 x 74cm; - wysokość siedziska 28cm, głębokość siedziska 33,5cm; - wymiary ścianki oddzielającej 50 x 48cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	1
1.71.	<p>kącik manipulacyjno – sensoryczny 3</p> 	<p>- dwuczęściowy kącik manipulacyjny w tematyce stawu/wody/oceanu wykonane z lakierowanej sklejki; - możliwość montowania na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko na ścianie; - kącik zawieraj m.in. przesuwanki, elementy z różnego rodzaju tkanin (mocowane na mapy), lustro, kieszonki piszczalą; - wymiary (+/-5%) 140 x 97cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	1
1.72.	<p>mata – kwiatek</p> 	<p>- mata z pianki o grubości min. 2cm obszyta tkaniną bawełnianą; - wałek wypełniony granulatem; - wymiar średnica min. 160cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	1
1.73.	<p>makatka – zwierzęta oceanu</p>	<p>- makatka z ruchomymi elementami przyczepianymi na rzepy z możliwością przemieszczania ich w dowolne miejsce; - wykonane z weluru i pianki poliuretanowej; - możliwość zawieszenia na ścianie (oczka z tyłu do zawieszenia); - w skład kompletu wchodzi min. 15 elementów; - wymiary makatki (+/-5%) 120 x 90 x 0,35cm;</p>	kpl.	1








		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
1.74.	<p>nocnik</p> 	<p>- nocnik z oparciem wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik; - wymiary (+/-5%) 25 x 22 x 17,3cm; - kolorystyka: biała; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	38
1.75.	<p>podest do łazienki</p> 	<p>- przenośny, lekki i stabilny dwustopniowy podest, wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą zabezpieczającą przed przesuwaniem się podestu; - wymiary (+/-5%) 40,5 x 28,5 x 14 cm; - kolor zielony; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	3
1.76.	<p>wózek 6-osobowy</p> 	<p>- lekki i łatwy do manewrowania oraz składania 6-cio osobowy wózek w konfiguracji 3 x 2 siedziska w rzędzie; - niezbędne wyposażenie: schowki na jedzenie, picie lub niezbędne akcesoria (min. 2 szt.), każde siedzisko - pas bezpieczeństwa, rozsuwane daszki nad siedziskami chroniące przed deszczem, wiatrem i promieniami UV, automatyczna blokada kół (uruchamiana w momencie, gdy opiekun puści uchwyt wózka), dodatkowa blokada kół (nożna); - wózek przystosowany dla dzieci o wzroście do 80cm, i wadze do 15kg; - wymiary (+/-5%) 147 x 84 x 122cm; - kolorystyka niebiesko - szara; - Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	szt.	6
1.77.	<p>kubeczki do mycia zębów</p> 	<p>- kubeczki wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik; - wymiary: wysokość 8-9cm pojemność 0,3l; - kolorystyka: zielony - 20 szt.; niebieski - 18 szt.; żółty - 21 szt.; czerwony - 21 szt.; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	38
1.78.	<p>podest do łazienki</p> 	<p>- przenośny, lekki i stabilny dwustopniowy podest, wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą zabezpieczającą przed przesuwaniem się podestu; - wymiary (+/-5%) 40 x 37 x 21cm; - kolor biały; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	3
2.		Zadanie nr 2 - wyposażenie dofinansowane ze środków z budżetu miasta		
2.1.	<p>komplet książeczek sensorycznych</p> 	<p>- komplet dwóch książeczek sensorycznych ze zwierzątkami w formie harmonijki o długości min. 80 cm; wysokość min. 16cm; - forma książeczki: harmonijkowa, ze sznureczkami, różnorodne obrazki zwierząt, lusterko, szeleszczące strony; - materiał wykonania: bawełna oraz minky; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
2.2.	<p>kostki piankowe</p> 	<p>- komplet składa się z trzech kostek wykonanych z pianki w kontrastowych kolorach: czarnym, białym, czerwonym z nadrukowanymi prostymi wzorami geometrycznymi; - pianka obszyta jest tkaniną min. 85% bawełny; - wymiary jednego elementu to 15 x 15 x 15cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1








2.3.	<p>poducha sensoryczna-krówka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - poducha sensoryczna w kształcie krówki, posiadająca wiele elementów sensorycznych min. łapki na guziki, pischący nos, szeleszczące rogi, na łapach, ogonie, rogach i łatach miłe w dotyku futerko; - poducha wypełniona granulatem, dzięki czemu dopasowuje się do osoby siedzącej, pokryta zmywalną tkanina PCV; - wymiary: wysokość (+/-5%) 60cm, średnica (+/-5%) 80cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.4.	<p>sześcian manipulacyjny</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowy, drewniany sześcian manipulacyjny, brzozy łagodnie wykończone; - na każdej ścianie sześciangu atrakcje typu: zębatki, labirynt, sprężynki, sorter itp. usprawniające motorykę dziecka; - wymiary (+/-5%) 29,5 x 29,5 x 58cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.5.	<p>labirynt przestrzenny</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - labirynt umożliwiający przemieszczanie koralików po fantazyjnie ukształtowanych przestrzennych ścieżkach; - wykonane z metalu i drewna; - wymiary (+/-5%) 30 x 25 x 35cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.6.	<p>piramidka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniane różnokolorowe i o zróżnicowanym kształcie i wielkości elementy, nałożone na trzpień tworząc piramidkę zakończoną głową kota; - uszy, wąsy i ogon kota wykonane z rzemyka; - wysokość (+/-5%) 10 x 18cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.7.	<p>piramidka z wiaderkami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - piramidka z wiaderkami, 5 wiaderek o różnej wielkości i w różnych kolorach, sitka, naklejki z cyferkami, wiatraczek; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wysokość (+/-5%) 41 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.8.	<p>sorter z klockami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniany sorter w kształcie samochodu z klockami w kształcie zwierząt min. 6 szt.; - pojazd na sznurku, dostęp do wnętrza po wyjęciu tylnej ściany; - wymiary(+/-5%) 27 x 13 x 15cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.9.	<p>zabawka muzyczna</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet muzyczny łączący w sobie funkcję przebijaka i cymbałek; - w skład kompletu wchodzi podstawa z cymbałkami, młotek, 3 kolorowe kule; - zabawka wykonana z drewna; - wymiary (+/-5%) 29 x 18,5 x 10cm. - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1







2.10.	<p>puzzle – nakładanki 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowe nakładanki z podstawkami i uchwytami, elementy po wyjęciu dają się łatwo obrysować, puzzle z motywem leśnych zwierząt; - minimum 7 elementów puzzli; - wykonane z drewna; - wymiary tablicy (+/-5%) 30 x 21 x 2cm; - wymiary elementów min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.11.	<p>puzzle – nakładanki 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowe nakładanki z podstawkami i uchwytami, elementy po wyjęciu dają się łatwo obrysować, puzzle z motywem dzikich zwierząt; - minimum 7 elementów puzzli; - wykonane z drewna; - wymiary tablicy (+/-5%) 30 x 20,5 x 1,5cm; - wymiary elementów min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.12.	<p>owocowe puzzle</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowe nakładanki z podstawkami i uchwytami, elementy po wyjęciu dają się łatwo obrysować, puzzle z motywem owoców; - wykonane z drewna; - wymiary tablicy (+/-5%) 30 x 21 x 2cm; - wymiary elementów min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.13.	<p>miękkie książeczki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet dwóch materiałowych książeczek ze zwierzątkami: jedna z domowymi, druga ze zwierzątkami z dżungli, zwierzątka mają elementy ruchome i sensoryczne; - min. 8 stron; - wymiary: 10 x10 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.14.	<p>poduszeczki sensoryczne</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 4 miękkich poduszek sensorycznych w kształcie koła, trójkąta, prostokąta i kwadratu; - materiał: kolorowy, z szeleszczącymi brzegami, wypełnienie z granulatu styropianowego, pokrowiec z materiału typu frotte; - wszyty suwak umożliwiający zdejmowanie i pranie pokrowca w temp. 40°; - wymiary (+/-5%): trójkąt wysokość min. 30cm; średnica koła min. 30cm; kwadrat min. 30 x 30cm; prostokąt min. 40 x 28cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.15.	<p>wózek manipulacyjny</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniany, różnokolorowy jeździec, zawierający obrotowe lustro, sorter, labirynt, ruchome zębatki, klocki i dzwonki z pałeczką; - wymiary (+/-5%) 34 x 34 x 47cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.16.	<p>stojak na zabawki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - plastikowy stojak z zabawkami, posiadający ruchome elementy jak grzechotki, krążki, zawieszki; wszystkie elementy można zawiesić na stojaku, co umożliwia dziecku zabawę w pozycji leżącej; - wymiary (+/-5%): wysokość 68cm, szerokość boczna 48cm, długość 62cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1

				
2.17.	<p>karuzela z pozytywką</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - karuzela z pozytywką z możliwością zawieszenia, odtwarzająca muzykę klasyczną; - korpus zabawki drewniany; - pluszowe, różnokolorowe zabawki z motywem kwiatków, motyli, zwierząt itp. zawieszane na sznurkach; - wymiary(+/-5%) 33 x 33cm, wysokość 67cm, ramię długości 54cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.18.	<p>wózek sklepowy</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniany koszyk na zakupy na kółkach, mogący pełnić funkcję pchacza; - wymiary (+/-5%) 48,5 x 30 x 41,5cm; - zabawka wykonana z drewna z drobnymi elementami metalowymi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	Szt.	1
2.19.	<p>grzechotki 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 3 grzechotek w kształcie różnych owoców; - wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary jednego elementu min. 10cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.20.	<p>grzechotki 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 4 kolorowych grzechotek, z różnymi fakturami i elementami dźwiękowymi; - wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary jednego elementu min. 10cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.21.	<p>grzechotka 3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - grzechotka z głową zwierzątka z kuleczkami ukrytymi we wnętrzu przezroczystej szyjki, wykonana z tworzywa sztucznego; - wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wysokość (+/-5%) 17 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.22.	<p>komplet pojazdów</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z 3 pojazdów, np. taksówka, samolot, helikopter; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary pojazdu (+/-5%) 9 - 13cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.23.	<p>samochód strażacki</p>	<ul style="list-style-type: none"> - samochód strażacki z ruchomą drabiną i dwiema ruchomymi postaciami; - koła pojazdu wydają charakterystyczny dźwięk podczas obracania; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) długość 22,5cm, szerokość 11cm, wysokość 19cm. 	szt.	1







		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
2.24.	auto – policja z figurkami 	- auto policyjne w komplecie z dwiema figurkami policjantów; - wymiary auta: 25-28cm; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.25.	auto wywrotka z figurką 	- auto wywrotka z dwiema figurkami w zestawie; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary auta: 25-28 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.26.	miękkie klocki 	- komplet elastycznych, gumowych klocków o zróżnicowanych kształtach i kolorach, - liczba elementów w komplecie min. 32 szt.; - wymiary ok. dł. 11,5cm, szer. 5,8cm, wys. 3,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
2.27.	sorter - słoń 	- sorter w kształcie słońca na kółkach, z tłoczkiem wprawiającym w ruch klocki; - w zestawie z min. 5 szt. klocków; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary pudełka (+/-5%): 24 x 17 x 16,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.28.	zabawka – grzybek 	- interaktywna zabawka w kształcie grzybka, zapewniająca min. 5 różnych aktywności; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary: (+/-5%) 28 x 15 x 27cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.29.	traktor ze zwierzątkami 	- traktor z przyczepką oraz figurkami, min. 3 szt. zwierząt; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary pojazdu: (+/-5%) całkowita długość 19cm; - minimalna wysokość figurki 3 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.30.	piramidki	- komplet składa się z dwóch piramidek: jeden z motywem żyrafy o zróżnicowanej fakturze (wysokość (+/-5%) 30cm) oraz z motywem misia z elementami matematycznymi (wysokość (+/-5%) 27cm); - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1

				
2.31.	<p>klocki 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet klocków o liczbie kolorowych klocków min. 60szt.; - klocki z ruchomymi elementami kół i okiennic oraz cyferkami i rysunkami różnej ilości przedmiotów; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - zapakowane w plastikową torbę; - wymiary klocków min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.32.	<p>klocki 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet klocków o liczbie kolorowych klocków min. 150 szt.; - klocki z możliwością budowy konstrukcji we wszystkich kierunkach z wykorzystaniem przy tym łączników kół i osi; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary klocków min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.33.	<p>komplet klocków piankowych</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z min. 60 szt. piankowych elementów o różnych fakturach, kształtach i kolorach; - wymiar na przykładzie klocka kwadratowego (+/-5%) 8 x 8 x 2,2cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.34.	<p>lalka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną; - włosy wykonane z materiału typu włóczka/sznurek; - wymiar - wysokość min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.35.	<p>bobas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka - bobas wykonany z miękkiego materiału, welurowa tkanina, wypełniona miękką flizeliną; - wymiar - wysokość min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.36.	<p>bobas z waniemką</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka - bobas z funkcją otwierania oczu podczas zmiany pozycji, posiada ruchome rączki i nogi; - w komplecie z waniemką, ubrankiem, butelka do karmienia, przyborami do kąpania; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiar lalki min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.37.	<p>wózek spacerówka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wózek spacerówka ze sztywnym siedziskiem z zabezpieczeniem dla lalki, wyposażony w koszyczek; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 50cm x 27cm x 25,5cm; 	szt.	1







		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
2.38.	koń na biegunach – bujak 	- bujak z podparciem pod plecy i rączkami, koloru niebieski, zielony lub czerwony; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 86 x 29 x 43cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.39.	piankowa kształtka - klin 	- piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem w kształcie klinu z delikatnymi schodami; - wymiary (+/-5%) 60 x 40cm; - wysokość stopni - pierwszy 10cm, ostatni 20cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.40.	piankowa kształtka - rampa 	- piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem w kształcie rampy – zjeżdżalni; - wymiary: (+/-5%) 60 x 40cm; - wysokość przeciwległych krawędzi kształtki 5cm i 20 cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.41.	piankowa kształtka - fala 	- ścieżka rehabilitacyjna dla malucha w kształcie fali; - piankowa kształtka pokryta zmywalnym materiałem w kształcie fali; - wymiary (+/-5%) 60 x 40cm, wysokość 5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.42.	taczka z akcesoriami do ogrodu 	- w skład kompletu wchodzi: jednokołowa taczka oraz akcesoria do sadzenia i pielęgnacji ogrodu m.in.: nożyce, sekator, grabki, motyka, narzędzie do robienia dziur w ziemi, konewka, kubeczki; - elementy wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, bez ostrych krawędzi; - wymiary taczki (+/-5%) 28 x 50 x 32cm; - narzędzia o długość (+/-5%) 21,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
2.43.	łopatką i grabki (maxi) 	- komplet składa się z grabek i łopatką; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - długość (+/-5%) 60cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1







2.44.	<p>naczepa z kompletem do piasku</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - pojazd posiada ruchomy kiper oraz dodatki do zabawy w piasku typu łopatką, sitko, grabki, foremki; - wymiary pojazdu (+/-5%) 68 x 22 x 18,5cm; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.45.	<p>wózek – przyczepka z kompletem do piasku</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wózek – przyczepka o nośności (+/-5%) do 60kg; - wymiary wózka (+/-5%) 49 x 25 x 31cm; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - w skład kompletu wchodzi wózek oraz wiaderko z akcesoriami typu: sitko, łopatką, grabki; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.46.	<p>kuchnia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet kuchenny wykonany ze sklejki; - wyposażona w szafkę z drzwiczkami, zlewozmywak, piekarnik, płytę grzewczą i inne półeczki oraz wieszaki i podpórki na sztucce; - wymiary (+/-5%) 121,5 x 40 x 112 cm, - wysokość blatu min. 60 cm; - kolorystyka biało – zielona; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.47.	<p>straganik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - straganik wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, z kolorowymi elementami z płyty MDF; - w tylnej części znajduje się trzykomorowy pojemnik i półeczki, natomiast w przedniej części - 2 półki; - w skład kompletu wchodzi akcesoria m.in.: min. 5 szt. koszy, waga sklepowa, koszyk na zakupy, elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 76 x 72 x 110cm; - wysokość blatu min. 50cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.48.	<p>labirynt mobilny</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - labirynt w kształcie autka, umożliwiający przemieszczanie koralików po fantazyjnie ukształtowanych przestrzennych ścieżkach; - platforma wykonana z drewna na kółkach, ścieżki labiryntu wykonane z metalu, koraliki z drewna, sznurek zaczepiony do platformy umożliwia ciągnięcie; - wymiary (+/-5%) 39 x 17 x 24 cm, dł. sznurka min. 80cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.49.	<p>przewlekanka – but</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowy drewniany but z otworami, przez które przewleka się sznurowadło zakończone drewnianymi pałeczkami; - wymiary (+/-5%): 28 x 9 x 9cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.50.	<p>nawlekanka Gąsienica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - w komplecie znajdują się drewniane klocki o różnych kolorach i kształtach, które można nawlekać na sznurek zakończony głową gąsienicy; - w komplecie z kostkami do wyboru kształtu i koloru ubranka gąsienicy; - komplet liczy min. 40 elementów; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1








				
2.51.	<p>wszywanki bez igły</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - wszywanki wykonane z grubego pokrytego kolorowym rysunkiem kartonu z dziurkami do przewlekania różnokolorowych sznurków (w komplecie); - w komplecie min. 6 różnych obrazków; - wymiary (+/-5%) 13 x 13cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.52.	<p>układanka zawody</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniana układanka, polegająca na układaniu postaci o różnych zawodach, poprzez nakładanie elementów na trzpień; - w komplecie min. 12 klocków, 5 kart pracy, drewniana podstawa z 8 trzpieniami; - wymiary (+/-5%) 38 x 7,5 x 13,4cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.53.	<p>gra – magnetyczne rybki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w komplecie znajduje się min. 2 wędki, 6 szt. kolorowych rybek, podkładka do ułożenia rybek jako tło wody; - wszystkie elementy wykonane z drewna, wędki i rybki z małymi magnesami umożliwiającymi zabawę w łowienie; - wymiary podkładki (+/-5%) 25 x 25cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.54.	<p>gra mozaikowa</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - gra mozaikowa ze sztywnego plastiku, pod przezroczyste plansze podkłada się karty ze wzorami, kolorowe pionki przyczepiamy w odpowiednich otworach; - komplet zawiera: 1 plastikową przezroczystą podkładkę o wym. 31,5 x 21,5cm, min. 6 dwustronnych kart – szablonów o wym. 31 x 21cm, min. 50 klipsów w 4 kolorach, o wymiarach min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.55.	<p>domek</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi min. 11 elementów: 2 podstawy, dach oraz 8 różnokolorowych klocków o różnej fakturze (np. z literami alfabetu); - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 30,5 x 28 x 5,5cm. - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.56.	<p>układanki drewniane 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniana układanka w ramce z min. 5 drewnianych elementów (puzzli) powtarzających się zwierzątek (od najmniejszej do największej wielkości), które trzeba ułożyć w odpowiednie miejsce; - wymiary (+/-5%) wymiary ramki 38 x 10cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.57.	<p>układanki drewniane 2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - drewniana układanka w ramce z min. 5 drewnianych elementów (puzzli) powtarzających się wróżek/księżniczek (od najmniejszej do największej wielkości), które trzeba ułożyć w odpowiednie miejsce; - wymiary (+/-5%) wymiary ramki 38 x 10cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1







2.58.	<p>drewniane puzzle - zawody</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z drewnianej podstawy oraz drewnianych puzzli obrazujących min. 6 zawodów podzielonych na 2 elementy (łącznie 12 puzzli); - wymiary planszy do układania puzzli (+/-5%) 28 x 28 x 0,8cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.59.	<p>edukacyjna wieża</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet zawiera kolorowe kubeczki, umożliwiające zbudowanie z nich wieży; - na każdym elemencie zamieszczony obrazek z odpowiednią liczbą przedmiotów np. 1-8 (do nauki liczenia); - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) średnica od 4,5 – 7,8 cm; - wysokość wieży min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.60.	<p>drewniana laweta z samochodami</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi: dwupoziomowa laweta samochodowa z min. 3 kolorowymi autkami; - laweta jest doczepiana i posiada ruchome części: górną platformę można rozłączyć, tworząc rampę dla autek; - wymiary lawety (+/-5%) 27,5 x 7 x 14cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.61.	<p>drewniany zegar</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet zawiera drewnianą tarczę zegara, 12 drewnianych klocków różnokolorowych, o zróżnicowanym kształcie oraz 2 ruchome wskazówki; - średnica tarczy zegara min. 20cm; grubość 3,5cm; - wymiar klocka min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.62.	<p>okienka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet klocków składa się z min. 100 elementów o wymiarach boku sześciangu 2cm; - klocki w kształcie okienek, wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.63.	<p>klocki przysawki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z kart pracy min. 24 szt. zapakowane w pudełku oraz klocki - przysawki o różnych kolorach i kształtach, min. 40 szt.; - wymiar klocka, min. 2cm (boku bryły); - klocki wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiar karty pracy min. 11 x 11cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.64.	<p>klocki ze zwierzętami</p>	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z min. 25 elementów, w tym: klocki, zwierzątka, klocki na kółkach; - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; 	kpl.	1

		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
2.65.	<p>klocki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w komplecie znajduje się min. 380 klocków wraz z instrukcjami; - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - klocki z możliwością budowy konstrukcji we wszystkich kierunkach z wykorzystaniem przy tym łączników kół i osi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.66.	<p>klocki wafłowe</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z min. 48 elementów, - klocki wafłowe łączące się ze sobą na płaszczyźnie i w przestrzeni; - długość bloku kwadratowego klocka (+/-5%) 10,5cm; - wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.67.	<p>bobas susiający</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka - niemowlak z funkcją zamykania oczu po włożeniu smoczka, susiająca; - w komplecie z akcesoriami: 2 smoczki, nocnik, butelka, kaszki, pieluszka, łyżeczka, miseczka, ubranko; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiar lalki min. 40cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.68.	<p>lalka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lalka uszyta z welurowej tkaniny, wypełniona miękką flizeliną; - włosy wykonane z materiału typu włóczka/sznurek; - wymiar - wysokość min. 30cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.69.	<p>lalka – chłopiec</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - miękka lalka z welurowej tkaniny, ubrana w kilka warstw, z których każda posiada wiele różnorodnych zapieć w postaci drewnianych guzików, nap, rzepów, suwaków; - wymiar lalki - min. 70cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.70.	<p>wózek spacerówka</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wózek spacerówka ze sztywnym siedziskiem z zabezpieczeniem dla lalki, wyposażony w koszyczek; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 50cm x 27cm x 25,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1

				
2.71.	<p>komplet samochodów budowlanych</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet 4 pojazdów budowlanych np. spychacz, walec, koparka, wywrotka; pojazdy posiadają ruchome elementy; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiar pojedynczego pojazdu to ok. 15 x 10 x 11cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.72.	<p>śmieciarka</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - śmieciarka z kontenerami (min. 4 szt.); - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - pojazd posiada ruchome elementy - drabina; - łączna długość pojazdu min. 70cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.73.	<p>farma</p>  	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi: dwupoziomowa farma z otwieranymi drzwiami, windą i dźwigiem oraz traktor z przyczepą, zwierzątka min. 6 elementów; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary farmy (+/-5%): 59 x 39,5 x 15cm; - zwierzątka min. 3cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.74.	<p>jeźdźnik 1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowy jeźdźnik w kształcie auta – jeep, wyposażony w wygodne siedzisko z oparciem oraz duży schówek pod siedzeniem, kierownicę z puszczkiem oraz wyciągarkę; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - nośność maksymalnie 15 kg; - wymiary (+/-5%) 54 x 26 x 41cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1
2.75.	<p>samochód - jeźdźnik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - samochód poruszany za pomocą siły mięśni nóg; drzwiczki otwierane; - odpowiednią zwrotność zapewniają przednie koła oraz kierownica; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary: (+/-5%) 83 x 49 x 86cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	1



				
2.76.	<p>wózek z akcesoriami do sprzątnia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi wózek z akcesoriami m.in. zmiotka, szczotka, mop, szufelka, wiaderko, gąbka itp.; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiary (+/-5%) 27 x 30 x 52cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.77.	<p>serwis do herbaty</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - zabawkowy serwis do herbaty dla min. 4 osób, w komplecie: filiżanki, talerzyki, łyżeczki, czajniczek, dzbanek do śmietany, cukierniczka, taca; - wszystkie elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - wymiar tacy (+/-5%) 34 x 22cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.78.	<p>taczka z akcesoriami do ogrodu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi: jednokołowa taczka oraz akcesoria do sadzenia i pielęgnacji ogrodu m.in.: nożyce, sekator, grabki, motyka, narzędzie do robienia dziur w ziemi, konewka, kubeczek; - elementy wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego, bez ostrych krawędzi; - wymiary taczki (+/-5%) 28 x 50 x 32cm; - narzędzia o długość (+/-5%) 21,5cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.79.	<p>łopatka i grabki (maxi)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - komplet składa się z grabek i łopatk; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - długość (+/-5%) 60cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.80.	<p>naczepa z kompletem do piasku</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - pojazd posiada ruchomy kiper oraz dodatki do zabawy w piasku typu łopatka, sitko, grabki, foremki; - wymiary pojazdu (+/-5%) 68 x 22 x 18,5cm; - elementy wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.81.	<p>wózek – przyczepka z kompletem do piasku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wózek – przyczepka o nośności (+/-5%) do 60kg; - wymiary wózka (+/-5%) 49 x 25 x 31cm; - wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, bez ostrych krawędzi; - w skład kompletu wchodzi wózek oraz wiaderko z akcesoriami typu: sitko, łopatka, grabki; 	kpl.	1

		- Gwarancja minimum 12 miesięcy.		
2.82.	bongos- bębny 	- komplet składa się z dwóch bębnów o średnicy 16 i 19 cm, połączone ze sobą metalową konstrukcją; - bębny wykonane z drewna klonowego; - membrana z naciąganiem; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
2.83.	komplet instrumentów 	- w skład kompletu wchodzi następujące instrumenty muzyczne: drewniany bębenek o średnicy 15cm, dzwonki o długości min. 20cm, marakasy jajka min. 4,5cm, trójkąt wysokość min. 10 cm, metalowa pałeczka do trójkąta długości min. 15cm, 2 drewniane patyczki do dzwonek o długości min. 20cm każdy, talerzyki z drewnianą rączką (długość rączki min. 20 cm); - zestaw spakowany w plastikowej, zamykanej torbie z uchwytem; - wymiar torby (+/-5%) 23 x 7 x 21cm. - instrumenty wykonane z drewna i metalu; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
2.84.	kąciak manipulacyjno – sensoryczny 2 	- wielofunkcyjny kąciak manipulacyjny wykonany z drewna, w kształcie motyla; - kąciak wyposażony w sensoryczne aplikacje o różnych fakturach i elementy do zabaw zręcznościowych m.in. przesuwankę, labirynt, koła zębate, piszczałki itp.; - kąciak wolnostojący, jego stabilność zapewnia element poprzeczny; - wymiar (+/-5%) 98 x 88 x 71cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.85.	kąciak manipulacyjno – sensoryczny 3 	- dwuczęściowy kąciak manipulacyjny w tematyce łąki/ kwiatów wykonany z lakierowanej sklejki; - możliwość montowania na dwa sposoby: w rogu sali lub płasko na ścianie; - kąciak posiada m.in.: przesuwanki, drążek z kształtami, elementy z różnego rodzaju tkanin, z różnymi wypełnieniami (szeleszcząca folia, groch), mocowane na napy oraz elementy zapinane na różne sposoby (rzep, guzik); - wymiary (+/-5%) 140 x 97cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.86.	tablica manipulacyjna 	- tablica manipulacyjna ścienna z głową konika, wyposażona w koła zębate, labirynt z kolorowymi kuleczkami, drewnianą belkę z przesuwnymi kuleczkami; - wszystkie elementy wykonane z drewna (labirynt z elementem metalowym); - wymiary (+/-5%) 36 x 55cm; - wykonanie planszy tablicy z płyty MDF grubości min. 15mm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.87.	gąsienica/wąż do spacerów 	- gąsienica/wąż do spacerów wykonana z bawełny, wypchana poliestrowym wypełniaczem; - wyposażona w min. 10 uchwytów; - długość min. 2,5m; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	4

				
2.88.	<p>aplikacja na ścianę</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowa aplikacja z płyty MDF grubości min. 12mm, w kształcie wiewiórki oraz orzecha do zamocowania na ścianie; - aplikacja pełni funkcję panelu manipulacyjnego, posiada elementy sensoryczne – labirynty; sensoryczny ogon; - wymiary wiewiórki (+/-5%) 89 x 76cm; wymiary orzecha (+/-5%) 38 x 49cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	kpl.	1
2.89.	<p>nocnik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - nocnik z oparciem wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, - wymiary (+/-5%) 25 x 22 x 17,3cm; - kolorystyka: biała; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	42
2.90.	<p>podest do łazienki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - przenośny, lekki i stabilny dwustopniowy podest, wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą zabezpieczającą przed przesuwaniem się podestu; - wymiary (+/-5%) 40,5 x 28,5 x 14 cm; - kolor zielony; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	3
2.91.	<p>kubeczki do mycia zębów</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - kubeczki wykonane z tworzywa sztucznego typu plastik; - wymiary: wysokość 8-9cm pojemność 0,3l; - kolorystyka: zielony - 20 szt.; niebieski - 18 szt.; żółty - 21 szt.; czerwony - 21 szt.; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	42
2.92.	<p>podest do łazienki</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - przenośny, lekki i stabilny dwustopniowy podest, wykonany z tworzywa sztucznego typu plastik, wierzch i spód pokryte antypoślizgową gumą zabezpieczającą przed przesuwaniem się podestu; - wymiary (+/-5%) 40 x 37 x 21cm; - kolor biały; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	3

4. Część 3 - WYPOSAŻENIE KUCHNI

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego wyposażenia kuchni, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w poniższej tabeli nr 3.
- 2) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, itd.).
- 3) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.
- 4) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
- 5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
- 6) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, złożenia, zamontowania, materiałów montażowych, posprzątania miejsca montażu oraz utylizacji opakowań i odpadów. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągnięcie zakładanych celów.
- 7) wszędzie tam gdzie podane są wymiary wyposażenia w tabeli 1 zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10 mm.
- 8) **gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiający przyzna punkty za każdy zaoferowany dodatkowy miesiąc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w poniższej tabeli; Patrz kryterium oceny ofert.**
- 9) Oferowane produkty muszą być oznaczone deklaracją zgodności CE - Wykonawca wraz z dostawą przedstawi Zamawiającemu wymagany dokument, oraz muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019.72 t.j.),
- 10) **zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonał szczegółowych pomiarów pomieszczeń, w których będzie montowany przedmiot zamówienia.**

lp.	przedmiot	Jm.	ilość	TABELA NR 3 – CZĘŚĆ 3 (zadanie 1) Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)	przykładowe zdjęcie
1.				Zadanie nr 1 - wyposażenie dofinansowane z rządowego programu MALUCH+ 2019	
1.1.	wózek kelnerski 2-półkowy	szt.	3	- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH). Konstrukcja spawana (nie skręcana); - wózek wyposażony w 4 koła skrętne Ø 125 mm, z których dwa posiadają hamulec; - wymiary półek: 800 x 500mm, ilość półek: 2; półki z zagłębieniem; - wymiar wózka 895 x 595 x 900mm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	
1.2.	bemar 2-komorowy z podgrzewaną szafką	szt.	1	- bemar jezdny z niezależnym sterowaniem komór i szafką podgrzewaną, 2x1/1GN; - konstrukcja urządzenia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - komory bemaru oraz szafka grzewczej przystosowane do współpracy z pojemnikami GN1/1-200 mm; - jeden zawór spustu wody umieszczony na korpusie, umożliwiający łatwe opróżnianie z wody; - każda komora posiada indywidualny włącznik i regulator temperatury. Pokrętko z płynną regulacją temperatury pracy, zakres regulacji: bemar: 30-100 °C, szafka: 30-70 °C; - szafka podgrzewana z drzwiami skrzydłowymi i z niezależnym sterowaniem dla każdej z komór szafki; - kółka o średnicy □125 mm, w tym dwa koła z hamulcem (od strony z panelem sterowniczym); - wymiary min. 950 x 640 x 870mm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	

1.3.	zmywarka kapturowa	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja urządzenia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - wydajność: do 60 koszy/h (do 1080 talerzy/h lub 2160 szklanek/h); - kaptur zamknięty ze wszystkich stron redukujący straty pary i ciepła; - zaawansowany samoczyszczący system filtracji drabinkowej (zmniejszenie zużycia detergentu do min. 35%); - system kontroli sita zapobiegający użytkownikowi zmywarki bez sita zbiornika. - system zarządzania zasobami mierzący jakość wody myjącej i utrzymujący minimalną ilość wody potrzebnej do spłukiwania przy zapewnieniu w pełni higienicznego wyniku zmywania (zmniejszenie ilości wody zużywanej w cyklu płukania do 2,0 l); - sterowanie jednym przyciskiem, wszystkie niezbędne informacje mają pojawiać się na ekranie, w postaci zwykłego tekstu w języku polskim lub w formie symboli; - system mycia z niezależnie obracającymi się ramionami myjącymi i płuczącymi; - szerokokątne dysze z równomiernym rozprowadzaniem wody w komorze; - podnosząca ciśnienie wody płuczącej; - wyposażona w dozownik detergentów, dozownik środków myjących, pompę do odpływu, kosz 500x500mm do mycia talerzy, kosz płaski - uniwersalny 500x500mm, 8-działowy koszyk do mycia sztućców; - temperatura mycia min. 60°C, płukania min. 80°C; - cykle mycia: od 60 do 180s oraz w trybie ciągłym; - zużycie wody - max. 2 l/kosz; - wymiary globalne urządzenia 635/711 x 635/815 x 1510/1995mm; - wysokość załadunku min. 440mm. <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.4.	okap kondensacyjny	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); Konstrukcja spawana (nie skręcana); - okap jedno-segmentowy przeznaczony do usuwania wykropelonej na ściankach okapu pary wodnej wytwarzanej przez zmywarki, kotły warzelne oraz inne urządzenia kuchenne nie wytwarzające tłuszczu; - obudowa wykonana z blachy o grubości min. 1 mm jako korpus zgrzewano-spawany lub nitowany; - wyposażony w system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy 1/2" do odprowadzenia zanieczyszczeń; - okap musi posiadać odlewane uchwyty do montażu zawiesi znajdujących się w obrysie okapu, co umożliwi montaż maskownic zabudowy kanałów (przestrzeni nad okapem) w każdym momencie eksploatacji okapu; - wyposażenie: króćce podłączeniowe wyciągowe śr. 315 mm (1 szt.), przegrody boczne, zawiesia montażowe; - wymiary 1000 x 1000 x 400mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.5.	szafa przelotowa	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - korpus szafy wyposażony w nogi stalowe, okrągłe regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 30mm od wymiaru bazowego 2000mm; - korpus szafy wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania; w konstrukcji szafy tylko profile zimnogięte kształtowane z blachy; - przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafy wynosi min. 150mm. - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 125 kg/m²; wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - półki w szafach korpusowych muszą być wyjmowane i posiadać regulację położenia w zakresie 300mm, co 12,5mm; Stała usztywniana przegroda środkowa i 2 półki przestawne; - zabrania się wykonywania otworów nośnych zaczepów w elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania półek na bolcach montowanych na stałe; - należy zapewnić ergonomiczny uchwyt drzwiowy – profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości min. 25mm; - drzwi suwane zawieszane na łożyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej; - drzwi suwane wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie; - wersja przelotowa szafy, drzwi suwane z każdej strony; 	

				- wymiary 900 x 700 x 1800mm Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	
1.6.	półka 2- poziomowa wisząca	szt.	4	- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana; - 2 półki, których rozstaw można regulować co 50 mm; - nośnik o wysokości min. 650mm; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 85 kg/m ² ; - grubość półki wynosi min. 30 mm; - półka do montażu na ścianie wyłożonej gresem; - wymiary 1500 x 300 x 600mm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	
1.7.	szafa chłodnicza	szt.	2	- konstrukcja urządzenia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - Pojemność min. 350l; - zakres temperatury od +2 do +8 °C; - wymiary 600 x 585 x 1855mm; - ilość półek: 4, między półkami regulowane; - elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem; - funkcja automatycznego odszraniania; - ekologiczny czynnik chłodniczy; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	
1.8.	lodówka podblatowa	szt.	4	- konstrukcja urządzenia wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia +25°C; - bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie); - izolacja poliuretanowa o grubości min. 35 mm; - grawitacyjny system chłodzenia; - demontowalna uszczelka drzwi z wkładem magnetycznym; - od frontu 2 regulowane stopki, a w tylnej części korpusu 2 kółka ułatwiające wsunięcie lodówki pod blat i wypoziomowanie; - pojemność: min. 120 l; - zakres temperatur: -1 ÷ +10 °C; - wyposażenie: półki perforowane 2 szt., prowadnice półek - 2 kpl); - wymiary 540 x 580 x 800mm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	
1.9.	szatkownica warzyw z kompletem 4 tarcz	szt.	1	- umożliwia przygotowywanie do 80 porcji dziennie; - pojemność podajnika 0,9 l, podajnik półokrągły, z możliwością otwierania w celu szybkiego i łatwego podawania produktów obiema rękami; - funkcje krojenia w plastry, w kostkę, szatkowanie, ucieranie i/lub krojenie w paski owoców, warzyw, suchego pieczywa, sera, orzechów, pieczarek, itp.; - automatyczna funkcja uruchomienia / zatrzymania, zapewniająca szybkie i bezpieczne podawanie produktów; - podłużna przystawka do ciągłego cięcia ogórków, pora, itp.; - obudowa wykonana z tworzywa ABS; - komora robocza z anodowanego aluminium; - tarcze tnące wyposażone w ostrza, które można wyjmować w celu wymiany lub zaostrenia; - wydajność tarczy: do 2 kg/min; - wyposażenie: min. 4 tarcze do krojenia w: plastry 2mm, plastry 6mm, wiórki 4 mm, słupki 4x4 mm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	
1.10.	mikser planetarny	szt.	1	- minimalna moc silnika min. 3500W; - pojemność miski - min. 10l; miska wykonana ze stali nierdzewnej; wyposażona w blokadę wspornika miski; - sterowanie elektroniczne, łatwo dostępne przyciski start/stop oraz kontroli prędkości, min. 6-cio stopniowa w zakresie do 320 obr/min; - przezroczysta osłona z otworem umożliwiającym dodawanie produktów; - zabezpieczenie elektryczne przed zwarcieniem, przepięciem, zatrzymaniem silnika i przeciążeniem silnika; - wyposażenie: różga ze stali nierdzewnej, mieszadło płaskie, mieszadło hakowe; - wymiary: 575 x 365 x 415 mm; Minimalna gwarancja: 24 miesiące.	

1.11.	regał ociekowy na naczynia	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadcstwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); materiał konstrukcji: blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; - regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 10mm; - przestrzeń pomiędzy posadzką, a półką dolną regału 150mm; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 85 kg/m²; - urządzenie wyposażone w bolec ekwipotencjalny do wyrównywania potencjałów; - regał z czterema półkami perforowanymi, stałymi, usztywniane z blachy o grubości min. 1,5 mm; grubość półki min. 30mm; - profile nośne regału o wymiarach 30x30x1,0mm; - wymiary regału 800 x 600 x 1800mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.12.	mobilny pojemnik na odpady 70l	szt.	4	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadcstwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - pojemnik wyposażony w pokrywę zdejmowaną z uchwytem i możliwością zawieszania jej na walcu pojemnika; - połączenie ściany bocznej (walca) z dnem wykonane po łuku, co umożliwia łatwe czyszczenie wnętrza bez użycia skrobaków niszczących powierzchnie wewnętrzne wyrobów; nie dopuszcza się połączenia innego niż po łuku; - połączenie walca z dennicą wyspawane (nie dopuszcza się połączeń lutowanych, klejonych czy innych); - pojemnik wyposażony w 4 koła skrętne o $\varnothing 60$ mm; - pojemność min. 70 l; - średnica pojemnika $\square 465$mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.13.	okap wyciągowy z oświetleniem	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń w postaci dymu, pary, zapachów, gazów będących produktami spalania oraz nadmiaru ciepła, którego źródłem są urządzenia kuchenne; - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadcstwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - obudowa wykonana z blachy o grubości min. 1mm jako korpus zgrzewano-spawany lub nitowany; - wyposażony w system rynienek ociekowych oraz króciec spustowy zaopatrzony w zawór kulowy 1/2" do odprowadzenia tłuszczu; - złożony z dwóch modułów; - wielkość filtrów ma umożliwić mycie ich w zmywarce; filtry z uchwytami ułatwiającymi ich montaż; filtry rozmieszczone na całej długości korpusu okapu bez potrzeby stosowania dodatkowych maskownic zasklepiających; - okap musi posiadać odlewane uchwyty do montażu zawiesi znajdujących się w jego obrysie, aby umożliwić montaż maskownic zabudowy kanałów (przestrzeni nad okapem) w każdym momencie eksploatacji okapu; - wyposażenie: króćce podłączeniowe wyciągowe $\square 315$mm (4 szt. na każdy moduł), przepustnice regulacyjne, filtry labiryntowe, zawiesia montażowe gwintowane 4x2000mm, oświetlenie typu LED; - wymiary 3600 x 1600 x 400mm (dla danej szerokości 3600mm okapu dopuszczone łączenie segmentów); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.14.	taboret elektryczny	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadcstwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - przystosowany do dużych garnków o średnicy do 60 cm; - 4 pozycyjny przełącznik (0-1-2-3); - 3 stopniowe sterowanie mocą płyty grzewczej w zakresie 1,25kW-5kW; równomierne rozłożenie temperatury na całej płycie niezależnie od wybranej mocy płyty grzewczej; - powierzchnia płyty grzewczej: 400x400 mm; - stopień zabezpieczenia: IP20; - wymiary 600 x 600 x 450mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	




1.15.	patelnia elektryczna	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - patelnia ma posiadać zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej przed przegrzaniem oraz bezstopniową regulację temperatury w zakresie 120-280°C; - ręczny mechanizm unoszenia miski zapewniający łatwe jej opróżnianie; - unoszona pokrywa z ergonomicznym uchwytem; - napełnianie miski wodą z panelu sterowania poprzez elektrozawór i zintegrowaną wylewkę; - powierzchnia robocza miski min. 0,33m², pojemność: min. 60l; - regulowane, okrągłe nogi ze stali nierdzewnej - możliwość wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900mm; - system łączenia „na włos” – idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów; - wymiary globalne urządzenia 800 x 730 x 850mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.16.	kuchnia 6-płytkowa, elektryczna	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - kuchnia elektryczna z szafką otwartą, elektryczna 6-płytkowa, wyposażona w 6 żeliwnych płyt grzewczych o średnicy min. 220mm i mocy min. 2,6kW każda; demontowalne kominki oraz wytłaczana płyta wierzchnia umożliwiająca proste i wygodne czyszczenie; - 6-cio stopniowa regulacja mocy płyty grzewczej oraz zabezpieczenie termiczne płyty grzewczej przed przegrzaniem; - urządzenie na podstawie korpusowej, otwartej z regulowanymi, okrągłymi nogami ze stali nierdzewnej z możliwością wypoziomowania i ustawienia wysokości urządzenia w zakresie 850-900mm; - system łączenia „na włos” zapewnia idealnie płynne połączenie sąsiadujących ze sobą elementów linii grzewczej; - wymiary 1200 x 700 x 850mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.17.	podgrzewacz ze sterylizatorem na 6 butelek	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - sterylizacja parą wodną, bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych środków chemicznych; - sprawna i skuteczna sterylizacja w czasie max. 8 minut; - pojemność - 6 butelek (do 240ml każda) wraz z ich smoczkami; - wyświetlacz LED umożliwiający kontrolę czasu sterylizacji, wyświetlające podstawowe dane o procesie; w tym o zakończeniu sterylizacji, ostrzeżenie o pustym zbiorniku na wodę; - przybliżone wymiary urządzenia (cm): szer. 28 x wys. 32 x dł./gł. 20; - akcesoria: miarka, szczypce; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.18.	wilk do mielenia mięsa	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - urządzenie przeznaczone do dużych obciążeń min. 165kg/h; - materiał konstrukcji urządzenia: korpus wykonany z polerowanego aluminium; głowica oraz ślimak wykonane z żeliwa; taca załadownicza, sitko oraz nóż wykonane ze stali nierdzewnej; popychacz z polietylenu; - urządzenie ma posiadać wentylowany silnik; przekładnia zębata pracująca w kąpiel olejowej; łatwa obsługa i czyszczenie; - wyposażone w sitko Ø 82 mm, otwór 4,5 mm. Wydajność: 165 kg; - wymiary 215 x 440 x 520mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.19.	stół mobilny	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem); - płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania; wypełnienie jest obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte są tworzywem sztucznym, zabezpieczając przed wchłanianiem wilgoci; - szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25); - łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm zapewniającym podwyższenie sztywności konstrukcji; 	



				<ul style="list-style-type: none"> - szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie $\pm 15\text{mm}$ od wymiaru bazowego 850mm; szkielet wyposażony w półkę pełną spawaną do szkieletu i wyposażoną w usztywnienie wzdłużne; przestrzeń pomiędzy posadzką a półką stołu wynosi ok. 150mm; - wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 150kg/m²; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m²; wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej 250kg/m²; - ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym; - przestawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min 20mm; - stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów oraz w kółka o $\square 125\text{ mm}$, w tym dwa kółka hamulcem; - wymiary 600 x 700 x 850mm (+/- 5cm); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.20.	szafa magazynowa zamykana	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiałem użytym do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; - korpus szafy wyposażony w nogi stalowe, okrągłe regulowane z możliwością regulacji w zakresie $\pm 30\text{mm}$ od wymiaru bazowego 2000mm; - korpus szafy wykonany w formie skrzyniowej – technologią spawania i zgrzewania; do konstrukcji szafy używać tylko profili zimnogiętych kształtowanych z blachy; - przestrzeń pomiędzy posadzką a korpusem szafy wynosi 150mm; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej 125 kg/m²; półki w szafach korpusowych muszą być wyjmowane i posiadać regulację położenia w zakresie 300mm, co 12,5mm; - wyposażona w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - zabrania się wykonywania otworów nośnych zaczepów w elementach konstrukcyjnych szaf oraz osadzania półek na bolcach montowanych na stałe; - stała usztywniana przegroda środkowa i 2 półki przestawne; - ergonomiczny uchwyt drzwiowy – profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 25mm; - drzwi suwane zawieszane na łożyskowej rolce w prowadnicy nierdzewnej; drzwi wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie; - wersja nieprzelotowa, 2 drzwi suwanych z zamkiem; - wymiary 1000 x 700 x 1800mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.21.	szafa chłodnicza dzielona z zamrażarką	szt.	3	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - szafa dwutemperaturowa z 2 niezależnymi komorami przechowalniczymi; pojemność min. 2x294l; - grubość izolacji min. 60mm; - agregat wewnętrzny, czynnik chłodniczy R-290, chłodzenie dynamiczne, automatyczne odszranianie, automatyczne odparowanie skroplin, automatyczny wyłącznik wentylatora; - szafa chłodnicza dwudrzwiowa (samodomykające się drzwi z magnetyczną uszczelką i zamkiem), wyposażona w 4 półki metalowe, plastyfikowane o wymiarach min. 650x530mm; - wewnątrz przystosowane do pojemników GN 1/1; - regulowane nogi; - praca w zakresie temperatur: +1...+10°C / -10...-20°C; - wymiary 740 x 830 x 2090mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.22.	naświetlacz do jaj	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - urządzenie do powierzchniowego dezynfekowania jaj, efektywność dezynfekcji zapewniona przez 4 lampy TUV min. 8W każda; - 1 szuflada o pojemności jednorazowego wsadu - min. 30 szt. jaj; uszczelka szuflady odporna na działanie UV, wody i detergentów; 2 magnetyczne zatrzaski mające na celu każdorazowe domknięcie czoła szuflady do korpusu; szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe (pełen wysuw kratki); - czas naświetlania w cyklu max. 60s; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - po zakończonym procesie automatyczne wyłączenie realizowane przez układ elektroniczny; sygnalizator diodowy realizowania procesu odkażania naświetlania; - wyłącznik bezpieczeństwa wysuniętej szuflady (uniemożliwiający świecenie źródła promieniowania podczas załadunku i rozładunku szuflady); - 2-torowy podświetlany wyłącznik zasilania głównego realizujący rozłączenie fazy i wyłączenie urządzenia; - okres skuteczności odkażania lamp min. 1800h dla każdej komory; - wymiary (dł. x szer. x wys.) ok. 402 x 572/952mm / 292mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.23.	obieraczka do ziemniaków	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadczenie Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); - obieraczka z minutnikiem - wsad jednorazowy min. 8kg; wydajność pracy min. 300 kg/h; - obroty talerza ściernego min. 300obr./min; - wyposażona w osadnik obierzyn; - przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym, odprowadzenie do kanalizacji; - wymiary: wysokość całkowita 1130mm, długość 470mm, głębokość 460mm (podstawa), głębokość całkowita 680mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.24.	Pojemnik na odpady 120l	szt.	2	<ul style="list-style-type: none"> - pojemność 120l; - pojemnik na odpady z podstawą na kółkach i pokrywą; - ergonomiczne uchwyty; - średnica górna z uchwytami - 630 mm; <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>	
1.25.	odkurzacz z funkcją pracy mokro/sucho	szt.	4	<ul style="list-style-type: none"> - odkurzacz do pracy na sucho i mokro ze zbiornikiem łatwym do utrzymania w czystości, osadzonym na 4 kółkach; - system pływaka, który wyłącza urządzenie w chwili całkowitego zapelnienia zbiornika płynem; - obudowa w zderzaku, zapobiegająca obijaniu ścian i mebli podczas pracy; konstrukcja ABS; - wyposażony w: metalową rurę (2 szt.), okrągłą ssawkę, ssawkę do kurzu, do zabrudzeń suchych (szerokość pracy: 410mm), ssawkę do zbierania wody i innych płynów, ssawkę do odkurzania tapicerki, ssawkę szczelinową, węża elastycznego ssącego, krótkie łącze węża i długie łącze węża; - wyposażony w filtr zabezpieczający silnik; - włącznik chroniony gumową nasadką; - pojemność zbiornika min. 15l; zbiornik metalowy; - system chłodzenia obiegowy; - długość kabla min. 7,0m; - wysokość urządzenia min. 58cm; - moc urządzenia min. 1000W <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>	
1.26.	wózek do mycia podłóg jednowiaderkowy z koszykiem, wyciskarką i mopem	szt.	5	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wózka oraz koszyk wykonane są ze stali chromowanej; - konstrukcja wózka umieszczona na gumowych kółkach samoskrętnych o średnicy 7cm; - wiaderko wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS; - wózek wyposażony w jedno wiaderko, wyciskarkę szczękową, koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania oraz kompletny mop płaski o szerokości 40cm z mikrofibry, kij aluminiowy dł. min. 140cm z uchwytem speedy (na uszy) o szerokości 40cm; - do wózka zamontowana wyciskarka, która dokładnie usuwa wodę oraz brud z włókien mopa, przy wyciskarce wygodny zaczep do unieruchomienia kija od mopa podczas przemieszczania wózka; - w dolnej części wózka znajduje koszyk na podstawowe środki czystości i akcesoria do sprzątania; <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>	

1.27.	półka 2- poziomowa wisząca	szt.	2	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); Podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha nierdzewna szlifowana; - 2 półki, których rozstaw można regulować co 50 mm; - nośnik o wysokości min. 650mm; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 85 kg/m²; - grubość półki wynosi min. 30 mm; - półka do montażu na ścianie wyłożonej gresem; - wymiary 1200 x 300 x 600mm; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.28.	regał magazynowy	szt.	3	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; - regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±10mm, przestrzeń pomiędzy posadzką a półką dolną regału min. 150mm; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 85 kg/m²; - regał wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - usztywniane 4 półki pełne, stałe, z blachy o grubości min. 1,5mm; grubość półki min. 30mm; - profile nośne regału 30 x 30 x 1,0mm; - wymiary regału 850 x 600 x 1800mm (+/- 5cm); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.29.	regał magazynowy	szt.	3	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; - regał wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±10mm, przestrzeń pomiędzy posadzką a półką dolną regału wynosi min. 150mm; - wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 85 kg/m²; - regał wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - usztywniane 4 półki pełne, stałe, z blachy o grubości 1,5mm; grubość półki wynosi 30mm; - profile nośne regału 30x30x1,0mm; - wymiary regału 1400 x 600 x 1800mm (+/- 5cm); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.30.	blat roboczy	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawana - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem); - płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania, wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci; - szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji); - szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm; - wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²; - wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²; - ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym; - przestawianie płyty min.: z przodu 35mm, z tyłu 65mm, z boków 20mm; - blat wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; 	

				<p>- wymiary 800 x 600 x 850mm (+/- 5cm); Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.31.	blat roboczy	szt.	1	<p>- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem);</p> <p>- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania, wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci;</p> <p>- szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji);</p> <p>- szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm;</p> <p>- wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²;</p> <p>- wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²;</p> <p>- ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym;</p> <p>- przestawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min.20 mm;</p> <p>- blat wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów;</p> <p>- wymiary 1000 x 600 x 850mm (+/- 5cm); Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.32.	blat roboczy	szt.	2	<p>- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów łącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem);</p> <p>- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania, wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci;</p> <p>- szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji);</p> <p>- szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm;</p> <p>- wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²;</p> <p>- wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²;</p> <p>- ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym;</p> <p>- przestawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min.20 mm;</p> <p>- blat wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów;</p> <p>- wymiary 1200 x 600 x 850mm (+/- 5cm); Minimalna gwarancja: 24 miesiące</p>	

1.33.	blat roboczy	szt.	3	<p>- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem);</p> <p>- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania, wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci;</p> <p>- szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji);</p> <p>- szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15mm od wymiaru bazowego 850mm;</p> <p>- wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²;</p> <p>- wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²;</p> <p>- ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym;</p> <p>- przestawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20 mm;</p> <p>- blat wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów;</p> <p>- wymiary 600 x 600 x 850mm (+/- 5cm);</p> <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.34.	blat roboczy	szt.	2	<p>- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem);</p> <p>- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania, wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci;</p> <p>- szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji);</p> <p>- szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ± 15mm od wymiaru bazowego 850mm;</p> <p>- wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²;</p> <p>- wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²;</p> <p>- ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym;</p> <p>- przestawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20 mm;</p> <p>- blat wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów;</p> <p>- wymiary 1500 x 600 x 850mm (+/- 5cm);</p> <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące</p>	
1.35.	blat roboczy	szt.	1	<p>- konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; podstawowy materiał użyty do konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem);</p> <p>- płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania, wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym, zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci;</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> - szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji); - szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm; - wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²; - wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²; - ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym; - przestawianie płyty min.: z przodu 35mm, z tyłu 65mm, z boków 20 mm; - blat wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - wymiary 500 x 600 x 850mm (+/- 5cm); <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.36.	stół roboczy	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadczenie Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem); - płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania; wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym (zabezpieczenie przed wchłanianiem wilgoci); - szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji); - szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm; - szkielet wyposażony w ramę usztywniającą wykonaną z profili o przekroju kwadratowym (30x30x1mm), dodatkowo usztywnia całą konstrukcję; - wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²; - wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²; - ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem usztywniającym; - przestawianie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20mm; - stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - wymiary 1000 x 600 x 850mm (+/- 5cm) <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
1.37.	stół roboczy	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości na uszkodzenia, odporny na korozję i wysoką temperaturę, spełniający wysokie standardy higieny (świadczenie Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH); podstawowy materiał konstrukcji to blacha, rury, kształtowniki i profile nierdzewne szlifowane; konstrukcja spawano - zgrzewana (dopuszcza się połączenia z zastosowaniem elementów złącznych w przypadku połączeń płyty wierzchniej ze szkieletem); - płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości minimum 1,0mm – wypełnienie materiałem drewnopochodnym, tłumiącym drgania; wypełnienie obustronnie laminowane, a krawędzie pokryte tworzywem sztucznym (zabezpieczenie przed wchłanianiem wilgoci); - szkielety – nośniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,25mm), łączniki górne szkieletu wykonane w formie ceowym (łatwość czyszczenia) z blachy o grubości min. 1,5mm i wysokości 100mm (podwyższenie sztywności konstrukcji); - szkielet wyposażony w nogi regulowane z możliwością regulacji w zakresie ±15mm od wymiaru bazowego 850mm; - szkielet wyposażony w ramę usztywniającą wykonaną z profili o przekroju kwadratowym (30x30x1mm), dodatkowo usztywnia całą konstrukcję; - wytrzymałość płyty wierzchniej na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 150 kg/m²; - wytrzymałość szkieletu na obciążenia statyczne w płaszczyźnie pionowej min. 250 kg/m²; - ranty płyty tylne i boczne wygięte w górę na wysokość 50mm wykonane z dwóch poszyc blachy nierdzewnej z dodatkowym zatłoczeniem 	

			<p>usztyniającym; - przestawanie płyty z przodu min. 35mm, z tyłu min. 65mm, z boków min. 20mm; - stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów; - wymiary 1500 x 600 x 850mm (+/- 5cm) Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	
--	--	--	--	--

lp	nazwa towaru	TABELA NR 3 – CZĘŚĆ 3 (zadanie 2 i 3) Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)	jedn.	ilość
2.		Zadanie nr 2 - wyposażenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu "Miejski Żłobek w Iławie".		
2.1.	apteczka przemysłowa do kuchni	<ul style="list-style-type: none"> - apteczka pierwszej pomocy ze stelażem mocującym do ściany; - wymiary (+/-5%) 28 x 20 x 11,5cm; - apteczka zawiera: Kompres zimny – 1 szt. Kompres na oko – 1 szt. Kompres 10x10 a2 - 3 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm – 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm - 2 szt. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) – 1 kpl. Plaster (14 szt.) – 1 kpl. Plaster 5 m x 2,5 cm – 1 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny – 3 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny - 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny - 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm - 1 szt. Chusta trójkątna – 2 szt. Chusta z fliseliny (5 szt.) – 1 kpl. Koc ratunkowy 160 x 210 cm - 1 szt. Nożyczki 19 cm – 1 szt. Rękawice winylowe - 4 szt. Chusteczka dezynfekująca - 6 szt. Ustnik do sztucznego oddychania – 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych – 1 szt. <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	1
2.2.	dozownik do mydła	<ul style="list-style-type: none"> - dozownik mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS w kolorze białym lub jasnoszarym; - wyposażony w: okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz; - montaż - do ściany wyłożonej płytkami typu gres; - pojemność min. 0,5l; - wymiary (+/-5%) 17 x 10 x 10cm; <p>- Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	szt.	10
2.3.	waga kolumnowa ze wzrostomierzem	<ul style="list-style-type: none"> - waga wykonana ze stali nierdzewnej; - wzrostomierz z dokładnością do max. 1 mm; - maksymalna obciążenie wagi - do 200 kg; - dokładność podziałki: max. 100 g; <p>- Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	szt.	1
2.4.	termometry bezdotykowe z dużym podświetlonym ekranem	<ul style="list-style-type: none"> - pomiar z odległości max. 3cm z przybliżeniem na termometrze; - do pomiaru temperatury ciała, obiektów, płynów, posiłków, itd.; - pomiar natychmiastowy max. 2s; dokładność pomiaru do max. 0,2°C; pamięć min. 30 pomiarów; pomiar w skali °C; - alarm gorączki; automatyczne wyłączanie; wskaźnik zużycia baterii; <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	5
2.5.	kosz na śmieci	<ul style="list-style-type: none"> - kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchyloną pokrywą; - dwie opcje otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych; - kolor szary; - pojemność 50l; <p>- Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	7
2.6.	pojemniki z pokrywką	<ul style="list-style-type: none"> - w skład kompletu wchodzi pojemnik GN 1/1 ze stali nierdzewnej wraz z pokrywą z poliwęglanu; - wymiary pojemnika (+/-5%) 65 x 325 x 530mm; pojemność min. 8 litrów; - możliwość układania pojemników jeden na drugim; - możliwość mycia w zmywarce; - wymiary pokrywy (+/-5%) 175 x 330 x 535mm (dostosowane do pojemnika); - posiadający atest do stosowania w gastronomii; <p>- Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	kpl.	4
2.7.	wiaderka ze stali nierdzewnej	<ul style="list-style-type: none"> - wiaderka do transportu wózkowego kompotu/zupy; - pojemność min. 10l; - max. wysokość 280mm; - wykonane ze stali nierdzewnej; - pojemność 10 l. wykonane ze stali nierdzewnej; - wymagany atest PZH; 	szt.	8

		- Gwarancja minimum 24 miesiące.		
2.8.	garnek ze stali nierdzewnej 50l	- garnek do gotowania zupy, kompotu i ziemniaków; - wykonany ze stali nierdzewnej z dnem wielowarstwowym, wyposażony w nie nagrzewające się wielopunktowo uchwyty, w komplecie z pokrywką; - wymiary (+/-5%) średnica 400mm, wysokość 400mm; - pojemność 50l; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	4
2.9.	garnek ze stali nierdzewnej 3,6l	- garnek do gotowania zupy, kompotu i ziemniaków; - wykonany ze stali nierdzewnej z dnem wielowarstwowym, wyposażony w nie nagrzewające się wielopunktowo uchwyty, w komplecie z pokrywką; - pojemność 3,6l; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	4
2.10.	patelnia żeliwna	- patelnia żeliwna z oksydowaną powierzchnią zapobiegającą rdzewieniu, równomierne rozgrzewanie i długo utrzymujące ciepło; - możliwość gotowania na otwartym ogniu, a także w piekarnikach oraz kuchenkach gazowych, płytach indukcyjnych; - rączka patelni ze stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%) średnica 280mm, wysokość 50mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.11.	patelnia aluminiowa z powłoką teflonową	- patelnia wykonana z odlewu aluminium pokryta teflonową powłoką nie przywierającą, szybko i równomiernie rozprzodządzająca ciepło, z możliwością smażenia z niewielką ilością tłuszczu; - wymagany atest PZH; - wymiary średnica (+/-5%) 360mm, wysokość min. 50mm; - pojemność 4,0 litra; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.12.	patelnia głęboka aluminiowa z powłoką teflonową	- patelnia wykonana z odlewu aluminium pokryta teflonową powłoką nie przywierającą, szybko i równomiernie rozprzodządzająca ciepło, z możliwością smażenia z niewielką ilością tłuszczu; - wymagany atest PZH; - wymiary średnica (+/-5%) 240mm, wysokość min. 65mm; - pojemność 2,5 litra; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.13.	patelnia do naleśników aluminiowa z powłoką teflonową	- patelnia wykonana z odlewu aluminium pokryta teflonową powłoką nie przywierającą, szybko i równomiernie rozprzodządzająca ciepło, z możliwością smażenia z niewielką ilością tłuszczu; - wymagany atest PZH; - wymiary średnica (+/-5%) 250mm, wysokość min. 20mm; - pojemność 0,8 - 1 litra; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.14.	miska duża ze stali nierdzewnej	- miska wykonana ze stali nierdzewnej; - minimalna pojemność 8 litrów; - wymiary (+/-5%) średnica 38 - 40cm, wysokość 12 - 14cm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	4
2.15.	miska średnia ze stali nierdzewnej	- miska wykonana ze stali nierdzewnej; - minimalna pojemność 2,5 litra; - wymiary (+/-5%) średnica 20 - 22cm, wysokość 9 - 11cm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	8
2.16.	miska mała ze stali nierdzewnej	- miska wykonana ze stali nierdzewnej; - minimalna pojemność 1,7 - 1,8 litra; - wymiary (+/-5%) średnica 18 - 20cm, wysokość 8 - 10cm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	8
2.17.	cedzak duży do makaronu	- cedzak z uchwytami wykonany ze stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%): średnica 500mm, wysokość 260mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	1
2.18.	cedzak średni	- cedzak z uchwytami wykonany ze stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%): średnica 320mm, wysokość 170mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.19.	sito	- sito ze stali nierdzewnej z rączką; - wymiary (+/-5%) średnica 350mm, długość 430mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	1
2.20.	sito małe	- sito ze stali nierdzewnej z rączką; - wymiary (+/-5%) średnica 180mm, długość 170mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2

2.21.	sito do przesiewania	<ul style="list-style-type: none"> - sito do przesiewania ze stali nierdzewnej; - wymiar oczek ok. 1mm; - wymiary (+/-5%) średnica 245mm, wysokość 60mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.22.	chochła duża	<ul style="list-style-type: none"> - chochła pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyt zgięty do powieszenia; - wymiary (+/-5%) średnica 180mm, długość 500mm; - pojemność 1,5 litra; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.23.	chochła średnia do wiaderka	<ul style="list-style-type: none"> - chochła pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyt zgięty do powieszenia; - wymiary (+/-5%) średnica 160mm, długość 474mm; - pojemność 1,0 litr; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	10
2.24.	łyżka cedzakowe	<ul style="list-style-type: none"> - łyżka pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyt zgięty do powieszenia; - wymiary (+/-5%) średnica 200mm, długość 480mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.25.	łyżka do spaghetti	<ul style="list-style-type: none"> - łyżka do spaghetti pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali, uchwyt zgięty do powieszenia; - wymiary (+/-5%) długość 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	6
2.26.	ubijak do ziemniaków	<ul style="list-style-type: none"> - ubijak do ziemniaków pozbawiony spawów, wykonany z jednego kawałka stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%) długość 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.27.	widelec do przewracania	<ul style="list-style-type: none"> - widelec do przewracania pozbawiony spawów, wykonany z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyt zgięty do powieszenia; - wymiary (+/-5%) długość 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	3
2.28.	łopatka do przewracania	<ul style="list-style-type: none"> - łopatka do przewracania pozbawiona spawów, wykonana z jednego kawałka stali nierdzewnej, uchwyt zgięty do powieszenia; - wymiary (+/-5%) długość 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	3
2.29.	różga duża	<ul style="list-style-type: none"> - różga wykonana ze stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%) długość 600mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	1
2.30.	różga średnia	<ul style="list-style-type: none"> - różga wykonana ze stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%) długość 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.31.	tarka do cytryny \ parmezanu	<ul style="list-style-type: none"> - tarka wykonana ze stali nierdzewnej, z rączką; - wymiary (+/-5%) długość 255mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	1
2.32.	lejek	<ul style="list-style-type: none"> - lejek wykonany ze stali nierdzewnej; - wymiary (+/-5%) średnica 130mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.33.	dzbanek miarka	<ul style="list-style-type: none"> - dzbanek z podziałką wewnątrz dzbanka; - wykonany ze stali nierdzewnej; - pojemność 2 litry; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	1
2.34.	dzbanki do kompotu	<ul style="list-style-type: none"> - dzbanek ze szkła hartowanego, zarówno do napojów zimnych, jak i ciepłych; - wysokość (+/-5%) 240mm; - pojemność 1,8 litra; - Gwarancja minimum 12 miesięcy. 	szt.	6
2.35.	szufelka do frytek	<ul style="list-style-type: none"> - szufelka do frytek wykonana ze stali nierdzewnej z długim wygodnym uchwytem; - wymiary (+/-5%) długość łopatki 210mm, wysokość 50mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące. 	szt.	2
2.36.	termometr sonda	<ul style="list-style-type: none"> - termometr sonda do pomiaru temperatury potraw; - wskaźnik temperatury od 0 do 300°C; - obudowa ze stali nierdzewnej; 	szt.	2



		- wymiary (+/-5%) długość min. 160mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.		
2.37.	termometr do lodówki	- termometr do lodówki z funkcjonalną zawieszką; - wskaźnik temperatury od -20 do 50°C, funkcjonalna zawieszka; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	3
2.38.	wyciskacz do cytryny	- wyciskacz ręczny do cytryn wykonany z aluminium; - działanie na zasadzie praski; - wymiary (+/-5%) średnica min. 55mm (na cytrynę); - długość urządzenia (razem z rączką) min. 20cm; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.39.	szcypce uniwersalne	- szcypce uniwersalne ze stali nierdzewnej; - uchwyt i blokada pokryte silikonem, nie absorbują zapachów i kolorów, odporne na wysoką temperaturę, blokada otwarcia; - wymiary (+/-5%) długość 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.40.	otwieracz do konserw	- ręczny otwieracz do konserw mocowany do blatu stołu z zaciskiem, w komplecie z nożem; - możliwość otwierania puszek o wysokościach od 20 do 400mm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	1
2.41.	waga kuchenna	- waga z akumulatorem, poziomica i regulowanymi nóżkami; - zakres ważenia do 30 kg z zabezpieczeniem przeciężenia; - wielokrotne tarowanie, sumowanie wagi, ważenie kontrolne z sygnałem; - wyświetlacz wagi z podświetleniem; - szalki ze stali nierdzewnej, obudowa z ABS; - zasilanie akumulatorowe i sieciowe (czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 90 godzin); czas stabilizacji pomiaru max. 5s; dokładność odczytu max. 5g; - wymagana deklaracja zgodności UE; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.42.	komplet noży kuchennych	- komplet zawiera noże wyprodukowane z kutego pręta stalowego; - konstrukcja noży uniemożliwiająca gromadzenie się resztek w miejscach łączeń; - w skład kompletu wchodzi: nóż do jarzyn dł. ostrza 8 - 10cm; nóż do obierania dł. ostrza 10 - 12cm; nóż do trybowania dł. 15 - 18cm; nóż do steków/pomidorów, dł. 10 - 12cm; nóż Santoku dł. ostrza 18 - 20cm; nóż kuchenny dł. ostrza 25 - 27cm; widelec do mięs dł. ostrza 15-18 cm; ostrzałka diamentowa dł. 25-28 cm; - twardość wszystkich w/w ostrzy min. 52 HDR; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	kpl.	1
2.43.	ostrzałka do noży	- ostrzałka do noży z ergonomicznym uchwytem; ostrzy również noże ząbkowane; - część ostrząca wykonana z węgla wolframu; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	1
2.44.	komplet desek do krojenia	- komplet desek z polipropylenu różnokolorowych, o zróżnicowanych wielkościach; - wymiary 40 - 45cm x 30 - 35cm; - posiadające atesty do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	kpl.	1
2.45.	kloc masarski	- płyta kloca wykonana z polietylenu; podstawa ze stali nierdzewnej; - wymiary płyty kloca (+/-5%) 500 x 400 x 850mm; - posiadający atest do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	1
2.46.	tluczek do mięsa	- tłuczek ze stali nierdzewnej; - dwie powierzchnie rozbijające; - długość (+/-5%) 250mm; - posiadający atest do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.47.	obieraczki do warzyw	- obieraczka do warzyw wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem gładkim; - długość ostrza 50 - 70mm; - posiadający atest do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.48.	nożyce do drobiu	- nożyce do drobiu ze stali nierdzewnej, twardość ostrza min. 52HRC; - rękojeść dopasowana w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscach łączenia; można myć w zmywarkach i wyparzać; - długość ostrza 25 - 30cm; - posiadający atest do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 24 miesiące.	szt.	2
2.49.	tarka sześciokątna	- tarka sześciokątna wykonana ze stali nierdzewnej; - wymiary wysokość 19 - 22cm; - posiadające atesty do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.	szt.	1
2.50.	komplet naczyń porcelanowych dla dzieci	- porcelanowe naczynia z rysunkiem przyjaznym dla dzieci; - możliwość mycia w zmywarce; - jeden komplet zawiera : <ul style="list-style-type: none"> • talerz płytki mały - średnica 16 - 17cm, • talerz płytki średni - średnica 21 - 22cm, 	kpl.	43



		<ul style="list-style-type: none"> • talerz płytki duży - średnica 24 - 25cm, • miseczka do zupy - średnica 17 - 18cm, pojemność 0,5 litra, • talerz głęboki - średnica 20 - 21cm, • kubek - średnica 7 - 8cm, pojemność 0,25 litra, <p>- posiadające atesty do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>		
2.51.	sztućce dziecięce	<p>- zestaw sztućców dziecięcych wykonanych ze stali nierdzewnej, z możliwością mycia w zmywarce; - komplet zawiera: łyżkę do zupy o długości 16 - 17cm, nóż wykonany bez ostrza długości 18-19cm, widelczyk stołowy z zaokrąglonymi ząbkami długości 17 - 18cm, łyżeczkę do herbaty/deserów długości 13 - 14cm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	kpl.	43
2.52.	roboty kuchenne	<p>- robot kuchenny wyposażony w tarczę emulgacyjną, dzbanek, ugniatacz do ciasta, wkładkę do wiórek grubych oraz stalowy nóż; - pojemnik o pojemności 2,0 - 2,5 l; - blender o pojemności 1,7 - 1,8l; - minimalna moc silnika 600W; - dwa ustawienia prędkości, ustawienie pulsacji; - akcesoria można myć w zmywarce; - nietłuczący się dzbanek o pojemności 1,7 -1,8 l; - ostrze do siekania ze stali szlachetnej; - posiadające atesty do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	szt.	2
3.	Zadanie nr 3 - wyposażenie finansowane z budżetu miasta "			
3.1.	kosz na śmieci	<p>- kosz na śmieci z otwieraną ręcznie uchyloną pokrywą; - dwie opcje otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych; - kolor szary; - pojemność 50l; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	szt.	2
3.2.	komplet naczyń porcelanowych dla dzieci	<p>- porcelanowe naczynia z rysunkiem przyjaznym dla dzieci; - możliwość mycia w zmywarce; - jeden komplet zawiera :</p> <ul style="list-style-type: none"> • talerz płytki mały - średnica 16 - 17cm, • talerz płytki średni - średnica 21 - 22cm, • talerz płytki duży - średnica 24 - 25cm, • miseczka do zupy - średnica 17 - 18cm, pojemność 0,5 litra, • talerz głęboki - średnica 20 - 21cm, • kubek - średnica 7 - 8cm, pojemność 0,25 litra, <p>- posiadające atesty do stosowania w gastronomii; - Gwarancja minimum 12 miesięcy.</p>	kpl.	57
3.3.	sztućce dziecięce	<p>- zestaw sztućców dziecięcych wykonanych ze stali nierdzewnej, z możliwością mycia w zmywarce; - komplet zawiera: łyżkę do zupy o długości 16 - 17cm, nóż wykonany bez ostrza długości 18-19cm, widelczyk stołowy z zaokrąglonymi ząbkami długości 17 - 18cm, łyżeczkę do herbaty/deserów długości 13 - 14cm; - wymagany atest PZH; - Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	kpl.	57
3.4.	pralka	<p>- pralka automatyczna wolnostojąca ładowana od frontu; - klasa energetyczna min. A+++; - klasa efektywności prania A; - klasa wirowania D; - wirowanie min 1000 obr/min; - wsad min. 7 kg; - elektroniczny wyświetlacz; - rodzaje programów: bawełna, pranie wstępne, pranie tkanin delikatnych, wełny, tkanin syntetycznych, wirowanie; - zabezpieczenie przed dziećmi; - zabezpieczenie przed zalaniem; - automatyka wagowa; - elektroniczne sterowanie; - wymiary 85 x 60 x 55 cm (+/- 5cm); Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>	szt.	1

5. CZĘŚĆ 4 - SPRZĘT ELEKTRONICZNY

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń poleasingowych o parametrach nie gorszych niż wskazanych w poniższej tabeli nr 4.
- 2) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
 - a) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) dostarczonych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows;
 - b) **gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiający przyzna punkty za każdy zaoferowany dodatkowy miesiąc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w poniższej tabeli;**
 - c) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.);
 - d) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.
 - e) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu;
 - f) Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowania – Protokołu Odbioru Jakościowego;
 - g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu;
 - h) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru;
 - i) wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w tabeli nr 4 dla poszczególnych urządzeń;

TABELA NR 4 – CZĘŚĆ 4			
Lp.	urządzenie	ilość	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych)
1.	niszczarka osobista	1	<ul style="list-style-type: none"> - niszczy jednorazowo 9 kartek (70g) na mikrościnki 2x12mm; - szerokość szczeliny wejściowej 230mm; - wyjmowany kosz o pojemności 22litrów; - obudowa na kółkach; - niszczy dokumenty ze zszywkami, karty kredytowe i płyty CD/DVD; - blokada zapobiegająca zacięciom; - funkcja Auto Reverse zatrzymująca pracę noży w momencie zablokowania dokumentów i automatycznie je wycofuje; - osobna szczelina i noże do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych; - elektroniczny start/stop (fotokomórka) zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów. - diody informujące o zadziałaniu zabezpieczenia termicznego i zablokowaniu dokumentów; <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>
2.	telefon bezprzewodowy	2	<ul style="list-style-type: none"> - czytelny wyświetlacz - kolorowy 2.0; - system głośnomówiący; - menu w j. polskim; - identyfikacja rozmówcy; - książkę telefoniczną na min 200 wpisów; - lista ponownego wybierania min 10 numerów; - podświetlana klawiatura; - lista połączeń odebranych i nieodebranych; - optyczna sygnalizacja połączenia dzięki diodowemu wskaźnikowi LED; - 6-poziomowa regulacja głośności dzwonka; - data i godzina, połączenia wewnętrzne; - przełączanie połączeń; - czas rozmowy: do 18 godzin, czas czuwania do 170 godzin, czas ładowania do 7 godzin; <p>Minimalna gwarancja: 12 miesięcy.</p>
3.	kserokopiarka	1	<ul style="list-style-type: none"> - technologia druku laserowa kolorowa; - interfejs sieciowy Ethernet 10/100, WiFi 802.11b/g, USB; - automatyczny druk dwustronny (wbudowany dupleks); - automatyczne kopiowanie dwustronne; - automatyczne skanowanie dwustronne; - automatyczny podajnik dokumentów (ADF); - rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi; - szybkość druku mono/kolor min 28 str./min; - możliwość zabezpieczania wydruków kodem PIN; - wbudowany faks; - obsługa PCL6; - pamięć 256MB; - rozdzielczość skanowania 1200 dpi;

			<ul style="list-style-type: none"> - skanowanie do e-maila, zasobu sieciowego SMB; - format zapisu skanu: TIFF/JPG/PDF; - podajniki na min 250 arkuszy, jeden podajnik ręczny; - obsługiwane formaty papieru A3 i A4; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>
4.	drukarka z tonerami	1	<ul style="list-style-type: none"> - druku laserowa; - kasetka z tonerami dostarczona wraz z urządzeniem; - obsługiwane formaty papieru A4 i A3; - druk czarno-biały oraz kolorowy; - obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, koperty, etykiety; - minimalna rozdzielczość druku jednostronnego w czerni 600x600 dpi; - minimalna szybkość druku w czerni 20 str./min; - druk dwustronny (duplex) Automatyczny; - wbudowane interfejsy Hi-Speed USB 2.0, 10/100 Ethernet BASE TX; - obsługiwane systemy operacyjne (dostępne sterowniki na stronach producenta) Windows XP, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1x64, Windows 10, Windows 10 x64; - kabel USB min. 1.8m; - zasilanie AC 220-240V, 50/60Hz, nie dopuszcza się zasilaczy lub adapterów zewnętrznych; - podawanie papieru: Szuflada na papier; - oznakowanie sprzętu: na obudowie drukarki musi znaleźć się informacja zawierająca co najmniej: nazwę modelu, nazwę producenta, nr seryjny urządzenia, oznakowanie CE; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>
5.	niszczarka biurowa	1	<ul style="list-style-type: none"> - niszczenie: spinaczy, DVD/CDROM, karty bankomatowe; - szerokość wejścia 220mm; - typ cięcia: cząstki szerokość cięcia 3 x 25mm; - ilość jednorazowo ciętych ark. A4/70g/m2 A4/80g/m2 6 - 7 5 - 6; - poziom zabezpieczenia DIN32757 3; - prędkość cięcia w m/sek. 0,06; napięcie (V) / częstotliwość (Hz) / faza 230/50/1; - moc silnika (W) 150; - pojemność worka 20 litrów; - automat. start/stop; - automat. stop przy przepełnieniu; - optyczny sygnalizator przepełnienia; - automat. cofanie przy blokadzie papieru; 6- automat. wył. przy otwartych drzwiach; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>
6.	telefon/fax	1	<ul style="list-style-type: none"> - na papier zwykły; - modemem o szybkości transmisji min 9600 bps; - funkcja kopiowania; - funkcja głośnomówiąca; - czytelny wyświetlacz LCD; - rozsyłanie sekwencyjne; - transmisja opóźniona; - książka telefoniczna pozwalającą na zapamiętanie min 30 pozycji; - identyfikator rozmówcy; - podajnik dokumentów na 10 arkuszy A4; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>
7.	radiomagnetofon (odtwarzacz muzyki)	4	<ul style="list-style-type: none"> - obudowa tzw. boombox; - odtwarzania muzyki z płyt CD i CD-R; - wbudowane radio UKF z pamięcią stacji; - gniazdo USB do podłączenia zewnętrznej pamięci przenośnej; - odtwarzanie muzyki w formacie MP3 z urządzenia USB; - możliwość zasilania z baterii; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>
8.	radio	2	<ul style="list-style-type: none"> - radio cyfrowe z pilotem; - zakres fal radiowych FM; - lista stacji do zaprogramowania: 60; - wbudowany zegar; - zasilanie USB, akumulatorowo-sieciowe; <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące.</p>
9.	komputer przenośny - 1 szt.		
9.1.	Zastosowanie	Standardowe aplikacje biurowe, dostęp do Internetu, aplikacje edukacyjnych, aplikacje obliczeniowych, oraz poczty elektronicznej.	
9.2.	Wydajność	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark 2014 wynik Office Productivity wynik ogólny nie mniejszy 1800 punktów. 1. Testy BAPCo@ SYSmark® 2014 wersja 1.5 winny być przeprowadzane na urządzeniu z zainstalowanym system operacyjny Windows 10 Pro 64-bit w dowolnej wersji językowej. 2. Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa w podręcznikach pt. „BAPCo@ SYSmark® 2014 User Guide” i „BAPCo@ Mobilemark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta.	
9.3.	Procesor	Procesor 64-bitowy o architekturze x86.	
9.4.	Pamięć operacyjna	Zainstalowane minimum 8 GB pamięci.	
9.5.	Karta graficzna	Zgodna z Direct X 12.	
9.6.	Wyświetlacz	15,6", rozdzielczość minimum 1920x1080, z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, kontrast 600:1.	
9.7.	Pamięć masowa	Jeden dysk SSD o pojemności minimum 256 GB.	
9.8.	Komunikacja	Zintegrowane z płytą główną: - karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps, - karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardu 802.11 b/g/n,	

		- moduł Bluetooth w wersji min. 4.0.
9.9.	Złącza (porty)	Minimalna ilość złącz (portów): - 1 x RJ-45 (LAN), - 3 x USB 3.1 , a w jeden port dosilony, - 1 x USB typu C, - 1 x VGA (D-Sub), - 1 x HDMI lub mini HDMI, - 1 x Audio Jack (wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe), Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB i wszystkich złącz nie może być osiągnięta poprzez zastosowanie konwerterów, adapterów, przejściówek itp.
9.10.	Napęd optyczny	Wbudowany wewnętrzny albo zewnętrzny napęd DVD+/-RW z możliwością zapisywania na nośnikach dwuwarstwowych wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD pod zaoferowanym systemem operacyjnym. Kolorystyka zewnętrznego napędu DVD+/-RW zgodna z kolorystką laptopa.
9.11.	Czytnik kart	Wbudowany czytnik kart pamięci.
9.12.	Wymagania dotyczące zasilania	Zasilacz 220V, 50Hz z kablem zasilającym o długości min. 1,5 m. Wtyczka kompatybilna z gniazdami elektrycznymi stosowanym na Ukrainie.
9.13.	Wymagania dodatkowe	Wbudowana zintegrowana karta dźwiękowa. Wbudowane głośniki stereo i mikrofon. Wbudowana kamera internetowa.
9.14.	Klawiatura	Klawiatura wyspowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną z wbudowanym podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY).
9.15.	Waga	Zasilacz o mocy min. 65W.
9.16.	Oprogramowanie	Preinstalowany Windows 10 Pro 64-bit w polskiej wersji językowej lub system operacyjny zapewniający rejestrację konta komputera w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediiów, pomoc, komunikaty systemowe; 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 13. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na skonfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 14. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie. 15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 17. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 24. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejścia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 29. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników;

		<p>32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe</p> <p>33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;</p> <p>34. Możliwość przywracania plików systemowych;</p> <p>35. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)</p> <p>36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).</p> <p>Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 10 Home 64-bit PL. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie); - przeszkolenie administratorów systemów i zwykłych użytkowników; - opracowanie zasad organizacyjnych (z uwzględnieniem systemów niejawnych). <p>Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 10 Pro 64-bit PL lub nowszy zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.</p> <p><i>Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego dostarczonej stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej czasochłonności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca.</i></p>
9.17.	Wsparcie techniczne	<p>Najnowsze sterowniki, poprawki i uaktualnienia oraz informacje techniczne dotyczące ofertowanego notebooka dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu po podaniu numeru seryjnego lub modelu oferowanego notebooka – do oferty należy dołączyć link do strony.</p> <p>Płyta CD/DVD zawierająca niezbędne oprogramowanie wymagane do zgodnego z przeznaczeniem prawidłowego działania wszystkich zainstalowanych urządzeń notebooka jako całości, o ile nie zostały one zainstalowane wraz z systemem operacyjnym.</p>
9.18.	Standardy	<ul style="list-style-type: none"> - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument. - Deklaracja zgodności CE - wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagany dokument
9.19.	Pakiet programów biurowych Microsoft Office Professional 2019 lub równoważne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 2. Umożliwia wykorzystanie schematów XML Obsługuje w ramach standardu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję szablonów. 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 6. Licencja wieczysta – nie dopuszcza się subskrypcji terminowych 7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edytor tekstów, który musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty - Wstawianie oraz formatowanie tabel - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści - Formatowanie nagłówków i stopek stron - Sprawdzanie pisowni w języku polskim - Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Określenie układu strony (pionowa/pozioma) - Wydruk dokumentów - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną - Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 2) Arkusz kalkulacyjny, który musi umożliwiać: <ul style="list-style-type: none"> - Tworzenie raportów tabelarycznych - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję zapytań bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę

		<p>statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 - 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji <p>3) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: - Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego - Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek - Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu. - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 - 2013 <p>4) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców - tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia - Zarządzanie kalendarzem - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach - zarządzanie listą zadań - Zlecanie zadań innym użytkownikom - Zarządzanie listą kontaktów - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników - Możliwość przysyłania kontaktów innym użytkownikom <p>8. Oprogramowanie musi być kompatybilne ze środowiskiem MS Windows zapisujące pliki w formatach docx, xlsx, pptx.</p> <p>9. pakiet biurowy nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Niezbędna dokumentacja dotycząca kluczy oraz ilości licencji.</p> <p>10. Jeżeli wykonawca zaproponuje inne rozwiązanie niż Microsoft Office Professional 2019 lub nowsze zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. Wykonawca zapewni kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) oferowanego oprogramowania, z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (zwłaszcza w kontekście udziałów sieciowych i uprawnień do nich) w oparciu o system domen w środowisku LAN. Jeżeli ze względu na zaoferowane oprogramowanie zaistnieje konieczność poniesienia przez zamawiającego dodatkowych nakładów (w szczególności na zmianę konfiguracji usług sieciowych, szkolenie pracowników, zwiększenie dotychczasowej zasobności przygotowania stanowisk komputerowych) niezbędnych do sprawnego funkcjonowania stacji roboczych w infrastrukturze teleinformatycznej zamawiającego, wszelkie koszty z tym związane poniesie wykonawca - Ważność licencji wieczysta,</p>
9.20.	Warunki gwarancji	Gwarancja producenta min. 24 miesiące.
10.		komputer stacjonarny - 2 szt.
10.1.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
10.2.	Wydajność obliczeniowa	<p>Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście wydajnościowym Bapco Sysmark 2014 wyniki nie gorsze niż: Data/Financial Analysis – min. 1950 punktów</p> <p>Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz oraz 32 bity koloru.</p> <p>Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu (Print Screen ekranu) z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.</p> <p>Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).</p> <p>Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładnego opisu</p>

		metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego
10.3.	Pamięć operacyjna RAM	Min. 8GB z możliwością rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny
10.4.	Parametry pamięci masowej	Min. 256GB SSD i min. 1 TB HDD
10.5.	Wydajność grafiki	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7 GB
10.6.	Wposażenie multimedialne	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.
10.7.	Obudowa	Typu small form factor z obsługą kart PCI Express. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
10.8.	Certyfikaty i standardy	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
10.9.	Ergonomia	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB
10.10	Warunki gwarancji	Gwarancja minimum 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisu w miejscu instalacji realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera producenta.
10.11	Wbudowane porty i złącza	Wbudowane porty: HDMI, Display Port; min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Karta sieci bezprzewodowej 802.11 ac Płyta główna dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1 wolne złącze PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 1 złącze M.2 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW
10.12	Oprogramowanie	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub równoważny- równoważność została wskazana przy opisie system dla komputerów mobilnych
10.13	Pakiet programów biurowych Microsoft Office Professional 2019 lub równoważne	Opis wskazany przy opisie dla komputerów przenośnych
10.14	Warunki gwarancji	Gwarancja producenta min. 24 miesiące.
11.		Monitory do komputerów PC - 2 szt.
11.1.	Format ekranu monitora	panoramiczny
11.2.	Przekątna ekranu	Min. 25 cali
11.3.	Wielkość plamki	0,274 mm
11.4.	Typ panela LCD	TFT IPS
11.5.	Technologia podświetlenia	LED
11.6.	rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 pikseli
11.7.	Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości	60 Hz
11.8.	Czas reakcji matrycy	5 ms
11.9.	Jasność	250 cd/m2
11.10	Kontrast	1000:1
11.11	Kąt widzenia poziomy	178 stopni
11.12	Kąt widzenia pionowy	178 stopni
11.13	Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
11.14	Certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> • RoHS • TUV • wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty, a następnie przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu wymagane dokumenty
11.15	Regulacja cyfrowa	Tak

	(OSD)	
11.16	Głośniki	Tak
11.17	Ilość wbudowanych głośników	2 szt.
11.18	Moc głośnika	5 Wat
11.19	Mikrofon	Nie
11.20	Złącza wejściowe	2 x HDMI
11.21	Pozostałe złącza	1 x wyjście audio (stereo mini-jack)
11.22	Pobór mocy (praca/spoczynek)	Maks. 40/0,4 Wat
11.23	Możliwość pochylenia panela (tilt)	Tak
11.24	Dodatkowe informacje	<ul style="list-style-type: none"> • Czas reakcji matrycy: 5ms (gray-to-gray) • Kontrast: 1:1000 (typowy) • organizator kabli
11.25	Warunki gwarancji	Gwarancja producenta min. 24 miesiące.
12.	Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.	<p>skanowanie i druk w kolorze i odcieniach szarości, - kopiowanie dokumentów (bezpośrednio z panelu sterującego urządzenia); - technika druku laserowa; - łącze komunikacyjne Hi-Speed USB (USB 2.0), sieciowe 10/100 Base-T; standard komunikacyjny TWAIN specyfikacja 1.8 lub 1.9, 5, - sterownik po polsku do Windows XP, Windows Vista, Windows 7, - rozdzielczość drukowania 600 dpi, - prędkość drukowania 26 stron A4/min, - podajnik papieru – kasetka na 250 arkuszy, - zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego (duplex sprzętowy), - miesięczne obciążenie urządzenia 6000 stron A4, - obsługiwany rozmiar papieru (wydruk) – A4, A5, C5, - obsługiwany rozmiar dokumentów (skanowanie) – A4, A5, - skaner płaski wyposażony w automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy, wykonujący automatyczne skanowanie dwustronne (rewersyjne), - optyczna rozdzielczość skanowania – 600 dpi (z możliwością skanowania w zakresie rozdzielczości od 80 dpi do 150 dpi z krokiem zmiany nie większym niż 10 dpi), - głębia kolorów skanera 24 bity, - poziomy skali szarości skanera 256, - skaner musi współpracować z produktem Dynamic Web TWAIN 5.1.1 (Bundle ActiveX Edition) z wyszczególnieniem funkcji: - kontroli formatu/wielkości strony, - kontroli rozdzielczości skanowania, - kontroli schematu i głębi kolorów, - kontroli jasności i kontrastu, - wykorzystania skanowania dwustronnego, - wykorzystania podajnika automatycznego</p> <p>Minimalna gwarancja: 24 miesiące</p>

6. CZĘŚĆ 5 – ROLETY

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowych rolet, o parametrach nie gorszych niż wskazanych w poniższej tabeli nr 5,
- 2) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy,
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.
- 4) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, złożenia, zamontowania, posprząta miejsca montażu, wszelkich materiałów montażowych oraz utylizacji opakowań i odpadów. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż dostarczonego przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągnięcie zakładanych celów.
- 5) **gwarancja stanowi kryterium oceny Zamawiający przyzna punkty za każdy zaoficerowany dodatkowy miesiąc gwarancji w stosunku do minimalnego okresu (terminu) gwarancji wskazanego w poniższej tabeli; Patrz kryteria oceny ofert,**
- 6) **zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonał szczegółowych pomiarów pomieszczeń, w których będzie montowany przedmiot zamówienia.**

TABELA NR 5 – CZĘŚĆ 5		
Lp	Opis min. parametrów technicznych (poniższe parametry techniczne są minimalnymi wymogami zamawiającego jednocześnie stanowią wskazanie minimalne wymogi dla urządzeń równoważnych) wymiar szyby okna szerokość x wysokość [cm]	ilość
1.	Charakterystyka rolet wewnętrznych: <ul style="list-style-type: none"> - powłoka metalizowana, odbijająca promienie słoneczne; - tkanina 100% poliester; - minimalna gramatura tkaniny: 220 g/m²; grubość tkaniny min. 0,35mm; - kolorystyka w odcieniach pastelowych, niejednolita; - rolety wolnowiszzące z magnesami na każdą szybę oddzielnie; - <u>Uwaga: granica błędu w podanych w/w pomiarach wynosi +/-1cm.</u> - <u>Gwarancja min. 24 na rolety i montaż</u> 	
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 3) - jedno okno 3-szybowe		
1.	50 x 97	2
2.	117 x 30	1
Pomieszczenie biurowe (pom. nr 4) - jedno okno 3-szybowe		
3.	50 x 97	2
4.	117 x 30	1
SALA NR 1 (pom. nr 5) - jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4); - jedno okno 2-szybowe (pkt 5); - jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7); - jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-9		
1.	78 x 110,5	2
2.	92 x 110,5	2
3.	78 x 45	2
4.	92 x 45	2
5.	40 x 143,5	2
6.	92 x 138,5	1
7.	92 x 65	1
8.	47,5 x 110	2
9.	78 x 110	1
SALA NR 2 (pom. nr 9) - jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4); - jedno okno 2-szybowe (pkt 5); - jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7); - jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-10		
1.	78 x 110,5	2
2.	92 x 110,5	2
3.	78 x 45	2
4.	92 x 45	2
5.	40 x 143,5	2
6.	92 x 138,5	1
7.	92 x 65	1
8.	48 x 110,5	1

9.	78 x 110,5	1
10.	47 x 110,5	1
SALA NR 3 (pom. nr 26)		
- jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4);		
- jedno okno 2-szybowe (pkt 5);		
- jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7);		
- jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-10		
1.	78 x 110,5	2
2.	92 x 110,5	2
3.	78 x 45	2
4.	92 x 45	2
5.	40 x 143,5	2
6.	92 x 138,5	1
7.	92 x 65	1
8.	48 x 110,5	1
9.	78 x 110,5	1
10.	47 x 110,5	1
SALA NR 4 (pom. nr 24)		
- jedno okno 8-szybowe (pkt. 1-4);		
- jedno okno 2-szybowe (pkt 5);		
- jedno okno balkonowe 2-szybowe (pkt 6-7);		
- jedno okno 6-szybowe (łącznie 6 szyb, ale rolety tylko na 3 szybach) - pkt 8-9		
1.	78 x 110,5	2
2.	92 x 110,5	2
3.	78 x 45	2
4.	92 x 45	2
5.	40 x 143,5	2
6.	92 x 138,5	1
7.	92 x 65	1
8.	78 x 110,5	1
9.	47 x 110,5	2

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWĘ O PRACĘ

(wykaz składany w ciągu 10 dni od dnia rozpoczęcia realizacji robót, a następnie na każde wezwanie zamawiającego)

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

Osoba do kontaktu:
Pełna nazwa:
Adres: ulica kod miejscowość
numer NIP numer REGON K R S
tel.: fax: e-mail

Dotyczy postępowania znak ZP.271.26.2019 - „Zakup wyposażenia do żłobka miejskiego przy ul. Westerplatte 5 w **Hawie**”

- Zgodnie z §11 ust.3 umowy nr..... z dnia..... przedstawiam(y) wykaz osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac określonych w §1 umowy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
-

Lp.	Imię i Nazwisko	Wymiar etatu (np. 1 etat, ½, ¼ itp)	Zakres wykonywanych czynności w odniesieniu do zapisu §15 ust.1 umowy	Rodzaj umowy (umowa na czas nieokreślony, na czas określony)

data.....

podpis.....