

Iława, dnia 22 października 2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Postępowanie znak ZP.271.40.2019

Dotyczy: dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm..) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Miejskiej Iława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, spółką komunalną Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. oraz samorządowymi osobami prawnymi:

Zapytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączone bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ, z zastrzeżeniem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie Zamawiający w SIWZ wskazuje akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Zapytanie 3

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź 3

Z uwagi na ilość jednostek biorących udział w postępowaniu oraz ilość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia Zamawiający nie jest w stanie ustalić tych informacji. Budynek wyszczególniony w zał. nr 8 do SIWZ są remontowane na bieżąco, są utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Zapytanie 4

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość. Czy w planach są remonty budynków o złym i awaryjnym stanie technicznym, jeżeli tak to kiedy i jakie prace są planowane?

Odpowiedź 4

Z uwagi na ilość jednostek biorących udział w postępowaniu oraz ilość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia Zamawiający nie jest w stanie ustalić tych informacji. Budynek wyszczególniony w zał. nr 8 do SIWZ są remontowane na bieżąco.

Zapytanie 5

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź 5

Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły.

Zapytanie 6

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź 6

Nie dotyczy.

Zapytanie 7

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji (PML) oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź 7

16.923.121,79 PLN Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Ławie.

Zapytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Zamawiający nie zgłasza mostów, tuneli, wiaduktów.

Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, że budowle zgłoszone do ubezpieczenia zostały wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 9

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji,
- II. pustostany,
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym,
- IV. budynki o konstrukcji drewnianej.

Odpowiedź 9

Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które czasowo jest wyłączone z eksploatacji np. z uwagi na wykorzystywanie sezonowe, mienie w szkołach w okresie wakacyjnym itp.. Konstrukcja budynków zgodnie

z załącznikiem nr 8 do SIWZ. Gmina Miejska Ława w swoich zasobach nie posiada budynków całkowicie wykonanych z drewna.

Zapytanie 10

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz podanie dodatkowych informacji o zabezpieczeniach,

Odpowiedź 10

Nie dotyczy.

Zapytanie 11

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia oraz na ograniczenie zakresu do FLEX-y lub wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

Zapytanie 12

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź 12

Informacje na temat rodzaju zabezpieczeń znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 13

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

Zapytanie 14

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 14

Nie dotyczy.

Zapytanie 15

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź 15

Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie znajdujące się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku.

Zapytanie 16

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie znajdujące się na terenach dotkniętych podtopieniem.

Zapytanie 17

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie nie znajduje się na terenach, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych.

Zapytanie 18

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

Zapytanie 19

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN.

Zapytanie 20

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem.

Odpowiedź 20

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach - budynek EKOMARINY. Dane dotyczące instalacji zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ (Informacje EKOMARINA).

Zapytanie 21

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i obejmować nie będzie szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia ma objąć odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych podczas świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych w placówkach oświatowo- wychowawczych z rozszerzeniem o szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV, WZW.

Zapytanie 22

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 22

Gmina Miejska Ława posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Komunalnej w Ławie - składowisko z zainstalowanymi 9 studniami odgazowującymi jest zamknięte i zrehabilitowane.

Zapytanie 23

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekują ochrony w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego polegającej na uszkodzeniu, w tym ograniczeniu funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych

elektronicznych lub oprogramowania jeśli nastąpiły w wyniku działania wirusów, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, cyberataku i innych działań osób trzecich.

Odpowiedź 23

Zamawiający informuję, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Zapytanie 24

Wniosuję o wykreślenie zapisu 1.4.3.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, str. 10 OPZ.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu 1.4.3.Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które czasowo jest wyłączone z eksploatacji np. z uwagi na wykorzystywanie sezonowe, mienie w szkołach w okresie wakacyjnym itp.

Zapytanie 25

Wniosuję o wprowadzenie limitu 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia zainstalowanego za zewnątrz budynków lub budowli.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia zainstalowanego za zewnątrz budynków lub budowli. Limity kradzieżowe zostały określone w załączniku nr 7 do SWIZ.

Zapytanie 26

Wniosuję o wyjaśnienie jakiego typu mienie dotyczy zapis 1.4.11. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, które ze względu na specyfikę znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź 26

Mienie znajdującym pod ziemią są np. urządzenia pompująco-tłoczące w hydroforniach, stacjach uzdatniania wody, mienie znajdujące się w podpiwniczeniach budynków itp.

Zapytanie 27

Wniosuję o wykreślenie zapisu „Nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności w przypadku braku zabezpieczeń przeciwprzepięciowych”. z klauzuli 26 przepięć.

Odpowiedź 27

Zamawiający informuje, że kl. przepięć ma numer 25. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu „Nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności w przypadku braku zabezpieczeń przeciwprzepięciowych jeżeli nie jest to wymagane przez producenta sprzętu lub urządzenia”.

Zapytanie 28

Wniosuję o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN do klauzuli 32 ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN do klauzuli 32 ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń.

Zapytanie 29

Wniosuję o wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń „Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest okres eksploatacji do 10 lat oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone aktualnymi badaniami technicznych dopuszczającymi do eksploatacji.

Odpowiedź 29

Z uwagi na niski limit odpowiedzialności podany w klauzuli Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu do klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń „Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej maszyn i urządzeń jest okres eksploatacji do 10 lat oraz przeprowadzanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta co jest potwierdzone aktualnymi badaniami technicznymi dopuszczającymi do eksploatacji.

Zapytanie 30

Wnioskuje o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC odpowiedzialności wynikającej z braku dostępu, braku możliwości przejazdu.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC odpowiedzialności wynikającej z braku dostępu, braku możliwości przejazdu.

Zapytanie 31

Wnioskuje o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC odpowiedzialności za szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, uprawach rolnych.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC odpowiedzialności za szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, uprawach rolnych.

Zapytanie 32

Wnioskuje o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC imprez lotniczych, motorowych, motorowodnych.

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC imprez lotniczych, motorowych, motorowodnych. Zamawiający informuje, że raz do roku odbywa się impreza pod tytułem „Lotnicza Majówka”.

Zapytanie 33

Wnioskuje o wprowadzenie prawa opcji do warunków fakultatywnych oferty.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie prawa opcji do warunków fakultatywnych oferty.

Zapytanie 34

Proszę o potwierdzenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej zgodnie z poniższym Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 3 000 000 zł obligatoryjny; 5 000 000,00 zł – fakultatywny zakres.

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje, że limit dla klauzuli katastrofy budowlanej w ramach zakresu obligatoryjnego wynosi 5.000.000,00 zł, w ramach warunków fakultatywnych 7.000.000,00 zł.

Zapytanie 35

Proszę o przesłanie, udostępnienie kopii zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia Gminy Miejskiej Ława obejmujące lata 2016-2019.

Odpowiedź 35

Zamawiający prześle kopie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia Gminy Miejskiej Ława obejmujące lata 2016-2019 na pisemny wniosek potencjalnego Wykonawcy przesłany na adres e-mail: barbara.ozimek@np.com.pl. Z uwagi na zapisy Ustawy o ochronie danych osobowych Zamawiający nie może kopi zaświadczenia zamieścić na stronie internetowej.

Zapytanie 36

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31-10-2019 r.

Odpowiedź 36

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31.10.2019 r.

Zapytanie 37

Proszę o zmianę zapisów SIWZ i włączenie zaproponowanych zmian:

6.1. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji z wyłączeniem szkód powstałych w ogumieniu lub elementach układu wydechowego (zgodnie z wariantem serwisowym), z zastrzeżeniem, iż górną granicą odpowiedzialności dla pojazdów ubezpieczonych z GSU jest zadeklarowana suma ubezpieczenia, a dla pojazdów fabrycznie nowych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji górną granicą odpowiedzialności będzie suma ubezpieczenia stanowiąca wartość fakturową zakupu pojazdu.

6.2. W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości różnicy między wartością rynkową pojazdu przed szkodą i wartością pozostałości wraku po szkodzie. Ubezpieczyciel udzieli pomocy w zbyciu pozostałości pojazdu, a wartość najwyższej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody, jako wartość rynkowa pozostałości;

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy.

Zgodnie z zapisami SIWZ:

6.1. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji, nie wyższej niż wartość rynkowa pojazdu w dniu ustalania odszkodowania, z zastrzeżeniem, iż dla pojazdów ubezpieczonych z GSU nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie nowych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji za wartość pojazdu dla celów ustalania odszkodowania uważać się będzie wartość fakturową bez limitu kilometrów;

6.2. W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu bezpośrednio przed szkodą, z zastrzeżeniem, iż dla pojazdów ubezpieczonych z GSU odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie nowych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty pierwszej rejestracji w wartości fakturowej bez limitu kilometrów. Ubezpieczyciel udzieli pomocy w zbyciu pozostałości pojazdu, a wartość najwyższej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody, jako wartość rynkowa pozostałości;

CZĘŚĆ I

Zapytanie 38

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela wraz z zawartymi włączeniami i ograniczeniami.

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia dla danego rodzaju ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela wraz z zawartymi włączeniami i ograniczeniami, z zastrzeżeniem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie Zamawiający w SIWZ wskazuje akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Zapytanie 39

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane.

Odpowiedź 39

Zmawiający potwierdza, że będą to koszty uzasadnione, lecz nie zawsze udokumentowane np. w sytuacji zapobieżenia szkodzi, posprzątania po szkodzi, gdzie prace będą wykonywane przez pracowników Ubezpieczonego itp.

Zapytanie 40

Proszę o przedstawienie wykazu ubezpieczonego mienia ruchomego wg kategorii KST III, IV, V, VI i VIII z uwzględnieniem nazwy, roku produkcji, jednostkowej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 40

Z uwagi na ilość jednostek biorących udział w postępowaniu oraz ilość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia Zamawiający nie jest w stanie w tak krótkim czasie przedstawić wykazu mienia ruchomego wg kategorii KST III, IV, V, VI i VIII z uwzględnieniem nazwy, roku produkcji, jednostkowej sumy ubezpieczenia.

Zapytanie 41

Proszę o podanie największej wartości mienia jaka znajduje się w ubezpieczonej lokalizacji uwzględniającej wartość mienia ruchomego i nieruchomości.

Odpowiedź 41

16.923.121,79 PLN Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Łławie.

Zapytanie 42

W każdej klauzuli objętej SIWZ proszę o ustalenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, tam gdzie taki limit jest możliwy do ustalenia.

Odpowiedź 42

W klauzulach limity zostały ustalone na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych limitów poza limitami wprowadzonymi w SIWZ.

Zapytanie 43

Proszę o podanie informacji w zakresie nieużytkowanych i nieeksploatowanych lokalizacji, obiektów z podaniem sposobu ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia szkody oraz dostępem osób trzecich. Proszę o podanie wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 43

Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które czasowo jest wyłączone z eksploatacji np. z uwagi na wykorzystywanie sezonowe, mienie w szkołach w okresie wakacyjnym itp.

Zapytanie 44

Proszę o potwierdzenie, że budynki, budowle i znajdujące się w nich mienie będące przedmiotem modernizacji, przebudowy, mienie wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Włączenie do ochrony może nastąpić po przeprowadzeniu wszelkich odbiorów przewidzianych przepisami prawa.

Odpowiedź 44

Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które czasowo jest wyłączone z eksploatacji np. z uwagi na wykorzystywanie sezonowe, mienie w szkołach w okresie wakacyjnym itp. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego mienia ochrony. Mienie będące przedmiotem modernizacji, przebudowy będzie objęte ochroną zgodnie z klauzulą udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych.

Zapytanie 45

Proszę o informację w zakresie, czy na terenie Gminy prowadzona jest działalność związana z zagospodarowaniem odpadów jak składowiska, sortownie itp. Proszę o dokładny opis wraz z podaniem stosowanych zabezpieczeń, historii szkodowej oraz wartości/sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 45

Gmina Miejska Łława posiada składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Komunalnej w Łławie - składowisko z zainstalowanymi 9 studniami odgazowującymi jest zamknięte i zrehabilitowane.

Zamawiający nie zgłaszał do ubezpieczenia mienia znajdującego się w tej lokalizacji.

Zapytanie 46

Proszę o informację czy na terenie Gminy znajdują się obiekty o konstrukcji drewnianej – proszę o podanie wykazu wraz ze sposobem zabezpieczenia ppoż tego mienia oraz przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź 46

Gmina Miejska Łława w swoich zasobach nie posiada budynków całkowicie wykonanych z drewna. Informacje o zgłoszonych do ubezpieczenia obiektach znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 47

Proszę o informację, czy na terenie Gminy znajdują się, obiekty wymagające remontu lub modernizacji? Proszę o podanie wartości, SU oraz opisu. Proszę o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony na czas remontu/modernizacji.

Odpowiedź 47

Budynki wyszczególnione w zał. nr 8 do SIWZ są remontowane na bieżąco w razie potrzeby, są utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony obiektów na czas remontu/modernizacji, ochrona zgodnie z klauzulą udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych.

Zapytanie 48

Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

Odpowiedź 48

Zamawiający informuję, że w ostatnich trzech latach nie miały miejsca szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu.

Zapytanie 49

Czy na terenie Gminy występują obiekty zabytkowe, objęte nadzorem konserwatora zabytków – proszę o podanie wartości i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odpowiedź 49

Wykaz budynków wpisanych do rejestru zabytków:

Kościuszki 6

Kościuszki 15

Kościuszki 27

Niepodległości 4

Niepodległości 4B

Mazurska 2

Informację na temat tych obiektów znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 50

Proszę o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są eksponaty wystawowe, mienie kolekcjonerskie, zbiory muzealne. Proszę o podanie wykazu wraz z miejscem ubezpieczenia i sposobem zabezpieczenia tego mienia w zakresie ppoż i przeciwkradzieżowym.

Odpowiedź 50

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest ww. mienie.

Zapytanie 51

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź 51

Zamawiający informuję, że w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Zapytanie 52

Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12 miesięcy, a w razie odpowiedzi negatywnej w związku z 24-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania do składki przypisanej brutto minus prowizja pośrednika, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

Odpowiedź 52

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu wykonania zamówienia) do 12 miesięcy oraz na wypowiedzenie: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony.

Zapytanie 53

W odniesieniu do wszystkich miejsc w których prowadzona jest działalność proszę o odpowiedź na pytanie:

- 1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź 53

Zamawiający informuje, że posiada niezbędne zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy,

obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu.

Zapytanie 54

W związku z klauzulą automatycznego pokrycia i przewidzianym tam limitem proszę o informację jakie inwestycje, zakupy są planowane w okresie ubezpieczenia, które mogłyby zostać objęte tą klauzulą. Proszę o opis i wartość.

Odповідź 54

Zamawiający nie jest w stanie podać wszystkich inwestycji i zakupów, które będą dokonywane w okresie trwania umowy. Poniżej przykładowe planowane inwestycje:

INWESTYCJE, KTÓRE BĘDĄ ODDANE DO UŻYTKU W 2020r.				
1.	Węzeł drogowy - tereny przydworcowe PKP	Ulica Żeromskiego, Broniewskiego, Dworcowa, plac Dworcowy, Wojska Polskiego; mała architektura na placu (fontanna, zegar, pergola, wiaty przystankowe, kiosk, ławki, kosze, wiaty rowerowe, WC publiczne, zegar dworcowy, ścieżki rowerowe, ciągi pieszce, parkingi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa), system parkingowy (parking krótkoterminowy) oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej	16 792 000,00	termin zakończenia 2020-06-30
2.	Kanalizacja deszczowa na zalewisku Marzyńsko	Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym	4 000 000,00	
3.	Plac zabaw ul. Szeptyckiego	Budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i siłowni zewnętrznej wraz z monitoringiem i ogrodzeniem	1 150 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-09-30
4.	Ścieżki rowerowe ul. Zalewska do granic miasta	Asfaltowa ścieżka rowerowa o dł. 890m wraz z oświetleniem	700 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-06-30
5.	ul. Szeptyckiego	Droga dojazdowa do budynków 600 m	1 000 000,00	termin zakończenia 2020-10-30
6.	Ratusz miejski ul. Niepodległości 13	Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne piwnic ratusza miejskiego	171 585,00	termin zakończenia 2020-03-21
7.	Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym 300 m ³ w obrębie od zalewiska Marzyńsko - pod torami i na ul Kolejowej	Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 454m; 6 szt. Studni wraz z osadnikami i separatorem	6 000 000,00	termin zakończenia 2020
8.	Ulica Górna	Droga dojazdowa 300m	300 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-09-30
9.	Ulica Wodna	Budowa drogi z kostki brukowej wraz z oświetleniem	1 100 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-10-30
10.	Droga dojazdowa do budynków nr 23A i 25A ul. Wyszyńskiego	Droga dojazdowa 200m	260 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-09-30
INWESTYCJE, KTÓRE BĘDĄ ODDANE DO UŻYTKU W 2021r.				

1.	Szlak turystyczny obejmujący 3 etap ścieżek od mostu kolejowego do ul. Sosnowa-Świerkowa	Ścieżka rowerowa 969 m; ścieżka piesza (szer 2,5m: 664,9m, szer. 1,5m: 338,6m, ścieżka leśna bez ustalonej szerokości: 96,1m) wraz z elementami małej architektury i wyposażeniem dydaktycznej ścieżki leśnej	8 500 000,00	termin zakończenia 2021
2.	Ekomarina Łława	Przebudowa pomieszczeń w budynku B oraz budowa 3 pomostów pływających, a także infrastruktura do oczyszczania jednostek pływających z zanieczyszczeń	2 000 000,00	termin zakończenia 2021
3.	Kolektor deszczowy wraz ze studniami, wpustami, separatrami na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego	Kolektor deszczowy wraz ze studniami, wpustami, separatrami długość kanalizacji deszczowej - 3,941	3 500 000,00	termin zakończenia 2021
4.	Kanalizacja deszczowa od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II	Kolektor deszczowy wraz ze studniami, wpustami, separatrami długość kanalizacji deszczowej -335m	720 000,00	termin zakończenia 2021

Zapytanie 55

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, ulice, jezdnie, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty i inna infrastruktura drogowa.

Odpowiedź 55

Zamawiający informuje, że budowle zgłoszone do ubezpieczenia zostały wykazane w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 56

Prawo opcji określone w SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia – proszę określić czy jest to zapis obligatoryjny przy składaniu oferty. Jeżeli tak proszę o wykreślenie.

Odpowiedź 56

Prawo opcji jest zapisem obligatoryjnym, Zamawiający nie wyraża zgody na jego wykreślenie.

Zapytanie 57

Prawo opcji określone w SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia – proszę o przedstawienie o jakie wartości i jakie środki trwałe mają być nabyte, jakie inwestycje mają być ukończone, modernizacje, jakie umowy cywilno prawne nakładające na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia - podczas dwuletniej umowy ubezpieczenia

Odpowiedź 57

Zamawiający informuje, że z prawa opcji będzie korzystał w przypadku wyczerpania limitów w klauzuli automatycznego pokrycia. Poniżej planowane inwestycje:

INWESTYCJE, KTÓRE BĘDĄ ODDANE DO UŻYTKU W 2020r.

1.	Węzeł drogowy - tereny przydworcowe PKP	Ulica Żeromskiego, Broniewskiego, Dworcowa, plac Dworcowy, Wojska Polskiego; mała architektura na placu (fontanna, zegar, pergola, wiaty przystankowe, kiosk, ławki, kosze, wiaty rowerowe, WC publiczne, zegar dworcowy, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, parkingi, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa), system parkingowy (parking krótkoterminowy) oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej	16 792 000,00	termin zakończenia 2020-06-30
2.	Kanalizacja deszczowa na zalewisku Marzyńsko	Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym	4 000 000,00	
3.	Plac zabaw ul. Szeptyckiego	Budowa placu zabaw dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych i siłowni zewnętrznej wraz z monitoringiem i ogrodzeniem	1 150 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-09-30
4.	Ścieżki rowerowe ul. Zalewska do granic miasta	Asfaltowa ścieżka rowerowa o dł. 890m wraz z oświetleniem	700 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-06-30
5.	ul. Szeptyckiego	Droga dojazdowa do budynków 600 m	1 000 000,00	termin zakończenia 2020-10-30
6.	Ratusz miejski ul. Niepodległości 13	Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne piwnic ratusza miejskiego	171 585,00	termin zakończenia 2020-03-21
7.	Kolektor deszczowy wraz ze zbiornikiem retencyjnym 300 m ³ w obrębie od zalewiska Marzyńsko - pod torami i na ul Kolejowej	Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej - 454m; 6 szt. Studni wraz z osadnikami i separatorem	6 000 000,00	termin zakończenia 2020
8.	Ulica Górna	Droga dojazdowa 300m	300 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-09-30
9.	Ulica Wodna	Budowa drogi z kostki brukowej wraz z oświetleniem	1 100 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-10-30
10.	Droga dojazdowa do budynków nr 23A i 25A ul. Wyszyńskiego	Droga dojazdowa 200m	260 000,00	przewidywany termin zakończenia 2020-09-30
INWESTYCJE, KTÓRE BĘDĄ ODDANE DO UŻYTKU W 2021r.				
1.	Szlak turystyczny obejmujący 3 etap ścieżek od mostu kolejowego do ul. Sosnowa-Świerkowa	Ścieżka rowerowa 969 m; ścieżka piesza (szer 2,5m: 664,9m, szer. 1,5m: 338,6m, ścieżka leśna bez ustalonej szerokości: 96,1m) wraz z elementami małej architektury i wyposażeniem dydaktycznej ścieżki leśnej	8 500 000,00	termin zakończenia 2021
2.	Ekomarina Iława	Przebudowa pomieszczeń w budynku B oraz budowa 3 pomostów pływających, a także infrastruktura do oczyszczania jednostek pływających z zanieczyszczeń	2 000 000,00	termin zakończenia 2021

3.	Kolektor deszczowy wraz ze studniami, wpustami, separatprami na terenach po byłych Zakładach Przemysłu Ziemiaczanego	Kolektor deszczowy wraz ze studniami, wpustami, separatprami długość kanalizacji deszczowej - 3,941	3 500 000,00	termin zakończenia 2021
4.	Kanalizacja deszczowa od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej - etap II	Kolektor deszczowy wraz ze studniami, wpustami, separatprami długość kanalizacji deszczowej -335m	720 000,00	termin zakończenia 2021

Zapytanie 58

Iławskie Centrum rekreacji z SU 59.628.308 zł. proszę o dokładny opis z zabezpieczeniami.

Odповідź 58

1	Hala sportowo-widowiskowa (siedziba ICSTIR)	ul. Niepodległości 11 B	<i>Służba ochrony, system p-poż podłączony do stacji monitorowania oraz straży pożarnej, wew. Sys. Hydrantowy, gaśnice zgodnie z przepisami p.poż., hydranty zewnętrzne, podwójne zamki wejściowe</i>
2	Centrum Turystyczno-Rekreacyjne - pływalnia miejska	ul. Biskupska 2	<i>gaśnice, monitoring wizyjny, podwójne zamki wejściowe, po godzinach otwarcia dozór realizowany przez pracownika</i>
3	Stadion Miejski - kompleks boisk 2 naturalne, 1 sztuczne, 8 odkrytych kortów na męcze wraz z budynkiem socjalnym	ul. Sienkiewicza 1A	<i>zewnętrzne hydranty, wymagane gaśnice, zamki, kłódki (zaplanowane przywrócenie monitoringu terenu)</i>
	Budynek socjalno-administracyjny - stadion, Iława, ul. Sienkiewicza 1A, Budynek kasy biletowej 1, Iława, ul. Sienkiewicza 1A, Budynek kasy biletowej 2 + Budynek WC - stadion, Iława, budynek gospodarczy, ul. Sienkiewicza 1A		
	Budynek gospodarczo-garażowy ze sprzętem do pielęgnacji boisk, Iława, ul. Sienkiewicza 1A		
4	Baza wioślarska	ul. Dąbrowskiego 11 B	<i>obiekt wyposażony w system antywłamaniowy z jednostką interwencyjną, gaśnice zgodnie z wymaganiami przepisów p.poż., zamki pojedyncze, obiekt w sezonie od 15.04-15.10 dodatkowo pod dozorem pracownika dozorującego EKOMARINĘ całodobowo (odległość 20 metrów)</i>
5	Ekomarina	ul. Dąbrowskiego 11 A	<i>hydranty zewnętrzne, wymagane przepisami gaśnice, kamera monitoringu miejskiego, w sezonie od 15.04 - 15.10 obecność pracownika całodobowa</i>
6	Kąpielisko miejskie Chodkiewicza	ul. Niepodległości 11 B	
7	Kąpielisko miejskie Kajki	ul. Kajki	<i>Kamera monitoringu miejskiego - dozór całodobowego pracownika EKOMARINY w okresie od 15.04-15.10</i>
8	Orlik 2012 przy ul. Poprzecznej	ul. Poprzeczna	<i>hydrant zewnętrzny, gaśnice wymagane przepisami p.poż., zamki pojedyncze</i>

9	Orlik 2012 przy ul. Św. Andrzeja Boboli	ul. Św. Andrzeja Boboli	hydrant zewnętrzny, gaśnice wymagane przepisami p.poż., zamki pojedyncze
10	Masteczko Ruchu Drogowego - miasteczko rowerowe	ul. Szeptyckiego	(zaplanowana realizacja kamery monitoringu)
11	Sztuczne lodowisko	ul. Biskupska	system hydrantów wewnętrznych, gaśnice wymagane przepisami p.poż., monitoring wizyjny wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu obejmujący obiekty Skate Park i YOUNG SPOT, zamki pojedyncze
12	SkatePark wraz z YOUNG SPOT	ul. Biskupska	hydranty (z lodowiska i boiska treningowego), monitoring wizyjny z obiektu LODOWISKA oraz Pływalni Miejskiej,
13	Budynek usługowy wraz z zapleczem w Iławie przy ul. Kościuszki - 2A - wykonane w ramach inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jez.Iławskiego"	ul. Kościuszki - 2A	system monitoringu miejskiego, dozór przez pracownika w godz. 11.00-19.00 w okresie 01.05 - 20.10

Pozostałe informacje zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 59

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o ubezpieczeniu sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych, w tym napowietrznych to są one ubezpieczone w odległości nie większej niż 100 m od ubezpieczanej lokalizacji.

Odpowiedź 59

Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczone w miejscach ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

Zapytanie 60

Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia wymienione w SIWZ A. punk 2.1 – proszę o usunięcie tego zapisu. W sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy wraz zawartymi tam wyłączeniami i innymi ograniczeniami oraz zapisami.

Odpowiedź 60

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

Zapytanie 61

Zapis klauzuli kosztów dodatkowych z limitem odpowiedzialności nie mniej niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia jest nie do zaakceptowania.

Proszę o podanie maksymalnego limitu odpowiedzialności, a nie minimalnego.

Odpowiedź 61

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu dla klauzuli kosztów dodatkowych.

Zapytanie 62

Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych – proszę o wykreślenie a wprowadzenie

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
 - a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
- a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;
- 4) wysokość limitu odpowiedzialności PZU, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Limit 500.000 zł

Odpowiedź 62

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych.

Zapytanie 63

Klauzula likwidacyjna dla mienia – proszę o wykreślenie

Odpowiedź 63

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli likwidacyjnej dla mienia.

Zapytanie 64

Łławskie Centrum Turystyki SU ponad 54 mln. zł. – proszę o dokładny opis.

Odpowiedź 64

Wykaz budynków i budowli podany jest w załączniku nr 8 do SIWZ. Dodatkowe informacje odnośnie posiadanych zabezpieczeń zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 58.

Zapytanie 65

W wykazie znajduje się znaczna ilość mienia o zaawansowanym wieku, niektóre z nich pochodzą z XIX i początku XX wieku. Proszę o dokładny opis jaki jest stan techniczny tych obiektów i czy podlegają pod nadzór konserwatora zabytków. Czy są bieżąco konserwowane i modernizowane.

Odpowiedź 65

Z uwagi na ilość jednostek biorących udział w postępowaniu oraz ilość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia Zamawiający nie jest w stanie w tak krótkim czasie przygotować dokładnego opisu. Budynki wyszczególnione w zał. nr 8 do SIWZ są remontowane na bieżąco, są utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Zapytanie 66

Proszę o opis konstrukcji i zabezpieczeń pozycji mienia, które nie zostały opisane w złączniku nr 8-17 do SIWZ.

Odpowiedź 66

Z uwagi na ilość jednostek biorących udział w postępowaniu oraz ilość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia Zamawiający nie jest w stanie w tak krótkim czasie przygotować opisu. Część informacji znajduje się w załącznikach nr 8-17 do SIWZ.

Zapytanie 67

Ubezpieczenie OC postanowienia wspólne dla Gminy i Wodociągów:

- proszę o potwierdzenie, że wszystkie jednostki podległe zgłoszone do ubezpieczenia były objęte ochroną w poprzednim programie
- proszę o publikację detalicznych danych o przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 5 lat z uwzględnieniem informacji o kwotach wypłat, przyczynach szkód i którego ubezpieczonego szkoda dotyczy (w podziale na Gminę i Wodociągi)
- proszę o podanie informacji jakie były stosowane w dotychczasowym programie dla poszczególnych ryzyk.
- proszę o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
- proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje oc za szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.
- proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowi ubezpieczenia.
- proszę o potwierdzenie, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody z tytułu jakichkolwiek zalań wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, w następstwie zalania z dachu,
 - a także przez nieszczelne spoiny i złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, niezabezpieczonych okien, innych elementów budynków – o ile odpowiedzialność za szkodę zgodnie z przepisami prawa można przypisać Ubezpieczonemu.
- proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane emisją substancji niebezpiecznych do środowiska, których początek miał miejsce w okresie ubezpieczenia.
- czy Wodociągi oraz Gmina lub jednostki podległe prowadzą parkingi strzeżone.
- w przypadku odpowiedzi odmownej proszę o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pojazdach za wyjątkiem szkód polegających na kradzieży lub dewastacji pojazdu, jego wyposażenia lub mienia w nim pozostawionego.
- wniosku o zmianę w kl. rezygnacji z regresu poprzez dopisanie, że nie dotyczy ona również szkód wyrządzonych w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
- proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 300.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w odniesieniu do szkód wyrządzonych w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych, eksponatach itp.), w dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, w sprzęcie elektronicznym, komputerowym, futrach naturalnych.

Odpowiedź 67

Ubezpieczenie OC postanowienia wspólne dla Gminy i Wodociągów:

- Zamawiający potwierdza, że wszystkie jednostki podległe zgłoszone do ubezpieczenia były objęte ochroną w poprzednim programie, za wyjątkiem Żłobka, który zostanie utworzony od stycznia 2020 r.
- Zamawiający informuje, że szczegółowe dane o przebiegu ubezpieczenia w latach 2016-2019 zostały przedstawione w załączniku nr 15 do SIWZ.
- Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia OC działalności jest zbliżony do zakresu jaki Zamawiający posiada aktualnie.

- Zamawiający potwierdza, że w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.
- Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC ma obejmować oc za szkody związane z posiadaniem wysypiska śmieci. Składowisko z zainstalowanymi 9. studniami odgazowującymi jest zamknięte i zrehabilitowane.
- Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom.
- Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy.
- Zamawiający informuje, że jeżeli kwestia początku emisji substancji niebezpiecznych do środowiska nie została uregulowana zapisami SIWZ, to zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.
- Zamawiający informuje, że Wodociągi oraz Gmina lub jednostki podległe nie prowadzą parkingów strzeżonych.
- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w kl. rezygnacji z regresu poprzez dopisanie, że nie dotyczy ona również szkód wyrządzonych w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub substancji psychoaktywnych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
- W zakresie ubezpieczenia OC działalności Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 300.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do szkód wyrządzonych w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych, eksponatach), w dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, futrach naturalnych.

Zapytanie 68

Ubezpieczenie OC postanowienia OC Wodociągi Iławskie

- proszę o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia OC ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.
- proszę o potwierdzenie, że oc za wadliwe wykonanie robót i usług po oddaniu przedmiotu usługi w użytkowanie odbiorcy Ubezpieczyciel ponosi bez względu na datę wykonania robót i usług pod warunkiem, że wypadek powstał w okresie ubezpieczenia i został zgłoszony przed upływem terminu przedawnienia.
- w ramach ubezpieczenia oc najemcy ruchomości i nieruchomości proszę o wykreślenie odpowiedzialności za utratę mienia – utrata mienia powinna być przedmiotem ubezpieczenia all risks.
- proszę o przekazanie informacji jakie przychody ubezpieczony osiąga ze sprzedaży produktów, które mają być objęte ochroną w ramach oc za produkt (woda, zawory, liczniki, rury).

Odpowiedź 68

Ubezpieczenie OC postanowienia OC Wodociągi Iławskie

- Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia OC Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.
- Zamawiający informuje, że trigger czasowy odpowiedzialności został określony w załączniku nr 7 do SIWZ, w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy.
- W ramach ubezpieczenia oc najemcy ruchomości i nieruchomości Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie odpowiedzialności za utratę mienia.
- W 2018 roku przychód ze sprzedaży produktów wyniósł 16 673 516,44 zł.

Zapytanie 69

Ubezpieczenie OC postanowienia OC Gmina Miejska Iława

- proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego
- proszę o potwierdzenie zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej,

farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia

- w ramach ubezpieczenia oc najemcy ruchomości i nieruchomości proszę o wykreślenie odpowiedzialności za utratę mienia – utrata mienia powinna być przedmiotem ubezpieczenia all risks.
- w ramach oc przechowawcy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód kradzieżowych warunkiem odpowiedzialności jest niezwłoczne powiadomienie Policji.
- w ramach oc przechowawcy wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód. Proszę o ograniczenie odpowiedzialności za szkody w dziełach sztuki, gotówce, przedmiotach o wartości unikatowej lub kolekcjonerskiej dokumentach, kluczach oraz wynikających z tego tytułu konsekwencjach do limitu w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
- zwracamy uwagę Zamawiającego na błąd w opisie przedmiotu ubezpieczenia oc Gminy - w odniesieniu do oc z tytułu posiadania, zarządzania lub administrowania terenami zieleni, parkami, placami pojawiły się nieruchomości podlegające pod zarząd Gminy Ożarów lub jej jednostek organizacyjnych.
- proszę o potwierdzenie, że ochrona za szkody powstałe w z tytułu organizowania wycieczek, wyjazdów szkolnych, a także z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i za granicą (np. międzyszkolna/ międzynarodowa wymiana młodzieży nie obejmuje odpowiedzialności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem OC organizatorów i pośredników turystyki.
- proszę o wyłączenie z oc za szkody z tytułu organizowania imprez nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia - imprez związanych z pokazami lotniczymi – Lotnicza Majówka.
w przypadku braku zgody na powyższe prosimy o:
 - potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu ryzyk lotniczych, w szczególności szkód związanych z ruchem statków powietrznych, szkód z tytułu wykonywania kontroli ruchu lotniczego, szkód w statkach powietrznych.
 - przekazanie informacji nt. imprezy (czy to jednorazowe wydarzenie czy impreza cykliczna – jeśli tak to czy w przeszłości zgłaszano roszczenia z tego tytułu i jakiej wartości, przewidywany okres trwania imprezy, przewidywana liczba uczestników, harmonogram
- proszę o wyłączenie z ubezpieczenia oc za szkody z tytułu organizowania imprez szkód wyrządzonych służbom: Policji, Straży Pożarnej.
- proszę o wyłączenie z ubezpieczenia za szkody związane z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków, poradni itp.;
- proszę o wyłączenie oc za zakażenie wirusem HIV.
- proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte ryzyko zakażenia choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.
- proszę o wyłączenie oc za szkody wyrządzone przez drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej i/lub Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczych.
- proszę o ograniczenie limitu dla szkód wyrządzonych przez niebezpieczne zwierzęta do 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź 69

Ubezpieczenie OC postanowienia OC Gmina Miejska Ława

- Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego,
 - Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia ma objąć odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych podczas świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych w placówkach oświatowo-wychowawczych z rozszerzeniem o szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV, WZW.
 - Zamawiający informuje, że jeżeli chodzi o rozszerzenie zakresu o OC najemcy ruchomości i nieruchomości to w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności.
 - Zamawiający potwierdza, że w ramach oc przechowawcy w przypadku szkód kradzieżowych warunkiem odpowiedzialności jest niezwłoczne powiadomienie Policji.
 - W ramach oc przechowawcy Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla szkód w dziełach sztuki, gotówce, przedmiotach o wartości unikatowej lub kolekcjonerskiej dokumentach, kluczach oraz

wynikających z tego tytułu konsekwencjach do limitu w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

- Zamawiający koryguje błąd w opisie przedmiotu ubezpieczenia oc Gminy - „Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania, zarządzania lub administrowania terenami zieleni, parkami, placami (w tym placami zabaw), parkingami, chodnikami, kładkami, płotami, przejściami, skwerami, obiektami sportowymi, ogrodami, cmentarzami i wszelkim innymi terenami, w tym chodnikami i drogami oraz mieniem będącym w posiadaniu, administrowaniu lub podległym pod prawny lub faktyczny zarząd Gminy Miejskiej Iława lub jej jednostek organizacyjnych w tym m.in. wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp.;

- Zamawiający potwierdza, że ochrona za szkody powstałe w z tytułu organizowania wycieczek, wyjazdów szkolnych, a także z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo, wychowawczą, na terenie kraju i za granicą (np. międzyszkolna/ międzynarodowa wymiana młodzieży nie obejmuje odpowiedzialności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem OC organizatorów i pośredników turystyki.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z oc za szkody z tytułu organizowania imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu - imprez związanych z pokazami lotniczymi – Lotnicza Majówka.

-Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód związanych z ruchem statków powietrznych, szkód z tytułu wykonywania kontroli ruchu lotniczego,

- Zamawiający informuje, że Lotnicza Majówka jest imprezą organizowaną raz do roku. Zamawiający informuje, że w przeszłości nie zgłoszono roszczeń z tego tytułu. W 2019 roku była to impreza trzydniowa. Wstęp na imprezę jest wolny, więc trudno podać przewidywaną liczbę uczestników. Co roku przygotowujemy jest szczegółowy program imprezy. Szczegółowy program imprezy, która odbyła się w 2019 roku znajduje się na stronie internetowej <http://lotnicza.ilawa.com.pl/page/331,Program.html>

- Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności OC statutowych działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z oc odpowiedzialności za zakażenie wirusem HIV.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia ma być objęta: „Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi, w szczególności związanymi z prowadzeniem stołówek i basenów;”. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z oc odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej i/lub Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w związku z prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie limitu dla szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta do 500.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Zapytanie 70

Ubezpieczenie NNW członków OSP

Ubezpieczenie bezimienne:

1. Proszę o zmianę zapisu w punkcie 1:

„Zakres ubezpieczenia - następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwałe uszczerbek na zdrowiu w tym spowodowany przez oparzenia lub śmierć Ubezpieczonego z ograniczonym czasem ochrony do wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i udar mózgu) powstałych podczas udziału w akcji ratowniczej lub w czasie ćwiczeń, zawodów pożarniczych bądź w drodze na akcję ratowniczą, ćwiczenia lub zawody i drodze do domu z akcji ratowniczej, ćwiczeń czy

zawodów pożarniczych. Dotyczy członków jednostek OSP w tym również członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.”

na:

Zakres ubezpieczenia - następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwałe uszczerbek na zdrowiu w tym spowodowany przez oparzenia lub śmierć Ubezpieczonego z ograniczonym czasem ochrony do wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i krwotok śródczaszkowy) powstałych podczas udziału w akcji ratowniczej lub w czasie ćwiczeń, zawodów pożarniczych bądź w drodze na akcję ratowniczą, ćwiczenia lub zawody i drodze do domu z akcji ratowniczej, ćwiczeń czy zawodów pożarniczych. Dotyczy członków jednostek OSP w tym również członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.”

2. proszę o zmianę zapisu w punkcie 3:

„Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko zawału serca i wylewu krwi do mózgu oraz oparzenia i odmrożenia do wysokości sumy ubezpieczenia.”

Na:

„Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o ryzyko zawału serca i krwotoku śródczaszkowego oraz oparzenia i odmrożenia do wysokości sumy ubezpieczenia.”

Ubezpieczenie imienne:

Proszę o wykreślenie z rodzaju odszkodowań (świadczeń) zapisu: „rekompensata za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r., poz. 191 z późn. zm.)”

Odpowiedź 70

Ubezpieczenie NNW członków OSP

Ubezpieczenie bezimienne:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Ubezpieczenie imienne:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z rodzaju odszkodowań (świadczeń) zapisu: „rekompensata za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016r., poz. 191 z późn. zm.)”

CZĘŚĆ III

Zapytanie 71

W załączniku nr 17 do SIWZ wśród jednostek pływających wymieniony jest

„STATEK PASAŻERSKI "ILAVIA", statek zarejestrowany w Urz. Żegluga Śródlądowej” ze względu na charakter użytkowania jednostki – zarobkowy przewóz osób proszę o wyłączenie tej jednostki jako przedmiotu ubezpieczenia z części III zamówienia

Odpowiedź 71

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tej jednostki jako przedmiotu ubezpieczenia z części III zamówienia.

Zapytanie 72

Dla jednostek Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji biorących udział w zawodach wioślarskich proszę o podanie szacunkowej łącznej ilości dni trwania zawodów w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia

Odpowiedź 72

Ok. 45 dni.

Zapytanie 73

W postanowieniach dodatkowych w pkt 4 zapisano „Uznanie za wystarczające opisane poniżej sposoby zabezpieczeń stosowanych dla jednostek pływających w czasie eksploatacji i przechowywania” W opisie przedmiotu zamówienia i w pozostałych załącznikach do SIWZ brak opisu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych obiektów w których przechowywany jest w czasie zimowania sprzęt pływający Iławskiego Centrum Sportu i Turystyki. Proszę o uzupełnienie danych.

Odpowiedź 73

IŁAWSKIEGO CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

Statek ILAVIA zimuje na monitorowanym wizyjnie placu przystani ZWIĄZKU GMIN JEZIORAK przy ul. Sienkiewicza 32, gdzie w sezonie żeglugowym jest cumowany na noc. Wejście na statek zabezpieczone drzwiami z zamkami, komora silnika zamknięta na kłódkę.

Sprzęt wioślarski, asekuracyjny i rekreacyjny: canoe, kajaki, rowery wodne, łodzie wioślarskie zimują w obiekcie bazy wioślarskiej – obiekt użytkowany całorocznie z systemem antywłamaniowym i jednostką interwencyjną. Bramy i drzwi z zamkami.

Sprzęt żeglarski zimuje w obiekcie EKOMARINY z kamerą monitoringu miejskiego, drzwi z zamkami.

W sezonie żeglarskim obiekt jest obsługiwany całodobowo przez własnych pracowników a sprzęt na noc spinany na kłódki łańcuchami i linkami stalowymi.

Zapytanie 74

Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC użytkownika nie obejmuje ochroną szkód na osobie i szkód rzeczowych wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności statutowych Ubezpieczonego, nie związanych z użytkowaniem jednostki pływającej oraz ,że ochrona nie obejmuje szkód wynikających z odpowiedzialności cywilnej z umów zawieranych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (odpowiedzialność kontraktowa).

Odpowiedź 74

Zamawiający informuje, że zgodnie zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia OC ma obejmować: „Odpowiedzialność cywilna właściciela lub użytkownika jednostki pływającej za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym pasażerom jednostki pływającej, w związku z postojem lub eksploatacją przedmiotu ubezpieczenia, w tym odpowiedzialność w czasie korzystania z jednostek pływających w czasie sezonu, w tym w czasie treningów i zawodów wioślarskich. Ochrona w okresie wyłączenia z eksploatacji (np. zimowania, remont).”

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy.

Zapytanie 75

Czy w posiadaniu Zamawiającego znajdują się budynki/budowle w złym stanie technicznym? Jeśli tak, to proszę o wskazanie.

Odpowiedź 75

Budynki/budowle zgłoszone do ubezpieczenia są utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Zapytanie 76

Proszę o wskazanie, które szkody dotyczą EKOMARINY i Iławskich Wodociągów.

Odpowiedź 76

Żadna ze szkód nie dotyczy EKOMARINY.

Poniżej wskazujemy szkody które dotyczą Iławskich Wodociągów:

Rodzaj ryzyka	Data zdarzenia	Wypłaty	Rezerwy	Przedmiot szkody
oc działalności	23.04.2019	5 923,62	0,00	uszkodzenie pojazdu
all risk	23.04.2019	3 000,00	0,00	na skutek silnych podmuchów wiatru zostało uszkodzone pokrycie dachu na budynku magazynu

Zapytanie 77

Proszę o wykreślenie par 5 ust 1 pkt 2 i 3 projektu umowy, lub dodanie wyrażenia „na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy”

Odpowiedź 77

Zamawiający informuje, że par 5 ust 3 projektu umowy zawiera zapis: „Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron (Wykonawcy i Zamawiającego) wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”

Zapytanie 78

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak to jaka jest ich wartość oraz gdzie są zlokalizowane?

Odpowiedź 78

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia solary/instalację fotowoltaiczną na budynku EKOMARINY. Dane dotyczące instalacji zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ (Informacje EKOMARINA)

Zapytanie 79

Budynki wyłączone z eksploatacji:

- przyczyny wyłączenia z eksploatacji
- przewidywanego okresu wyłączenia z eksploatacji
- planu zagospodarowania budynku
- sposobu zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi.

Odpowiedź 79

Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki trwale wyłączone z eksploatacji.

Zapytanie 80

Proszę o opis zabezpieczeń przeciwpożarowych dla lokalizacji EKOMARINA.

Odpowiedź 80

Instalacja odgromowa ze zwodami poziomymi i przewodami odprowadzającymi z drutu stalowego o średnicy 8 mm, instalacja elektroenergetyczna posiadająca główny wyłącznik prądu oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu, usytuowany w ścianie zewnętrznej przy schodach przebiegających pomiędzy budynkami A i B. Gaśnice przenośne proszkowe dwu i 6-cio kilogramowe z proszkiem typu „ABC”.

Zapytanie 81

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia SZOK? Jak jest suma ubezpieczenia?

Odpowiedź 81

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zapytanie 82

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej,

Odpowiedź 82

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby przy ustalaniu wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu mienia uwzględniać wartości naukowe, kolekcjonerskie, zabytkowe lub pamiątkowe.

Zapytanie 83

Proszę o uzupełnienie pkt 2.1 –akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o poniższe wyłączenia:

- budowle i budynki przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom,
- namioty oraz znajdujące się w nich mienie
- szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie, a także zwierzęta
- mienie, które znajduje się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem i z wymaganiami producenta lub dostawcy (np. na wolnym powietrzu), chyba że sposób przechowywania lub składowania nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
- mienie w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz mienie podczas jego rozładunku lub załadunku,
- mienie podlegające obróbce, wytwarzaniu, testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała bezpośrednio wskutek przeprowadzania tych działań,
- mienie podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
- pojazdy podlegające rejestracji, lokomotywy kolejowe i tabor kolejowy, pojazdy wodne lub powietrzne
- biżuteria, kamienie szlachetne, metale szlachetne, futra,
- grunty (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych
- straty wynikające z opóźnień, utraty rynku, straty pośrednie oraz utrata zysku.
- wybuchu:
 - a) wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
 - b) w silniku, gdy wybuch związany jest z jego naturalną funkcją,
 - c) lampy kineskopowej,
- uderzenia pioruna z zastrzeżeniem postanowień i limitów określonego poniżej dla przepięć- zakres obligatoryjny
- stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia w związku z normalnym zużyciem, korozją, naturą przedmiotu ubezpieczenia, stopniowo postępującym pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją, powolnym działaniem czynników termicznych i biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, mokrego i suchego rozkładu, insektów, bakterii), chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- zakłóceń lub przerwy w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej, paliwa oraz w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, bez względu na ich przyczynę,
- błędu w obsłudze, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- zobowiązań pieniężnych (wierzytelności),
- przemytu albo nielegalnego handlu,
- modyfikacji genetycznych
- Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów:

- 1) usunięcia wad materiałowych,
- 2) normalnego utrzymania mienia w stanie użyteczności oraz konserwacji,
- 3) wynikających z błędnego lub nieautoryzowanego programowania, perforacji, etykietowania lub wprowadzania informacji, przypadkowego usunięcia informacji lub pozbycia się nośników danych oraz z utraty informacji spowodowanej przez pola magnetyczne.

Odpowiedź 83

Zamawiający wyraża zgodę o uzupełnienie pkt 2.1 –akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o poniższe wyłączenia:

- budowle i budynki przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, a także maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom,
- zwierzęta,
- mienie, które znajduje się w warunkach niezgodnych z jego przeznaczeniem i z wymaganiami producenta lub dostawcy (np. na wolnym powietrzu), chyba że sposób przechowywania lub składowania nie ma wpływu na powstanie lub wysokość szkody,
- mienie w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym lub wodnym oraz mienie podczas jego rozładunku lub załadunku z zastrzeżeniem postanowień i limitów określonych w klauzuli mienia ruchomego i innych zapisach SIWZ. Wyłączenie to nie ma zastosowania do ubezpieczenia wyposażenia wozu strażackiego, gdzie wyposażenie specjalistyczne objęte jest ochroną ubezpieczeniową również w czasie akcji ratowniczych, ćwiczeń, przechowywania, czynności załadunkowych, rozładunkowych, w czasie postoju i ruchu pojazdu, na którym znajduje się ubezpieczone mienie – ochrona dotyczy także szkód powstałych podczas wypadku środka transportu i zniszczenia w wyniku tego mienia do wysokości sum ubezpieczenia.
- mienie podlegające obróbce, wytwarzaniu, testowaniu, naprawie, czyszczeniu, przywracaniu do pierwotnego stanu, zmianie lub renowacji, jeśli szkoda powstała bezpośrednio wskutek przeprowadzania tych działań,
- mienie podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem zapisów klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych,
- pojazdy podlegające rejestracji, lokomotywy kolejowe i tabor kolejowy, pojazdy powietrzne,
- straty wynikające z opóźnień, utraty rynku, strat pośrednie oraz utrata zysku.
- wybuchu: wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych,
- stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia w związku z normalnym zużyciem, korozją, naturą przedmiotu ubezpieczenia, stopniowo postępującym pogarszaniem właściwości, odkształcaniem lub deformacją, powolnym działaniem czynników termicznych i biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, mokrego i suchego rozkładu, insektów, bakterii), chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
- zobowiązań pieniężnych (wierzytelności),
- przemytu albo nielegalnego handlu,
- modyfikacji genetycznych

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów:

- 1) Koszty określone w klauzuli kosztów dodatkowych.
- 2) Koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku – w ramach sum ubezpieczenia.
- 3) Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego oraz dewastacji z limitem odpowiedzialności 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Koszty obejmują w szczególności naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz systemów zabezpieczających (w tym monitoring) itp.

- 4) Koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty demontażu oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych itp., z limitem odpowiedzialności 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 5) Koszty ponownego napełnienia urządzeń gaśniczych – limit 10 000,00 zł.
- 6) Koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) – limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 7) Koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody, koszty poszukiwania przyczyny szkody, koszty poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii – limit 50 000,00 zł.
- 8) Koszty poszukiwania przyczyny szkody w tym na terenie osób trzecich – limit odpowiedzialności 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 9) Koszty związane z tymczasowym zakwaterowaniem najemców (lokal zastępczy) wykwaterowanych na skutek szkody losowej lub awarii – limit 15 000,00 zł na jedno zdarzenie i 30 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.
- 10) Pokrycie wzrostu kosztów działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, itp. – limit 50 000,00 zł.

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWIZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

Zapytanie 84

Proszę:

- o podanie limitu obligatoryjnego i fakultatywnego dla klauzuli katastrofy budowlanej. W pkt 2.1 i 2.2 d jest 5.000.000 obigo, w pkt treści klauzuli jest 3.000.000.

-zmianę poniższego zapisu (2.1):

Jest: katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego poniżej dla katastrofy budowlanej 5.000.000,00 PLN zakres obligatoryjny.

Proponowana zmiana: deformowaniu (np. wyginaniu), osiadaniu, pękaniu lub zawaleniu się budynku, budowli lub ich części, chyba że szkoda powstała wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego poniżej dla katastrofy budowlanej 3.000.000,00 PLN zakres obligatoryjny

- zmianę poniższego zapisu (2.2 d)

Jest:

d) Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. Limit w systemie I ryzyka na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: w wysokości 5 000 000,00 zł na wszystkie lokalizacje dotyczy budynków, budowli oraz mienia w nich znajdującego się.

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- awarii instalacji.

Proponowana zmiana:

d) Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. Limit w systemie I ryzyka na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: w wysokości 5 000 000,00 zł na wszystkie lokalizacje dotyczy budynków, budowli oraz mienia w nich znajdującego się.

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- awarii instalacji.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Odpowiedź 84

Zamawiający informuje, że limit dla klauzuli katastrofy budowlanej w ramach zakresu obligatoryjnego wynosi 5.000.000,00 zł, w ramach warunków fakultatywnych 7.000.000,00 zł.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany zapisów SWIZ oraz informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.

Zapytanie 85

Proszę o zmniejszenie limitów:

- przepięcia z 1.000.000 na 500.000
- dewastacja ze 150.000 na 100.000, w tym dewastacja oświetlenia ulicznego i parkowego
- graffiti z 15.000 na 10.000
- klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli ze 100.000 na 50.000
- klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia z 1.000.000 na 500.000 lub ograniczenia wyłącznie do wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź 85

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitów.

Zapytanie 86

Proszę o wykreślenie pkt 2.3.4- wskazane w tym punkcie kosztu znajdują się w 3.11.1

Odpowiedź 86

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt 2.3.4.

Zapytanie 87

Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez „koszty robót pomocniczych” w pkt 2.3.7

Odpowiedź 87

Zamawiający przez koszty robót pomocniczych rozumie np. koszty prac niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania danego urządzenia technicznego, mające zapobiec niepożądanym zdarzeniom losowym w przyszłości.

Zapytanie 88

Proszę o zmianę w pkt 3.11.2 :

3.11.2. Szkody w środkach obrotowych w wyniku niedochowania temperatury przechowywania, w tym rozmrożenia, w wyniku zdarzeń losowych, awarii maszyn i urządzeń ~~oraz braku dostaw mediów~~ (w szczególności produkty spożywcze) – limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 88

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w pkt 3.11.2.

Zapytanie 89

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wspólny limit dla kradzieży zwykłej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 20.000,00 PLN?

Odpowiedź 89

Zamawiający nie wyraża zgody na wspólny limit dla kradzieży zwykłej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w wysokości 20.000,00 PLN.

Zapytanie 90

Proszę o wprowadzenie limitu dla kl automatycznego pokrycia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10.000.000 zł, dla bezskładkowej części limit 1.000.000,00 PLN.

Odpowiedź 90

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych limitów dla kl. automatycznego pokrycia. Limity zgodnie z treścią klauzuli zamieszczonej w SIWZ.

Zapytanie 91

Proszę o wykreślenie:

- klauzuli okolicznościowej
- katastrofy budowlanej (powtarzające się zapisy) i uznanie jako obowiązującej 2.2 d.
- kl nr 31 (bez nazwy) lub dodanie słów „ na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy” oraz 34 powielona klauzula).

Odpowiedź 91

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie kl. 32 Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń.

Zapytanie 92

Proszę o przyjęcie poniższej treści dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów, modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych.

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace:

- nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ,
- nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku,
- nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących powodować zagrożenie stabilności budynku.

2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane wyłącznie w obecności co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu zakończenia pracy.

3. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 PLN w przedmiocie prac.

Odpowiedź 92

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów, modernizacji, inwestycji i prób w środkach trwałych.

Zapytanie 93

Proszę o uzupełnienie treści klauzuli awarii maszyn i urządzeń o poniższy zapis:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, o ile nie uchyla się od odpowiedzialności,
- b) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji,
- c) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część tych maszyn, urządzeń i aparatów,
- d) w wymiennalnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,
- e) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
- f) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia. o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Odpowiedź 93

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

Zapytanie 94

Ubezpieczenie OC

Proszę o dodanie zapisu części D pkt 1.2:

Wyłączenie odpowiedzialności wynikającej z braku dostępu, braku możliwości przejazdu; za wyjątkiem szkód:

- 1) związanych z działalnością polegającą na doradztwie, planowaniu, kierowaniu pracami budowlanymi lub montażowymi, kontroli lub wycenie,
- 2) związanych z niedotrzymaniem terminów, przekroczeniem kosztorysów i kalkulacji wstępnych,
- 3) związanych z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielanymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom,
- 4) powodowanych stałymi emisjami hałasu, zapachu, wstrząsami lub innymi oddziaływaniami nie mającymi charakteru zdarzeń nagłych i niespodziewanych,
- 5) związanych z utratą rzeczy wszelkiego rodzaju,
- 6) związanych z niedostarczeniem energii,
- 7) związanych z koniecznością zapłaty kar umownych,
- 8) wynikających ze zdarzeń planowanych, które można było przewidzieć w związku z normalną działalnością Ubezpieczonego.

Odpowiedź 94

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 95

Proszę o potwierdzenie, że automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych miejsc prowadzenia działalności dotyczy działalności zbliżonej do obecnie prowadzonej.

Odpowiedź 95

Zamawiający potwierdza że automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych miejsc prowadzenia działalności dotyczy działalności zbliżonej do obecnie prowadzonej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych.

Zapytanie 96

Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna nauczyciela, opiekuna, wychowanków, trenerów, instruktorów, ratowników lub wolontariuszy za szkody wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia nie dotyczy OC zawodowej.

Odpowiedź 96

Zamawiający potwierdza, że zakres nie obejmuje obowiązkowych ubezpieczeń OC wynikających z przepisów prawa.

Zapytanie 97

Proszę o przywołanie treści klauzuli zmieszania i połączenia w związku zastosowanym zapisem: włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z klauzuli zmieszania i połączenia (ubezpieczenie szkód powstałych wskutek dostarczenia wody o niewłaściwych parametrach przez Ubezpieczonego i jej zmieszania lub połączenia z produktami pochodzącymi od poszkodowanego,

Odpowiedź 97

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym treści klauzul.

Zapytanie 98

Proszę o limit na jeden i wszystkie wypadki dla szkód powstałych z tytułu działania wibracji, młotów i kafarów, walców, itp oraz klauzuli wykonywania władzy publicznej w wysokości 500.000,00 PLN

Odpowiedź 98

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 99

Ubezpieczenie komunikacyjne pkt A

Proszę o wykreślenie poniższych zapisów kl. płatności składki lub rat składki:

b. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, bądź jeżeli płatność składki lub jej pierwsza rata przypada przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak zapłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź 99

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poniższych zapisów kl. płatności składki lub rat składki:

b. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, bądź jeżeli płatność składki lub jej pierwsza rata przypada przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak zapłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Zapytanie 100

Ubezpieczenie komunikacyjne pkt B i C

Proszę o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC.

Odповідź 100

Poniżej informacja:

Lp.	Marka	Typ, model	Nr podw./ nadw.	Nr rej.	Rodzaj (osobowy/ ciężarowy/ specjalny)	Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
1. Urząd Miasta						
1.	Toyota	Avensis	SB1BA56L5DE093481	NIL 69UW	osobowy	immobiliser, alarm
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Hawie						
1.	Star 244	Jelcz 005	12357	NIL 70AY	Specjalny	
2.	Scania	P370	YS2P4X40002106125	NIL30998	Specjalny	GPS, immobiliser
3.	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 316	WDB9066371P129681	NIL32998	specjalny pożarniczy	immobiliser, autoalarm
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
1.	RENUALT	TRAFIC	VF1JLB4867V287912	NIL 12LX	OSOBOWO-TOWAROWY	AUTOALARM
2.	DAEWOO	LANOS	SUPTF48CDW143072	NIL 87 UG	OSOBOWY	immobiliser fabryczny, autoalarm SPACE
3.	OPEL	VIVARO	W0LJ7D606HV616894	NIL42620	osobowy	AUTOALARM
4.	VOLKSWAGEN	CADDY	WV1ZZZ2KZJX060281	NIL48818	ciężarowy	AUTOALARM
3. Hawskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji						
1.	FORD	TRANSIT, VAN, 9 OSOBOWY	WF0LXXGGVLVB17367	NIL 52MK	osobowy	centralny zamek, autoalarm
2.	Traktor kompaktowy New Holland TZ24	TZ24	NO E11#74/15030079, id no:# Z8NXB9042	Brak	traktor kompaktowy	zamykany murowany garaż z alarmem i usługą jednostki napadowej na stadionie miejskim, brak zabezpieczeń p/kradzieżowych
3.	Ciągnik kompaktowy Shibaura SX 24	SX 24, typ P81K	nr seryjny 7450	Brak	ciągnik kompaktowy	zamykany murowany garaż z alarmem i usługą jednostki napadowej na stadionie miejskim, brak zabezpieczeń p/kradzieżowych
4.	BASIC	BASIC 1800/22		NIL58842	przyczepa ciężarowa	
5.	BASIC	BASIC 1800/22		NIL58841	przyczepa	

5. Hawskie Wodociągi Sp.z o.o.						
1.	Volkswagen Bus	ciężarowy bus	WV2ZZZ70Z3X089340	NIL09745	Pogotowie wodociągowe	
2.	Volkswagen Bus	ciężarowy bus	WV3ZZZ7JZ6X004641	NIL65VV	Pogotowie wodociągowe	
3.	Volkswagen Bus	ciężarowy bus	WY3ZZZ7JZ6X004393	NIL66VV	Pogotowie Kanalizacyjne	
4.	Volkswagen Bus	ciężarowy bus	WY3ZZZ7JZ5X017200	NIL27FR	Pogotowie Kanalizacyjne	
8.	Fiat	ciężarowy 263 WXD1B A8U DOBLO	ZFA26300006105136	NIL 24507	ciężarowy	immobiliser, centralny zamek
9.	Skoda	Yeti	TMBJJ75L3G6044899	NIL38277	osobowy	immobiliser, centralny zamek
13.	Star 1142 CF	Asenizacyjny	SUS1142CFY0015219	NIL28563	Beczkwóz	
14.	Renault	Premium Asenizacyjny	VF622ACB000002727	NIL 02616	Beczkwóz	
15.	DAF	CF6X4/ZWR	XLRAT85MC7E762334	NIL 15PL	Ciężarowy Wywrotka	
18.	Fiat	Panda Van	ZFA16900000506646	NIL 54WA	Ciężarowy	
24.	Mercedes-Benz	Sprinter	WDB9066331S529109	NIL36309	specjalny	
25.	MAN	TGS 26.400 6x4	WMA26SZZ6GP068635	NIL36200	specjalny	immobilizer, centralny zamek sterowany pilotem z kluczyka
7. Gmina Miejska Iława						
1.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
2.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
3.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
4.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
5.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
6.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
7.	Autobus spalinowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
8.	Autobus hybrydowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS
9.	Autobus hybrydowy Solaris					monitoring wewnętrzny, GPS

Zapytanie 101

Ubezpieczenie komunikacyjne pkt B

Proszę o wprowadzenie limitu 3 zdarzeń w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w pkt: 2.5, 2.8 i 2.10

Odpowiedź 101

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 102

Ubezpieczenie komunikacyjne pkt B

Proszę o zmianę zapisu pkt 3.4

Jest:

3.4. Brak stosowania alternatywnych części – ustalenie wysokości odszkodowania według cen nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych;

Proponowana zmiana:

3.4. Brak stosowania alternatywnych części – ustalenie wysokości odszkodowania według cen nowych części bez potrąceń amortyzacyjnych z wyjątkiem ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego gdzie do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin.

Odpowiedź 102

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt 3.4.

Zapytanie 103

Ubezpieczenie komunikacyjne pkt B

Proszę o doprecyzowanie zapisu w pkt 3.7- jakich pojazdów ma dotyczyć dodatkowy limit na holowanie?

Odpowiedź 103

Dodatkowy limit na holowanie dotyczy pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w zakresie AC.

Zapytanie 104

Ubezpieczenie komunikacyjne pkt B

Proszę o wykreślenie pkt 6.8

Odpowiedź 104

Zamawiający nie wyraża zgody na pkt 6.8.

Zapytanie 105

Proszę o zmianę z 14 dni na 7 dni w klauzuli płatności składki lub rat składki.(dotyczy AC, NNW, Assistance)

Odpowiedź 105

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę z 14 dni na 7 dni w klauzuli płatności składki lub rat składki (dotyczy AC, NNW, Assistance).

Zapytanie 106

Proszę o dostarczenie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej (użytkownik nowych pojazdów).

Odpowiedź 106

Zamawiający informuje, że nie jest w stanie w tak krótkim czasie dostarczyć zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej (użytkownik nowych pojazdów).

Zapytanie 107

CZĘŚĆ III

Czy dla jednostek; łódź asekuracyjna Ponton typu RIB oraz dla 3 szt. łodzi szkoleniowo-regatowych typu LASER wystarczy rozszerzenie na wody morskie do 2 mil od linii brzegowej RP (wtedy można zrobić ofertę

na OWU jachtów śródlądowych). Jeżeli takie rozwiązanie nie będzie satysfakcjonujące dla Zamawiającego, to poprosimy o wyjaśnienie z czego wynika konieczność rozszerzenia rejonu żeglugi do 5 mil od linii brzegowej RP oraz przesłanie aktualnych dokumentów rejestrowych i bezpieczeństwa wszystkich czterech wyżej wymienionych jednostek.

Odpowiedź 107

Zamawiający informuje, że dla jednostek: łódź asekuracyjna Ponton typu RIB oraz dla 3 szt. łodzi szkoleniowo-regatowych typu LASER wystarczy rozszerzenie na wody morskie do 2 mil od linii brzegowej RP.

Zapytanie 108

Wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczące terminu zgłoszenia szkody na:

Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wynosi 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody kradzieżowej, powiadomienie Ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu (...).

Odpowiedź 108

Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia AC zmianie ulega zapis w postanowieniach dodatkowych dotyczący terminu zgłaszania szkód na:

„Termin zgłaszania szkód w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub dowiedzenia się o niej, z zastrzeżeniem, że w przypadku szkody kradzieżowej, powiadomienie Ubezpieczyciela powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o zdarzeniu, chyba że OWU Wykonawcy przewidują dłuższe terminy.”

Zapytanie 109

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wyłączenie pkt 2 ppkt 2.5.

(Odpowiedzialność w wyniku szkód spowodowanych wskutek nienależytego zabezpieczenia pojazdu powodującego jego przemieszczenie (np. niezaciągnięty hamulec ręczny, pozostawienie pojazdu na biegu jałowym – neutralnym, itp.).

Odpowiedź 109

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 110

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o korektę pkt 2 ppkt 2.10.:

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wjechaniem za wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt lub most oraz wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu podziemnego, limit: 1 zdarzenie w ciągu 1 roku ubezpieczenia.

Odpowiedź 110

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 111

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o doprecyzowanie, o jakie maszyny jest mowa w pkt 2 ppkt 2.12.

Odpowiedź 111

Zamawiający informuje, że w pkt 2 ppkt 2.12. jest mowa np. o koparko-ładowarkach, koparko-spycharkach itp., które byłyby ubezpieczane w ramach AC.

Zapytanie 112

Wnioskujemy o wprowadzenie składek minimalnych w dla wszystkich pojazdów w wysokości 300 zł.

Odpowiedź 112

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dla wszystkich pojazdów składek minimalnych w wysokości 300 zł.

Zapytanie 113

W odniesieniu do likwidacji szkód wnioskujemy o dodanie zapisu w pkt 6 ppkt 6.5., o treści:

Jako szkodę całkowitą należy rozumieć uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że z przyczyn technicznych nie jest możliwe dokonanie jego naprawy lub gdy koszt naprawy określony na podstawie §27 ust. 2 przekracza 70% wartości pojazdu w dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź 113

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

Zapytanie 114

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance wnioskujemy o wprowadzenie zapisu określającego, że ubezpieczeniem assistance będą objęte pojazdy osobowe i ciężarowe o dmc do 3,5t, z zastrzeżeniem, że wariant awaria i wypadek będzie obejmował pojazdy do 13 roku eksploatacji włącznie, powyżej 13 roku eksploatacji pojazdy będą objęte ubezpieczeniem assistance tylko w wyniku wypadku.

Odpowiedź 114

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 115

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance wnioskujemy o wprowadzenie limitu holowania na terenie RP do 200km.

Odpowiedź 115

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 116

Wnioskujemy o zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 29.10.2019r.

Odpowiedź 116

Zamawiający zmienia **termin otwarcia ofert na dzień 31.10.2019 r.**

Ubezpieczenie mienia:

Zapytanie 117

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 117

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ, z zastrzeżeniem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, gdzie Zamawiający w SIWZ wskazuje akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, z uwzględnieniem późniejszych zmian.

Zapytanie 118

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 118

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Zapytanie 119

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 119

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Zapytanie 120

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 120

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy.

Zapytanie 121

Prosimy o informacje czy pośród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków występują budynki o pełnej konstrukcji, w tym zbudowane z płyty warstwowej wypełnione pianką poliuretanową, których wartość razem mieniem się w nim znajdującym przekracza 20 mln zł lub ich powierzchnia jest większa niż 1 000 m².

Odpowiedź 121

Zamawiający informuje, że informacje odnośnie konstrukcji budynków i ich wartości znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 122

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Odpowiedź 122

Do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które czasowo jest wyłączone z eksploatacji np. z uwagi na wykorzystywanie sezonowe, mienie w szkołach w okresie wakacyjnym itp.. Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany.

Zapytanie 123

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu ryzyk nazwanych.

Odpowiedź 123

Budynki wyszczególnione w zał. nr 8 do SIWZ są remontowane na bieżąco w miarę możliwości finansowych.

Zapytanie 124

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź 124

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.

Zapytanie 125

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach: 1997-2018. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

Odpowiedź 125

Zamawiający informuje, że w latach 1997-2018 w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia, nie było szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Zapytanie 126

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach były przeprowadzane: przeglądy, lustracje, audyty podczas których Zamawiający otrzymał zalecenia do zrealizowania. Prosimy o informację czego dotyczyły zalecenia oraz czy zostały zrealizowane.

Odpowiedź 126

Zamawiający informuje, że w ostatnich 3 latach nie otrzymał zaleceń do realizacji o których mowa w zapytaniu.

Zapytanie 127

Prosimy o informacje, czy ubezpieczeniu mienia podlega również

a)drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.

lub

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty i wiadukty nie są wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź 127

Zamawiający informuje, że szczegółowy wykaz budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

Zapytanie 128

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej nie jest jakiegokolwiek mienie związane z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jak również składowiska odpadów.

Odpowiedź 128

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej nie jest jakiegokolwiek mienie związane z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, jak również składowiska odpadów.

Zapytanie 129

Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.

Odpowiedź 129

Zamawiający informuje, że niniejszy program obejmuje ochroną mienie wodociągów. Szczegółowy wykaz budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ, gdzie znajdują się również informacje odnośnie konstrukcji obiektów i posiadanych zabezpieczeń.

Poniżej szkodowość za ostatnie 3 lata dotycząca Wodociągów:

Rodzaj ryzyka	Data zdarzenia	Wyплаты	Rezerwy	Przedmiot szkody
oc działalności	23.04.2019	5 923,62	0,00	uszkodzenie pojazdu
all risk	23.04.2019	3 000,00	0,00	na skutek silnych podmuchów wiatru zostało uszkodzone pokrycie dachu na budynku magazynu

Zapytanie 130

Prosimy o informacje, które budynki wraz ze zgromadzonym mieniem ruchomym tworzą największą wartość mienia w „jednej lokalizacji”.

Odpowiedź 130

16.923.121,79 PLN Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie.

Zapytanie 131

Prosimy o potwierdzenie odnośnie napowietrznych sieci energetycznych - iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje napowietrzne sieci energetycznych, znajdujące się w odległości do 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź 131

Zamawiający informuje, że mienie jest ubezpieczone w miejscach ubezpieczenia zgodnie z zapisami SIWZ. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Zapytanie 132

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź 132

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Zapytanie 133

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 133

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC ma obejmować oc za szkody związane z posiadaniem wysypiska śmieci. Składowisko z zainstalowanymi 9. studniami odgazującymi jest zamknięte i zrehabilitowane.

Zapytanie 134

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez obejmujących sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz imprez mających charakter imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź 134

Zamawiający informuje, że raz do roku jest organizowana Lotnicza Majówka. Zamawiający informuje, że w przeszłości nie zgłoszono roszczeń z tego tytułu. Co roku przygotowywany jest szczegółowy program imprezy. Szczegółowy program imprezy, która odbyła się w 2019 roku znajduje się na stronie internetowej <http://lotnicza.ilawa.com.pl/page/331,Program.html>

Zapytanie 135

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź 135

Zamawiający informuje, że ochroną objęte są statusowe działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława.

Zapytanie 136

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź 136

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Zapytanie 137

Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź 137

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWIZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy.

Zapytanie 138

Prosimy o potwierdzenie, że pokazy sztucznych ogni/fajerwerków będą objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzone przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami. Prosimy także o wprowadzenie dodatkowego podlimitu dla szkód związanych z pokazami sztucznych ogni/fajerwerków w wys. 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź 138

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego podlimitu dla szkód związanych z pokazami sztucznych ogni/fajerwerków w wys. 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 139

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN w odniesieniu do szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem sprzętu pływającego.

Odpowiedź 139

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN w odniesieniu do szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem sprzętu pływającego.

Zapytanie 140

Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują ograniczeń kwotowych dla danych ryzyk, to będą miały zastosowanie ujęte w SIWZ podlimity/limity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 140

Zgodnie z zapisami SWIZ podlimity w poszczególnych rozszerzeniach nie mają zastosowania, jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczy rozszerzenie mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy). W takiej sytuacji Ubezpieczyciel odpowiada do sumy gwarancyjnej.

Zapytanie 141

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź 141

Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych - Gminy Miejskiej Ława wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz samorządowymi osobami prawnymi z wyłączeniem ławskich Wodociągów, dla których ustanowiono odrębną sumę gwarancyjną, limity, podlimity, sublimity.

Zapytanie 142

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SIWZ są limitami na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź 142

Zamawiający potwierdza, że limity wskazane w SIWZ są limitami na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia. Limity podlegają automatycznemu odnowieniu w drugim okresie ubezpieczenia tj. po zakończeniu I okresu ubezpieczenia.

Zapytanie 143

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź 143

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia ma być objęta: „Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi, w szczególności związanymi z prowadzeniem stołówek i basenów;”. W sprawach nieuregulowanych w SWIZ zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 144

Prosimy o potwierdzenie, iż wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości;

Odpowiedź 144

Zamawiający potwierdza, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości.

Zapytanie 145

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także

udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów/ośrodków opieki społecznej lub jednostek oświatowo/wychowawczych na rzecz podopiecznych).

Odpowiedź 145

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ zakres ubezpieczenia ma objąć odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych podczas świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych w placówkach oświatowo- wychowawczych z rozszerzeniem o szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV, WZW.

Zapytanie 146

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, w tym szpitalami.

Odpowiedź 146

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody powstałe w związku z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, dotyczy to żłobka.

Zapytanie 147

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej (powyższe dotyczy całego zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ).

Odpowiedź 147

Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Zapytanie 148

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu.

Odpowiedź 148

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Zapytanie 149

W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody z tyt. OC za drogi publiczne prosimy o podanie informacji o ich stanie technicznym, kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (też zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna zgłoszona do ubezpieczenia czy podmiot zewnętrzny, szkodowości za ostatnie 5 lat (szczegółowy wykaz wszystkich zgłoszonych szkód, wypłat odszkodowań, rezerw szkodowych w podziale na lata).

Odpowiedź 149

Zamawiający informuje, że w miarę możliwości finansowych drogi utrzymywane są w dobrym stanie technicznym i na bieżąco remontowane.

Bieżącym utrzymaniem w zakresie remontów cząstkowych oraz utrzymania czystości i porządku zajmują się firmy zewnętrzne wyłaniane corocznie w drodze przetargu.

Utrzymaniem zimowym dróg zajmuje się Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., będący spółką miejską.

Szkodowość pełna za lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 15 do SWIZ.

Zapytanie 150

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie za szkody w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego ochrona nie będzie obejmować także szkód w przedmiotach wartościowych oraz szkód w wyposażeniu pojazdów i rzeczach pozostawionych w pojazdach. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wprowadzenie podlimitu 50 tys. zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 150

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 151

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody wyrządzone przez Podwykonawców Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu do Podwykonawcy, który jest osobą fizyczną świadczącą pracę na rzecz i w imieniu Ubezpieczonego, tylko w przypadku samozatrudnienia.

Odpowiedź 151

Zamawiający potwierdza, że w ramach ubezpieczenia OC Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu.

Zapytanie 152

Prosimy o wyłączenie szkód polegających na utracie mienia w odniesieniu do szkód w mieniu pracowników.

Odpowiedź 152

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 153

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy (m.in. mienie pozostawienie w szatniach) ochroną nie będą objęte także szkody w przedmiotach o wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej, kolekcjonerskiej, a także czekach, wekslach i innych papierach wartościowych oraz dokumentach zastępujących w obrocie gotówkę, biletach komunikacyjnych, żetonach, losach loteryjnych, banderolach, znakach akcyzy, kosztownościach, w tym w kamieniach szlachetnych, perłach, biżuterii, metalach szlachetnych oraz wyrobach z tych metali. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wprowadzenie podlimitu 50 tys. zł dla jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 153

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 154

Prosimy o wyłączenie Klauzuli reprezentantów z ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o uzupełnienie zapisów tej klauzuli w odniesieniu do ubezpieczenia OC, że:

1) reprezentantami są także:

- a) w przedsiębiorstwach komunalnych: dyrektor, jego zastępcy, zarządcy
- b) w jednostkach administracji samorządowej – jej organ oraz dyrektorzy/kierownicy (zastępcy dyrektorów / kierowników) ubezpieczonych jednostek organizacyjnych,
- c) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członkowie zarządu

2) ochrona w ramach tej klauzuli nie dotyczy szkód wynikających z OC z tyt. sprawowania władzy publicznej.

Odpowiedź 154

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli reprezentantów z ubezpieczenia OC oraz na zmianę jej treści.

Zapytanie 155

Prosimy o przedstawienie pełnych danych szkodowych wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia OC za okres co najmniej ostatnich 5 lat lub co najmniej 3 (liczba roszczeń, liczba i wysokość wypłaconych odszkodowań, liczba i wysokość rezerw szkodowych, rodzaj szkody, w podziale na poszczególne lata i z wyodrębnieniem szkód z tyt. OC za drogi).

Odpowiedź 155

Zamawiający informuje, że pełna szkodowość za ostatnie 3 lata (2016-2019) została przedstawiona w załączniku nr 15 do SIWZ, z określeniem ryzyka i daty zdarzenia.

Zapytanie 156

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu wykonywaniem władzy publicznej wyłączone są szkody:

- 1) związane z zarządzaniem drogami;
- 2) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- 3) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- 4) powstałe w wyniku niewypłacalności;
- 5) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- 6) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
- 7) z winy umyślnej

Odpowiedź 156

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 157

Prosimy o informację, czy ochrona ma obejmować OC za szkody wynikające z niezgodnego z prawem niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej. Jeśli tak, to prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź 157

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 158

Prosimy o dodanie zapisu w Klauzuli reprezentantów, że nie dotyczy ona OC z tyt. wykonywania władzy publicznej, z tyt. niezgodnego z prawem niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej.

Odpowiedź 158

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 159

Prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź 159

Zamawiając potwierdza, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Zapytanie 160

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu czystych strat finansowych wyłączone są szkody

- związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- związane z wykonywaniem działalności doradczej.

Odpowiedź 160

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 161

Prosimy o potwierdzenie że w zakresie czystych strat finansowych, poza wyłączeniami ogólnymi określonymi w SIWZ, Ubezpieczyciel nie odpowiada także za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;

- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) związane z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową,
 - d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - e) reklamową,
 - f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
- 4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
- 5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
- 8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
- 9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
- 10) związane ze stosunkiem pracy;
- 11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem poniesionych przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej;

Odpowiedź 161

Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Wykonawcy, w tym wyłączeni i ograniczenia odpowiedzialności.

Zapytanie 162

„Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności za szkody w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych, eksponatach itp.), w dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych, w sprzęcie elektronicznym, komputerowym, futrach naturalnych” – prosimy o wykreślenie tego pkt.

Odpowiedź 162

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Zapytanie 163

„Włączenie odpowiedzialności za szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem sprzętu pływającego (m.in. statek ILAVIA, rowery wodne, łodzie wiosłowe, skutery wodne, łódź motorowa, kajaki wodne itp.);” - Prosimy o wykreślenie tego pkt. Ten zakres powinien być w OC armatora.

Odpowiedź 163

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na:

„Włączenie odpowiedzialności za szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem sprzętu pływającego (m.in. rowery wodne, łodzie wiosłowe, skutery wodne, łódź motorowa, kajaki wodne itp.);”.

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Zapytanie 164

„Odpowiedzialność cywilną za szkody związane z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków, poradni itp.; – prosimy o wykreślenie tego pkt.

Odpowiedź 164

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ubezpieczenia odpowiedzialności OC statutowych działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Iława.

Zapytanie 165

„Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarciu (OC przechowawcy). Ochrona w tym zakresie dotyczyć będzie także szkód w działach sztuki, instrumentach muzycznych, elementach scenografii, kostiumów teatralnych, w mieniu pozostawionym w szatniach i szowkach (w tym w szczególności w szkołach, placówkach oświatowo – wychowawczych, instytucjach kultury i in.) oraz w związku z prowadzeniem szatni oraz przyszkolnych parkingów, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony, w tym w postaci utraty i zaginięcia rzeczy. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego oraz wynikające z tego tytułu konsekwencje (np. kradzież pojazdu); „ - Prosimy o wykreślenie ostatniego zdania w tym pkt.

Odpowiedź 165

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ostatniego zdania.

Zapytanie 166

Wprowadzenie limitu kilometrów do 600 na usługę Assistance na terenie Polski i Europy.

Odpowiedź 166

Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu kilometrów do 600 na usługę Assistance na terenie Polski i Europy.

Zapytanie 167

Odstąpienie od wymogu naliczania składki z dokładnością do 1 grosza i dwóch miejsc po przecinku zarówno do oferty jak i do polis i wyrażenie zgody na stosowanie zaokrągleń po przecinku do pełnych złotych według ogólnie obowiązujących zasad księgowych tj.: od 50 groszy zaokrąglenie w górę a poniżej 50 groszy zaokrąglenie w dół.

Odpowiedź 167

Zamawiający odstępuje od wymogu naliczania składki z dokładnością do 1 grosza i dwóch miejsc po przecinku zarówno do oferty jak i do polis i wyrażenie zgody na stosowanie zaokrągleń po przecinku do pełnych złotych według ogólnie obowiązujących zasad księgowych tj.: od 50 groszy zaokrąglenie w górę a poniżej 50 groszy zaokrąglenie w dół.

Zapytanie 168

Zmianę terminu składania ofert na dzień 31.10.2019r.

Odpowiedź 168

Zamawiający wyraża zgodę na Zmianę terminu składania ofert na dzień 31.10.2019r.

Ponadto zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje zmiany treści **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** w ten sposób, że w Załączniku nr 7B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Część II zamówienia, część D, pkt 1 ppkt 4.1. o treści:

"1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu):

- 4.1 Organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię, bez ograniczenia limitu kilometrów usługa również na terenie ławy;"

otrzymuje brzmienie:

„1. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu):

4.1 Organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do wybranego przez zamawiającego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub do siedzimy Ubezpieczonego - limit na zdarzenie do 600 km;”

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian, w tym zmian dotyczących terminu składania i otwarcia ofert, w ogłoszeniu o zamówieniu.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Odpowiedzi na zapytania udostępnione zostały na stronie Zamawiającego: www.bip.umilawa.pl w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.

B U R M I Ś T R Z
M I A S T A I Ł A W Y

Dawid Hopaczewski