

7/11
07.05.2020



URZĄD MIASTA ŁAWY

UMK.7012.1.10.2020



Ława, dnia 06.05.2020 r.

Wydział Planowania i Monitoringu

wm.

Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ławy podaje niżej wymienione założenia techniczne na odprowadzenie wód opadowych dotyczące budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Ławie:

1. Wody opadowe odprowadzić do układu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej KD 200-istn. zlokalizowanej na działce nr 9-240.
2. Materiały do budowy kanalizacji deszczowej:
 - 2.1. Kanały deszczowe i przykanaliki od wpustów deszczowych z rur do kanalizacji zewnętrznej PVC-U.
 - 2.2. Studnie rewizyjne o konstrukcji żelbetowej (z kręgów) o minimalnej średnicy komory roboczej 1200 mm.
 - 2.3. Wpusty deszczowe z uchylnym zatrzaskowym rusztem montowanym na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych.
3. Szczegółowe warunki techniczne zostaną określone po złożeniu wniosku o ich wydanie, na potrzeby opracowania projektu budowlanego. Ważność założeń technicznych do 30.11.2020.

z up. Burmistrza
II ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Portjanko

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370

e-mail: um@umilawa.pl www.ilawa.pl BIP: www.bip.umilawa.pl