



Łąwa, dnia 10.03.2011 r.

**Do wszystkich zainteresowanych  
Wykonawców**

**Znak sprawy: Ośw.341/2/2011**

**Znak pisma: Ośw.341/2/2/2011**

**Dotyczy: postępowania znak Ośw.341/2/2011** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i jego instalację.”

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 z późn. zm. ) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

**Zapytanie 10**

Proszę o zmianę formularza cenowego w części I-B, jeżeli chodzi o dostawę notebooków. 1 szt. notebooka przeznaczonego dla MZOSiP będzie posiadała inny rodzaj licencji Office (nie edukacyjna), a w związku z tym również inną cenę jednostkową. Formularz w obecnym kształcie nie pozwala na wpisanie innej ceny jednostkowej dla notebooków przeznaczonych dla szkół i przedszkoli (65 szt.) i dla MZOSiP

**Odpowiedź 10**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający w załączniku przesyła poprawiony wzór Nr 1- formularz ofertowy – część 1.

**Treść wyjaśnienia jest wiążąca dla wszystkich wykonawców. Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Z uwagi na powyższe ulega zmianie następujący zapisy SIWZ:

1. Wzór Nr 1- formularz ofertowy – część 1 ulega zmianie, w załączniku poprawiony wzór formularza ofertowego – część 1.

Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Ponadto zamawiający informuje, że dokonane zmiany nie wymagają odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

**Załącznik nr 1 do odp. 1 pisma znak Ośw. /2/2/2011**

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli w Łąwie  
  
mgr Renata Kamińska



**Załącznik nr 1 do odp. 1 pisma znak Ośw. /2/2/2011**

**FORMULARZ OFERTY**

**Wzór Nr 1- formularz ofertowy – część 1**

<p><b>(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)</b></p>	<p><b>OFERTA CENOWA</b></p>
--	-----------------------------

Ja (My), niżej podpisany (ni).....

działając w imieniu i na rzecz :

.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP .....

Nr konta bankowego:.....


nr telefonu ..... nr fax. ....

Adres poczty elektronicznej, na który należy przysyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,  
informacje:.....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : **"Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i jego instalacja."** Część I Postępowanie znak: **Ośw.341/2/2011**, składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Formularzu ofertowym wzór nr 1- część 1 stanowiący załącznik do SIWZ i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto: .....  
w tym:





Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Opis spełniania wymagań
1.	<b>CZĘŚĆ I - A</b> Zestaw komputerowy z preinstalowanym WINDOWS 7 prof. oraz Office 2010 (Office dla szkół wersja edukacyjna) - <b>30 szt.</b> z podziałem na jednostki: - SP nr 2 - 10szt., SP nr 3 - 10 szt., SP nr 4 - 10 szt		<b>30 szt.</b>			x
	<b>Producent .....</b> <b>MODEL.....</b>					
	Płyta główna	Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM, 4 złącza SATA	X	X	X	TAK/NIE **
	Procesor	Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating „Productivity” wynik 155 punktów a w teście „E-Learnig” wynik 152.78 punktów	X	X	X	TAK/NIE **
	Pamięć RAM	4GB (2x2048MB)	X	X	X	TAK/NIE **
	Dysk twardy	Min. 320 GB	X	X	X	TAK/NIE **
	Karta graficzna	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.01, Intel® Clear Video Technology	X	X	X	TAK/NIE **
	Karta dźwiękowa	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition , 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 6 – kanałowa	X	X	X	TAK/NIE **
	Karta sieciowa	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)	X	X	X	TAK/NIE **
	Porty	1 x RS232, VGA, 2 x PS/2; min. 6 x USB, w tym 6 portów wprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45. Porty audio: z tyłu obudowy 3 szt. (wejście i wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	X	X	X	TAK/NIE **
	Klawiatura	Klawiatura USB w układzie polski programisty	X	X	X	TAK/NIE **
	Mysz	Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)	X	X	X	TAK/NIE **



	Napęd optyczny		X	X	X	TAK/NIE **
Obudowa	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Typu Mini Tower (2 x 5,25" zewnętrzne, 1 x 3,5" wewnętrzne i 2 x 3,5" wewnętrzne) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 300W		X	X	X	TAK/NIE **
System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem		X	X	X	TAK/NIE **
Certyfikaty standardy	i Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)		X	X	X	TAK/NIE **
BIOS	- Odczytanie z BIOS: wersji BIOS; typ procesora; ilość pamięci Cache, zainstalowanych pamięci RAM: ilość, prędkość, typ. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń w tym z karty sieciowej poprzez LAN - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu i administratora oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty		X	X	X	TAK/NIE **





		sieciowej, portów i kontrolera USB, karty dźwiękowej bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.				
Wymagania dodatkowe		1 x RS232, VGA, 2 x PS/2; min. 6 x USB, w tym 6 portów wprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45. Porty audio: z tyłu obudowy 3 szt. (wejście i wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon ), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.	X	X	X	TAK/NIE **
Wsparcie techniczne producenta		Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.	X	X	X	TAK/NIE **
Licencja		Microsoft Office 2010 Standard Sngl OLP NL PL EDU	X	X	X	TAK/NIE **
<b>Monitor</b>			x	x	x	x
<b>Producent .....</b>		<b>MODEL.....</b>				
Typ ekranu		Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą WLED 20" (508mm) 16:9	X	X	X	TAK/NIE **
Rozmiar plamki		0,277 mm	X	X	X	TAK/NIE **
Jasność		250 cd/m2	X	X	X	TAK/NIE **
Kontrast		1000:1 typowy (8 000 000:1 dynamiczny)	X	X	X	TAK/NIE **
Kąty widzenia (pion/poziom)		160/160 stopni	X	X	X	TAK/NIE **
Czas reakcji matrycy		max 5ms	X	X	X	TAK/NIE **
Rozdzielczość maksymalna		1600 x 900 przy 60Hz	X	X	X	TAK/NIE **
Częstotliwość odświeżania pionowego		30 – 83 kHz	X	X	X	TAK/NIE **
Częstotliwość odświeżania pionowego		56 – 76 Hz	X	X	X	TAK/NIE **
Pochylenie monitora		W zakresie od -4 do +21 stopni	X	X	X	TAK/NIE **



		Antyodblaskowa	X	X	X	TAK/NIE **
		Powłoka powierzchni ekranu	X	X	X	TAK/NIE **
		Podświetlenie	X	X	X	TAK/NIE **
		System podświetlenia LED	X	X	X	TAK/NIE **
		Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot	X	X	X	TAK/NIE **
		Bezpieczeństwo	X	X	X	TAK/NIE **
		Zużycie energii	X	X	X	TAK/NIE **
		Typowe 22W, Max 25W, Tryb uśpiący mniej niż 0,5W	X	X	X	TAK/NIE **
		Waga podstawy	X	X	X	TAK/NIE **
		bez	X	X	X	TAK/NIE **
		Maksymalnie 2,9 kg	X	X	X	TAK/NIE **
		Złącze	X	X	X	TAK/NIE **
		15-stykowe złącze D-Sub	X	X	X	TAK/NIE **
		Certyfikaty	X	X	X	TAK/NIE **
		ISO 13406-2 lub ISO 9241,	X	X	X	TAK/NIE **
		Energy Star 5.0, EPEAT SILVER	X	X	X	TAK/NIE **
		Inne	X	X	X	TAK/NIE **
		Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm. Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników	X	X	X	TAK/NIE **
2		<b>Część I - B</b>				X
		Notebook z preinstalowanym WINDOWS 7 prof. oraz Office 2010 (Office dla szkół i przedszkoli wersja edukacyjna) - 65 szt. z podziałem na jednostki: - SP nr 2- 12 szt., - SP nr 3- 12 szt., - SP nr 4- 12 szt., - GS nr 1- 12szt., - GS nr 2- 12 szt., - PM nr 2- 1 szt., - PM nr 3- 1 szt., - PM nr 4- 1 szt., - PM nr 5- 1 szt., - PM nr 6 -1 szt.,	65 szt.			X
		<b>Producent .....</b> MODEL.....				X
		Notebook z preinstalowanym WINDOWS 7 prof. oraz Office 2010 (Office dla MZOSIP wersja podstawowa, - 1 szt.	1 szt.			X
		Ekran	X	X	X	TAK/NIE **
		15,6" HD typu LED z powłoką błyszczącą/lustrzaną	X	X	X	TAK/NIE **
		Chipset	X	X	X	TAK/NIE **
		Dostosowany do zaoferowanego procesora.	X	X	X	TAK/NIE **
		Procesor	X	X	X	TAK/NIE **
		Komputer powinien osiągać w teście wydajności Sysmark2007 Official Rating „Productivity” wynik 116 punktów a w teście „E-Learnig” wynik 109,67 punktów	X	X	X	TAK/NIE **
		Pamięć RAM	X	X	X	TAK/NIE **
		3 GB z możliwością rozbudowy do 4GB	X	X	X	TAK/NIE **
		Dysk twardy	X	X	X	TAK/NIE **
		Min. 320 GB	X	X	X	TAK/NIE **
		Karta graficzna	X	X	X	TAK/NIE **
		Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.01, Intel® Clear Video Technology	X	X	X	TAK/NIE **
		Audio	X	X	X	TAK/NIE **
		Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, głośnik.	X	X	X	TAK/NIE **
		Karta sieciowa	X	X	X	TAK/NIE **
		10/100/1000 LOM - RJ 45	X	X	X	TAK/NIE **
		Łączność bezprzewodowa	X	X	X	TAK/NIE **
		Wireless LAN 802.11 b/g + Bluetooth	X	X	X	TAK/NIE **





	Porty/złącza	4x USB 2.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, FireWire IEEE 1394, RJ-45, RJ-11, VGA, czytnik kart 5 w 1 (obsługiwane karty: SD, SDIO, MMC, Memory Stick, Memory Stick PRO), ExpressCard 34mm, kamera 1.3Mpix + mikrofon,	X	X	X	TAK/NIE **
	Klawiatura i touchpad	Klawiatura min. 83 klawiszy (układ US -QWERTY) Touchpad 240 CPI.	X	X	X	TAK/NIE **
	Napęd optyczny	8x DVD-RW z dołączonym oprogramowaniem do odtwarzania	X	X	X	TAK/NIE **
	Bateria	Min. 6-cell, Li-Ion, pracy na bateriach min. 3,5 godziny	X	X	X	TAK/NIE **
	Zasilacz	Zasilacz min. 65W,	X	X	X	TAK/NIE **
	System operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional (32-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik	X	X	X	TAK/NIE **
	Wymiary	Nie większe niż: wys. 26.5/36.8mm, szer. 376mm, głęb. 248mm	X	X	X	TAK/NIE **
	Bezpieczeństwo	Złącze typu Kensington Lock	X	X	X	TAK/NIE **
	Certyfikaty i standardy	- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Energy Star 5.0 - EPEAT Bronze	X	X	X	TAK/NIE **
	Waga	Waga z baterią 6-cell max 3.1 kg	X	X	X	TAK/NIE **
	Inne	Dołączony nośnik ze sterownikami.	X	X	X	TAK/NIE **
	Licencja	Microsoft Office 2010 Standard Sngl OLP PL Edu	X	X	X	TAK/NIE **
3	<b>Część I -C/D</b> Oprogramowanie antywirusowe licencja grupowa - 5szt., z podziałem na jednostki: - SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, GS nr 1,GS nr 2,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pełna ochrona komputera</li> </ul> <p>Program powinien zapewnić pełną i nieprzerwaną ochronę komputera od momentu jego uruchomienia. Pracując w tle sprawdza wszystkie uruchamiane, otwierane czy zapisywane zbiory. W razie wykrycia wirusa czy innego wrogiego programu, natychmiast blokuje jego działanie i automatycznie usuwa. Dodatkowo, w razie potrzeby istnieje możliwość uruchomienia skanowania w poszukiwaniu wirusów wybranych zasobów komputera.</p>	<b>5 szt.</b>	X	X	x
			X	X	X	TAK/NIE **



4	<p>• Ochrona poczty i internetu</p> <p>Antywirus powinien skutecznie wykrywać i blokować znane już wirusy i inne zagrożenia, jak również te zupełnie nowe, jeszcze nieznanne. Program powinien wykorzystywać mechanizmy sztucznej inteligencji, dzięki którym jest w stanie samodzielnie ocenić, czy nieznanny program stanowi zagrożenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licencja</li> <li>a) licencja grupowa dla szkół pozwalająca zainstalować program antywirusowy min na 50 komputerach.</li> <li>b) licencja dla przedszkoli pozwalająca zainstalować program antywirusowy na 1 komputerze.</li> </ul>							
5	<p><b>Część I – E</b></p> <p>Oprogramowanie chroniące młodzież przed dostępem do treści niepożądanych w Internecie (np. pornografia, przemoc, rasizm itp.) – 5 szt., z podziałem na jednostki: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, GS nr 1, GS nr 2,</p> <p>Funkcjonalność programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zablokować wyświetlanie się stron z pornografią, przemocą, nawołujących do wstępowania do sekt i brania narkotyków,</li> <li>• zablokować możliwość ściągania przez uczniów plików z Internetu,</li> <li>• zablokować strony z czatami internetowymi,</li> <li>• zablokować możliwość korzystania z komunikatorów internetowych,</li> <li>• blokować wybrane przez Ciebie strony internetowe bez względu na ich treść.</li> </ul> <p>Licencja grupowa min. na 25 komputerów</p>	5 szt.	X	X	X	X	X	TAK/NIE **
5	<p><b>Część I – F</b></p> <p>Tablica multimedialna zestaw (tablica, projektor, uchwyt ścienny - wszystkie elementy muszą być ze sobą kompatybilne) – 5 szt., z podziałem na jednostki: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, GS nr 1, GS nr 2.</p> <p><b>Producent .....</b> <b>MODEL.....</b></p> <p><b>TABLICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przekątna wymiaru interaktywnego 195 cm, (77 ")</li> <li>• Wymiar zewnętrzny 172 x 131 cm</li> <li>• Obszar interaktywny 156 x 116cm</li> <li>• Waga 21,80 kg</li> <li>• Technologia pozycjonowania w podczerwieni, obsługa tablicę pisakiem, palcem bądź dowolnym innym przedmiotem.</li> </ul>	5 szt.						X
		X	X	X	X	X	X	TAK/NIE **





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia rozpoznawania gestów.</li> <li>• Wysokość czucia 2 mm nad powierzchnią</li> <li>• Materiał wykonany z aluminium na zasadzie budowy plastrów miodu; odporny na zniekształcenia, rozszerzanie się i kurczenie. Gwarancja wytrzymałości 10 lat.</li> <li>• Wytrzymała, profesjonalna powierzchnia projekcyjna wykonana, za pomocą nanotechnologii; odporna na zadrapania. Twarda, lakierowana powłoka charakteryzująca się wysoką jasnością i rozdzielczością wyświetlanego obrazu, całkowitym brakiem jasnych punktów świetlnych i odpornością na wiele związków chemicznych.</li> <li>• Powierzchnia zoptymalizowana do projekcji i pisania markerami</li> <li>• 14 przycisków programowych znajdujących się po dwóch stronach tablicy</li> <li>• Rozdzielczość 9600 x 9600, 600dpi.</li> <li>• Precyzja ±0.01mm, Częstotliwość odczytu: 480 punktów/s.</li> <li>• Tempo śledzenia sygnału: 8m/s.</li> <li>• Kalibracja 4, 9 lub 20 punktów.</li> <li>• Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, sprzęt automatycznie odzyskuje pozbawione czułości obszary powierzchni interaktywnej.</li> <li>• Zasilanie z komputera za pośrednictwem kabla USB, pobór energii ≤1W</li> <li>• Baterie 2 AAA baterie</li> <li>• Obsługiwany rozmiar obrazu 40-150"</li> <li>• Połączenie z komputerem: min. 10-metrowy kabel USB.</li> <li>• System operacyjny: WindowsXP/2003/Vista/7 32 i 64 bit, Linux, Mac 10.X.</li> <li>• W zestawie: 2 bezkolorowe pióra interaktywne, 1 zestaw do montażu naściennego, 1 płyta instalacyjna CD (zawierająca w sobie sterowniki, bibliotekę załączników oraz oprogramowanie do obsługi tablicy).</li> <li>• Certyfikaty produktu CE, FCC, ROHS</li> <li>• Certyfikaty producenta ISO9001, ISO14001</li> <li>• funkcja rozpoznawania przez system gestów, służących do zmiany rozmiaru obiektów i do ich przemieszczania</li> </ul>			
<b>PROJEKTOR</b>		X	X	X	TAK/NIE **
<b>Producent</b>					



	<p>..... <b>MODEL</b>.....</p> <p>(kompresja)  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jasność 2700 (1900 w trybie ekonomicznym)</li> <li>Kontrast 750 : 1</li> <li>SDTV/EDTV/HDTV 480i,480p,575i,575p,720p,1080i</li> <li>czas pracy lampy 3000 h</li> <li>Cyfrowa korekcja trapezu w pionie: +15° / -15°</li> <li>Funkcje: Auto-strojenie, Kod PIN, Menu w j. polskim, Projektacja odwrócona, Projektacja sufitowa, Projektacja tylna, Stop-Klatka, Zabezpieczenie Kensington, Zarządzanie przez sieć Ethernet</li> <li>Zoom/fokus ręczny</li> <li>Ogniskowa obiektywu (f) 6.9 mm</li> <li>Jasność obiektywu (F) 2.6</li> <li>Stosunek odległości projekcyjnej do szerokości ekranu</li> <li>Wielkość obrazu 1.01-7.62 m</li> <li>Dystans projekcyjny 0.5-3.72 m</li> <li>Wejście audio 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack)</li> <li>Wyjście komputer 2 x VGA (DB-15)</li> <li>Wejście video 1 x S-Video (4pinowe mini DIN), 1 x Composite Video (RCA Chinch), 1 x HDMI</li> <li>Wyjście audio 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack)</li> <li>Wyjście komputer 1 x VGA (DB-15)</li> <li>pozostałe we/wy 1 x RS232, 1 x Lan (RJ45)</li> <li>Wbudowany głośnik 1 x 7.0 W</li> <li>Poziom hałasu 34 db (29 db w trybie ECO)</li> <li>Gwarancja 36 miesięcy</li> </ul> </p>		
	<p><b>UCHWYT DO PROJEKTORA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uchwyt przeznaczony do mocowania ściennego projektorów krótkoogniskowych, Wysięgnik z regulacją odległości do 170 cm, kolor jasno szary.</li> <li>Okablowanie (VGA 10m, zasilanie 10m)</li> </ul>	X	TAK/NIE **
<b>OGÓŁEM</b>		X	X

2. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (**niepotrzebne skreślić**).

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, dokonaliśmy/ nie dokonaliśmy wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia (**niepotrzebne skreślić**).

4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.





6. Oświadczam(y), że cena oferty uwzględnia zakres dostawy zgodny z warunkami podanymi w SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostarczenia, uruchomienia oraz przeprowadzenia ogólnego szkolenia w poszczególnych jednostkach oraz wszystkie inne koszty wymienione w SIWZ oraz projekcie umów.
7. Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w Formularzu ofertowym wzór nr 1- część 1.
8. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..... w wysokości **5 %** ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty ..... PLN.
9. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy .....
10. Oświadczam(y), że nie wykonywałem żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (**niepotrzebne skreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....  
 .....  
 .....

**Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.**

.....

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych  
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

(data)