



Łława, dnia 10.06.2011r

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców

Znak sprawy OO.3410-17/11

Pismo znak OO.3410-17/1/11

Dotyczy: postępowania znak OO-3410-17/11 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Łławie

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Łławie:

Zapytanie 1

Zamawiający wymaga w specyfikacji, aby zaoferować trawę syntetyczną o określonych parametrach technicznych. Takie sprecyzowanie przedmiotu zamówienia eliminuje zasadę uczciwej konkurencji oraz wskazuje ściśle określony produkt posiadany przez firmę dysponującą wymaganymi badaniami i atestami. Stwarza to sytuację niekorzystną dla Zamawiającego, gdyż eliminuje on sam z postępowania szeroki wachlarz traw spełniających wymagania FIFA. W połączeniu z wydatkowaniem środków publicznych sytuacja ta jest zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania zasad Ustawy o Zamówieniach Publicznych. **Proszę o dopuszczenie traw piłkarskich o następujących parametrach technicznych:**

- Typ włókna: monofil
- Rodzaj: 100% polietylen
- Wysokość włókna: min 60mm
- Dtex min. 12 900
- Ilość pęczków: min. 7350/m²
- Ilość włókien min. 117 600
- Grubość włókna: min. 130 mikronów
- Waga całkowita min. 2780 g/m²
- Kolor zielony i oliwkowy lub zielony
- Wypełnienie piasek kwarcowy i granulat SBR

Nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

1. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (labosport)
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że nie dopuszcza traw syntetycznych o powyższych parametrach. Przedstawiona powyżej charakterystyka nie odpowiada minimalnym wymogom określonym w dokumentacji projektowej, w której założono trawę o wysokości włókna 40-45mm ułożonej na elastycznej warstwie podkładowej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulem EPDM w kolorze szarym

oraz parametrami minimalnymi określonymi w dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wraz z warunkiem koniecznym certyfikatu FIFA 2 stars. Nie prawdą jest, co podnosi wykonawca, że takie sprecyzowanie wskazuje na ściśle określony produkt gdyż przedstawione parametry zgodnie zapisem §1V ust. 9 są parametrami minimalnymi i zamawiający dopuścił zastosowanie innych traw



Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

syntetycznych. Ponadto na rynku polskim dostępnych jest, co najmniej 4 producentów traw (m.in.: mondo, grenfeelds, limonda, italgrass). Trawy tych producentów spełniają minimalne parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej.

Zapytanie 2

Proszę o dopuszczenie ofert z nawierzchniami o parametrach gęstości mających 10% odchyłki od podanych przez Zamawiającego parametrów. Proszę swą argumentację tym, iż nawet FIFA (zapis ten zawarty jest w dokumencie FIFA Quality Concept – wydanie maj 2009 rok) dopuszcza 10% odstępstwa od podanych w kartach technicznych parametrów, co jest jednoznaczne z faktem, że takie odstępstwo do wymagań nie wpływa na jakość czy długość użytkowania nawierzchni ani na parametry grywalności nawierzchni.

Odpowiedź 2

W dokumencie FIFA Quality Concept jest określona dopuszczalna różnica pomiędzy wartościami określonymi przez producenta w karcie produktu a faktycznymi wartościami określonymi badaniami laboratoryjnymi. Określona wartość procentowa odchyłki kształtuje się w granicach 5-20% w zależności od parametru. Jeżeli na wstępie obniżone zostaną parametry jakościowe określone przez Inwestora w porozumieniu z Projektantem o wnioskowane 10% to dodając dopuszczalną różnicę od podanych w karcie producenta to w efekcie końcowym może się okazać, że różnica od parametrów wyjściowych wynosi na przykład 20%. W fazie początkowym projektowania został określony minimalny standard jakościowy dla inwestycji i w związku z tym nie dopuszcza się obniżenia parametrów jakościowych materiałów. Inwestor w porozumieniu z Projektantem określa minimalne wymagania jakościowe dla inwestycji i nie zostaną one obniżone. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie certyfikatu FIFA 2 stars. W związku z powyższym nie dopuszcza się obniżenia parametrów jak w zapytaniu.

Zapytanie 3

W §XIII SIWZ" Opis sposobu obliczenia ceny oferty w ust.3 ppkt1) mają być ujęte koszty wycinki drze. Czy koszty te mają uwzględniać również koszty administracyjne usunięcia drzew określone w decyzji z dn. 01.03.2011 stanowiącej zał. Nr 10 do SIWZ.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że do ceny oferty należy wliczyć koszty fizycznego wycięcia drzew oraz przeniesienia pachnicy dębowej, gdy występuje w wyciętym drzewie. Natomiast koszt związany z opłatą administracyjną dotyczącą wycinki drzew ponosi w całości Zamawiający i nie należy wliczać opłaty wskazanej w decyzji środowiskowej do ceny oferty.

Zapytanie 4

W związku z długotrwałą procedurą uzyskiwania certyfikatu trwającą często do 4 do 8 miesięcy oraz w związku z tym, iż certyfikat można otrzymać po wybudowaniu danego obiektu sportowego prosimy o wprowadzenie zmian dotyczących terminu wykonania inwestycji, w którym wykonawcy będą zobowiązani do uzyskania certyfikatu w terminie innym niż wykonanie robót. Czy w związku powyższym Zamawiający zmodyfikuje termin zakończenia inwestycji na 18 miesięcy od dnia podpisania umowy a wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania certyfikatu FIFA w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania boiska z trawy syntetycznej jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji? Brak uregulowania tych zapisów może narazić wykonawcę na kary za czynności wykonywane przez inne podmioty.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że podany w SIWZ termin realizacji zamówienia 18 miesięcy od dnia podpisania umowy obejmuje zarówno wykonanie robót budowlanych w celu uzyskania gotowego do użytkowania obiektu sportowego, jak i uzyskanie certyfikatu FIFA 2 STAR na przedmiotowy obiekt. Wykonawca powinien we własnym zakresie ustalić w harmonogramie realizacji zamówienia niezbędny okres prowadzenia robót budowlanych oraz okres uzyskiwania certyfikatu w taki sposób, aby spełnić termin określony przez Zamawiającego.

Zapytanie 5

W specyfikacji Zamawiający wpisał, że wymagane jest 1 zadanie w postaci budowy boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej lub boiska z nawierzchnią PU. Ponieważ przedmiotem zamówienia jest budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, Zamawiający powinien żądać doświadczenia w postaci wykonania boiska piłkarskiego z trawy sztucznej. Żądanie doświadczenia w postaci wykonania boiska w nawierzchnią PU nie wiąże się z przedmiotem Zamówienia. Przy takiej skali budowy i przy wymogu uzyskania Certyfikatu FIFA 2 STAR, Zamawiający powinien żądać doświadczenia w postaci wykonania boiska, które uzyskało Certyfikat FIFA 2 STAR. Co zagwarantuje realizację obiektu przez doświadczonego wykonawcę oraz rzetelność prac. Czy Zamawiający zmodyfikuje warunki udziału wymagając od wykonawców wykazania się doświadczeniem w wykonaniu boiska, które już uzyskało taki certyfikat. Czy powyższy certyfikat należy dołączyć do oferty? Wykonawca podkreśla w ślad za art. 46, 47 i 48 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi z późn. zm., że opis warunku wiedzy i doświadczenia, powinien uwzględniać zasadę konkurencyjności (niedyskryminowania), **minimalności i niezbędności** postawionych warunków udziału w postępowaniu celem zabezpieczenia udziału tych wykonawców, którzy są zdolni wykonać zamówienie zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, a nie ponoszą nadmiernego ryzyka wynikającego na przykład z niepewnej sytuacji prawnej, **niedostatków wiedzy i doświadczenia** lub słabej kondycji ekonomicznej, finansowej, technicznej itp.

Odpowiedź 5

W odpowiedzi zamawiający dokona zmiany warunku określonego w § VI SIWZ ust.2 pkt.2) ppkt.2.1. na następujący: „**doświadczenie**: dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i oświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co **najmniej 1 zadanie** odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu,



Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

wartości, daty i miejsca wykonania. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia”, należy rozumieć **budowę boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1800 m²**. Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „Doświadczenie wykonawcy”, którego wzór stanowi **Nr 3** do SIWZ (, o którym mowa §VII ust.1 pkt.5) SIWZ) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2), SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzór **nr 3**) należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaze, że polega on na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.”

Ponadto zamawiający informuje, że tak postawiony warunek nie wykluczy z postępowania wykonawców, którzy realizowali bardzo podobny rodzajowo zakres prac w ramach programu „ORLIK 2012”, a którzy zdaniem zamawiającego są w stanie zrealizować prawidłowo przedmiot zamówienia. Świadczy o tym fakt, iż większość wykonawców realizujących takie boiska posługuje się specjalistycznymi podwykonawcami w tej dziedzinie lub występują wspólnie.

Zapytanie 6

Czy zamawiający na etapie składania ofert zażąda przedstawienia Certyfikatu FIFA 2 STAR dla całego systemu wykonania nawierzchni tj. nie tylko dla trawy sztucznej, ale też dla podkładu elastycznego? Tylko taki Certyfikat dla trawy sztucznej i podkładu elastycznego razem, gwarantuje uzyskanie w późniejszym terminie Certyfikatu FIFA 2 STAR dla danego obiektu, a taki Certyfikat jest przez Zamawiającego wymagany. Wymóg certyfikatu FIFA 2 STAR przy ofercie dla nawierzchni jest wymogiem ministerialnym wpisywanym do SIWZ dot. Orlików 2012, a tu mamy budowę obiektu sportowego o dużo większej skali.

Odpowiedź 6

W Odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zamawiający wymaga, aby cały obiekt uzyskał certyfikat FIFA 2 STAR zgodnie z procedurami zasadami jego uzyskiwania. Jeżeli procedury te wymagają, aby taki certyfikat posiadała trawa sztuczna i podkład elastyczny razem to należy taki certyfikat przedstawić do oferty. W związku powyższym w SIWZ §VII ust.1 po punkcie 9) **dodaje się pkt.10) o następującej treści:**

„10) Dla potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów:

- a) **Kopię aktualnego certyfikatu FIFA 2 Star** dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com),
- b) **Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub** aprobatą techniczną ITB, **lub** rekomendacją techniczną ITB, **lub** wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- e) **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej**, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię”

Z uwagi na powyższe w §15 ust. 6 SIWZ wykreśla się pkt.5)-9), a punkt 4) otrzymuje brzmienie: „Harmonogram uzyskiwania certyfikatu FIFA 2 STAR na wykonany obiekt.”

Zapytanie 7

W dokumentacji projektowej Zamawiający podał minimalne wymagania parametrów trawy syntetycznej. Czy wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty określone w SIWZ w §XV pkt 6 ppkt. 4-9 , które pozwolą Zamawiającemu na weryfikację zaproponowanej trawy syntetycznej już w trakcie trwania procedury przetargowej ?

Odpowiedź 7

Patrz odpowiedź nr 6

Zapytanie 8

Czy Zamawiający żądając raportu dot. oferowanej nawierzchni ma na myśli raport tylko na nawierzchnię w postaci trawy syntetycznej, czy na cały system wykonania, tj. na podkład elastyczny i trawę z trawy syntetycznej. Uzyskanie raportu dla całego systemu gwarantuje uzyskanie Certyfikatu FIFA 2 STAR.

Odpowiedź 8

Patrz odpowiedź nr 6



Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zapytanie 9

Wnioskujemy o zmianę wielkości wymaganej próbki do standardowego wymiaru próbek załączanych do ofert przetargowych o wielkości 20x15.

Odpowiedź 9

Patrz odpowiedź nr 6

Zapytanie 10

Czy Zamawiający zażąda dostarczenia do oferty próbki również podkładu elastycznego? Żądanie takie jest zasadne, gdyż taki system tj. trawa sztuczna i podkład elastyczny należy traktować jako całość.

Odpowiedź 10

Zapytanie 11

W opisie w dokumentacji projektowo-technicznej oraz w części rysunkowej pojawiły się nieścisłości dot. grubości podkładu pod trawę, w części rysunkowej w przekrojach wpisana jest grubość podkładu elastycznego 2,4 cm. Natomiast w części opisowej grubość podkładu elastycznego została określona od 25 do 40mm. Prosimy o wyjaśnienie, która jest obowiązująca?

Odpowiedź 11

W odpowiedzi zamawiający informuje, że należy przyjąć grubość podkładu elastycznego o grubości min. 15 mm z zachowaniem wysokości trawy 40-45 mm, należy przy tym pamiętać, że obiekt musi uzyskać certyfikat FIFA 2 STAR na system nawierzchni. Zastosowany podkład musi gwarantować szybkie odprowadzenie wody opadowej.

Zapytanie 12

Zamawiający w SIWZ rozdział IV punkt 2.1. wymaga wykazaniem się co najmniej 1 roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Następnie Zamawiający opisuje, że należy przez to rozumieć wykonanie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej lub boiska z nawierzchnią poliuretanową. Otóż informujemy, że wykonanie boiska z nawierzchni poliuretanowej jest zupełnie czymś innym niż wykonanie boiska z trawy syntetycznej szczególnie, jeżeli chodzi o technologie wykonania oraz o powierzchnię. Nie ma w Polsce i na świecie boiska poliuretanowego o takiej powierzchni, czyli min. 8000m². W związku z tym takie referencje będą znacząco odbiegały od zakresu robót przedstawionego przez Zamawiającego. Wymaganie referencji przedstawionych w SIWZ dotyczących boiska z nawierzchnią poliuretanową mają się ni jak do zakresu robót przedstawionego przez Zamawiającego, ponieważ boisko do piłki nożnej będzie wykonane z trawy sztucznej- a to zupełnie inny materiał niż poliuretan !!! Poza tym Zamawiający nie określił ani minimalnej powierzchni boiska, ani wartości referencji. Zatem można wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu boisk Orlik, co jest w naszym mniemaniu zdecydowanie za małą referencją. Zamawiający wymagając tego typu referencje naraża się na wystartowanie firm, które pierwszy raz w życiu będą wykonywać tego typu obiekt. Zwracamy uwagę, że boisko z trawy syntetycznej ma przejść pozytywnie najwyższą certyfikację FIFA na poziomie 2 Stars, więc powinna wykonywać je firma, która ma doświadczenie w budowaniu tego typu obiektów. W związku z powyższym Zamawiający z racji na duży zakres robót w tym wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy powinien wymagać wykazaniem się przynajmniej 1 zadania w skład którego wchodziło wykonanie boiska z trawy syntetycznej o pow. min. 8000m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, odwodnieniem, wykonaniem podbudów oraz wykonaniem ciągów pieszych i ogrodzenia o wartości nie mniejszej niż 2 500 000zł.

Odpowiedź 12

Patrz odpowiedź nr 5

Zapytanie 13

Zamawiający w dokumentacji projektowej w specyfikacji technicznej ST-1.15 punkt 2 wymaga, aby trawa posiadała certyfikat FIFA 2 Stars, natomiast w SIWZ nie wymaga tego dokumentu nawet do zawarcia umowy. Wymaganie takiego certyfikatu FIFA 2 Stars do oferty przetargowej poświadczy i zagwarantuje, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej jest najwyższej jakości oraz z całą pewnością trawa zainstalowana na obiekcie przejdzie taką certyfikację na poziomie FIFA 2 stars. W związku z powyższym Zamawiający dla własnego bezpieczeństwa powinien wymagać dołączenia do oferty przetargowej Certyfikatu FIFA 2 Stars.

Odpowiedź 13

Patrz odpowiedź 6

Zapytanie 14

Zamawiający w SIWZ rozdział XV punkt 6 wymienia dokumenty dotyczące nawierzchni, które należy przedstawić przed zawarciem umowy. Dokumenty wymienione w SIWZ są bardzo istotną kwestią już na etapie składania oferty przetargowej. Żądanie tychże dokumentów pozwoli Zamawiającemu już na etapie składania ofert zweryfikować jakość oraz parametry techniczne nawierzchni trawy syntetycznej. W późniejszym czasie zweryfikowanie jakości nawierzchni często jest już niemożliwe i Zamawiający naraża się na zastosowanie słabych produktów. Czy w związku z powyższym w celu zweryfikowania parametrów technicznych oraz jakości nawierzchni należy dołączyć do oferty przetargowej certyfikat FIFA 2 Stars, raport z badań specjalistycznego laboratorium np. Labosport wykonanego zgodnie z edycją Maj 2009 zgodną z aktualnymi wymaganiami FIFA dotyczący oferowanej nawierzchni potwierdzający zgodność jej parametrów na poziomie



*Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013*

FIFA 2 Stars z Handbook of Test Methods for Football Turf, deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, rekomendację techniczną ITB, Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia, kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez producenta, autoryzację producenta wraz z potwierdzeniem gwarancji wystawioną na realizowaną inwestycję, próbkę nawierzchni o wym. min. 20x30cm?

Odpowiedź 14

Patrz odpowiedź nr 6

Zapytanie 15

Zamawiający w przedmiarach punkt 4 pozycja 39d.4 natomiast w opisie do projektu punkt 5.1. opisuje trawę o wysokości 45mm plus podkład 25-40mm. Otóż zwracamy uwagę, że podkład trawy standardowo mają wys. 10-15mm, a trawa kładziona na nim ma standardowo 40-45mm. Z naszej wiedzy trawy krótkie piłkarskie są kładzione na matach elastycznych o grubości 10-20mm. Maty o grubości 25-40 praktycznie nigdzie nie występują. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podkładów elastycznych pod trawę o grubości min.10mm przy zachowaniu wysokości trawy min.45mm.

Odpowiedź 15

Patrz odpowiedź 11.

Zapytanie 16

Zamawiający opisuje parametry techniczne trawy syntetycznej w dokumentacji projektowej. Wymienione minimalne parametry jak na obiekt, który ma mieć trawę najwyższej jakości, aby przejść pozytywnie certyfikację na poziomie FIFA 2 Stars są z całą pewnością za niskie. Zamawiający naraża się na szereg produktów o niskiej jakości w tym traw chińskich i tureckich. Czy w związku z powyższym Zamawiający zamierza zwiększyć wymagania co do minimalnych parametrów technicznych trawy syntetycznej.

Odpowiedź 16

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zamawiający oczekuje zastosowania systemu nawierzchni, która gwarantuje certyfikatu FIFA 2 STARS. W związku tym należy zastosować taki system nawierzchni trawy gwarantujący uzyskanie tego certyfikatu.

Zapytanie 17

Zamawiający nigdzie nie opisuje wypełnienia odnośnie trawy syntetycznej. W specyfikacji technicznej ST-1.15 punkt 2 opisane jest tylko wypełnienie piaskiem kwarcowym. Na rynku jest wiele rodzajów wypełnień SBR, EPDM szary z recyklingu, EPDM z produkcji pierwotnej, TP – termoplastik, GEO – wypełnienie ekologiczne. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie przez Zamawiającego, które wypełnienie należy wziąć pod uwagę w wycenie?


Odpowiedź 17

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że wypełnienie trawy syntetycznej ma nastąpić w następujący sposób piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM w kolorze szarym z produkcji pierwotnej.

Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. W związku z koniecznością uwzględnienia wyjaśnień i zmian w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert (określony w §XII ust.1 SIWZ) wyznaczając go na **21.06 2011 r. godz. 10.30.**

Z uwagi na powyższe **ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:**

1. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 212 w terminie do dnia **21.06.2011 do godziny 10.30**”
2. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 215 w dniu **21.06.2011 o godz. 11.00**”
3. **§XI ust.1 pkt.17 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „koperta zewnętrzna - nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu OO.3410-17/11 na „Budowę boiska sportowego wraz z drogą dojazdową przy ul. Sienkiewicza w Iławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **21.06.2011 godz. 11.00**”
4. **§XV ust.6 SIWZ pkt.1) -4)** otrzymuje brzmienie:
 - 1) kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek).
 - 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych
 - 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne etapy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przez wykonawcę przedstawionego w ofercie harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od wysokości przyznawanych zamawiającemu środków finansowych, w każdym roku budżetowym. W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym



Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego harmonogramu.

- 4) Harmonogram uzyskiwania certyfikatu FIFA 2 STAR na wykonany obiekt
5. **We wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ §4 „Odbioru” ust. 5 otrzymuje brzmienie:** „Na co najmniej 5 dni przed dniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: Certyfikat FIFA 2 star na obiekt, Dziennik budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zainstalowane wyposażenie”

Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Ponadto zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

mgr inż. Marlena Kujewska