

**GMINA MIEJSKA IŁAWA**  
 NIP 744-166-00-83, Regon 510743456  
 (adres do korespondencji)  
**URZĄD MIASTA IŁAWY**  
 ul. Niepodległości 13  
 14-200 IŁAWA

## Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

**Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.7.2016** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie.

### Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2,4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie:

#### Zapytanie 1

Proszę o dopuszczenie urządzenia o wydajności wynoszącej 2000m<sup>2</sup>/h i szerokości pracy 50cm ale ze zbiornikami o pojemności od 44 do 60L. Zwiększona pojemność zbiorników umożliwi sprawne wyczyszczenie dużych powierzchni w krótszym czasie .

#### Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zostały wskazane minimalne wymagane parametry techniczne. Powyższe oznacza, iż Wykonawca może zaproponować urządzenia o lepszych parametrach niż wskazane przez Zamawiającego jednakże nie gorszych. W związku z tym Zamawiający **nie dopuszcza** urządzenia o wydajności wynoszącej 2000m<sup>2</sup>/h i szerokości pracy 50cm.

#### Zapytanie 2

Pytania do części nr 6: maszyna do czyszczenia nawierzchni . Proszę o wskazanie rodzaju zasilania interesującej Państwa maszyny.

#### Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że maszyna ma być zasilana zewnętrznie 230V, długość kabla min. 20m  
 W związku z powyższym w załączniku nr 4 do SIWZ poz. 48 otrzymuje brzmienie:

#### Część 6 - Maszyna do czyszczenia nawierzchni (marmoleum sport)

<b>Zmywarko - Szorowarka:</b> - Szerokość czyszczenia - min. 550 mm - Szerokość odsysania - min. 760 mm - Wydajność - min. 2200 m <sup>2</sup> - Całkowity pobór mocy - maks 1700 W - Zbiornik na czystą wodę - min. 40 l - Zbiornik na brudną wodę - min. 40 l - Silnik ssący - maksymalne podciśnienie - min. 200 bar - Silnik ssący - przepływ powietrza - min. 45 l/s - Szczotka - 1 szt - Obroty min. 150 obr/min max.200 obr/min - Siła docisku min. 0,20 N/cm <sup>2</sup> max 0,32 N/cm <sup>2</sup> - Urządzenie wyposażone w kompletną szczotkę oraz trzymak padu oraz pad czerwony - Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia dostarczenia urządzenie przeszkolić 6 osób w zakresie korzystania z urządzenia - <b>Zasilanie 230V, długość kabla min. 20m</b>	1 szt.
--	--------

#### Zapytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza mocowanie lustra w pozycji 46,47 bezpośrednio do ściany?

#### Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że ze względów technicznych (możliwość szybkiej wymiany i demontażu) **nie dopuszcza** mocowania luster, o których mowa w pozycji 46,47, bezpośrednio do ściany.

**Zapytanie 4**

Pozycja 1 i 14. Meble na wymiar – czy będzie tu szafka narożna ?.

**Odpowiedź 4**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w zestawach mebli nie występują szafki narożne.

**Zapytanie 5**

Pozycje 2-4. Stoły – Czy w zamian za grubszą płytę (36mm) możemy zrezygnować ze stelażu, a nogi (fi 60) wkręcane są za pomocą śrub (zdjęcie załącznik noga) – duża różnica w cenie, dzięki temu można zmniejszyć koszt zamówienia o połowę.



**Odpowiedź 5**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że **nie wyraża** na zmianę proponowaną w pytaniu. Stoły muszą zostać wykonane na stelażu.

**Zapytanie 6**

Pozycja 8. Szafa z frontami przesuwными – Czy jest możliwa tolerancja 10% odnośnie grubości płyty wieńców (36mm) .

**Odpowiedź 6**


W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 8 otrzymuje brzmienie:

8.	<p><b>Szafa z frontami przesuwными :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary min. 120x60x148 (h),</li> <li>- korpus płyta wiórowa melaminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>, min. gr min. 18 mm,</li> <li>- uchwyty metalowe w kolorze alu</li> <li>- wyposażona w zamek do zamykania</li> <li>- kolor - olcha,</li> <li>- wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej o grubości <b>co najmniej 36 mm</b> i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- drzwi wykonane z płyty melaminowanej, w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup> min. gr min. 18 mm oklejonej okleiną naturalną,</li> <li>- plecy płyta pilśniowa gr. min. 3 mm montowana na wkręty, wpuszczane w środek</li> <li>- półka u góry przez całą szerokość szafy o wysokości ok.33 cm i grubości ok. 20 mm oraz gęstości co najmniej 680 kg/m<sup>3</sup>,</li> <li>- wąski szereg półek z jednej strony szafy</li> <li>- zamek baszkwilowy z listwą przyrykowaną z łagodnym domykaniem,</li> <li>- dwa uchwyty meblowe, dwupunktowe o długości 128 mm, chromowane lub satynowe,</li> <li>- wszystkie elementy łączone od wewnętrznej strony, niewidoczne z zewnątrz,</li> <li>- ustawiona nóżkach umożliwiających wypoziomowanie</li> </ul>	7 szt.
----	--	--------

**Zapytanie 7**

Meble gotowe pozycja 18. Krzesło STEP H. Producent wycofał je z produkcji,


- a) czy w zamian za nie możecie Państwo przyjąć krzesło ISO o wymiarach jak w złączniku. Wszystkie wymiary (szerokość siedzenia, oparcia, głębokość) są powyżej oczekiwanych z wyjątkiem wysokości, która jest niższa o 3,5cm
- b) czy może być stelaż wykonany z rurki (pręt jest pełny w środku) ?





**Odpowiedź 7**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 18 otrzymuje brzmienie:



18.	<p><b>Krzesło np. ISO Plastik lub równoważne spełniające poniższe wymagania techniczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego.</li> <li>- Kolor do uzgodnienia z zamawiającym przed dostawą.</li> <li>- Metalowy stelaż wykonany z rurki.</li> <li>- możliwość składowania w stosie (min 6 szt.).</li> </ul> <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość siedziska min 450 mm</li> <li>- głębokość siedziska min. 400 mm</li> <li>- wysokość całkowita min. 770 mm,</li> </ul>		13 szt.
-----	---	---	---------

**Zapytanie 8**

Metalowe szafki ubraniowe dla trenerów oraz szafki dla uczniów mają być wyposażone w nóżki. Prosimy o wyjaśnienie czy nóżki mają być metalowe – podnoszące wysokość szafek o 100mm ? (czyli wysokość szaf łącznie z nóżkami będzie wynosiła 1900mm)  
Czy może chodzi o nóżki w postaci stopek plastikowych umożliwiających wypoziomowanie szafki ?

**Odpowiedź 8**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 29 i 30 otrzymuje brzmienie:

29.	<p><b>Szafka ubraniowa trenerzy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka ubraniowa BHP 2-drzwiowa</li> <li>- 1 skrytka w kolumnie, 2 kolumny</li> <li>- malowana proszkowo wg palety RAL</li> <li>- wymiary całkowite: min.180x80x49cm (WxSxG)</li> <li>- Obudowa szafki w kolorze szarym (np. RAL 7035 lub 9006), błękit (RAL 5015) lub czerwony (RAL 3020)</li> <li>- wentylacja klasyczna (skrzelą),</li> <li>- Wyposażić w zamek patentowy z wymienną wkładką w kpl. min. 3 klucze</li> <li>- W każdej części górna półka, drążek, 2x haczyk</li> <li>- profil wzmacniający na każdych drzwiczkach</li> <li>- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany</li> <li>- Blacha gr min. 0.8mm.</li> <li>- Nie doposażyć w ławeczki, <b>a tylko nóżki mają być metalowe – podnoszące wysokość szafek maks. o 100 mm</b></li> </ul>		6 szt.
30.	<p><b>Szafki na odzież dla 6 uczniów:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafki na odzież, tj. szafki stalowe,</li> <li>- Wymiary min. 180x89x49cm (WxSxG)</li> <li>- Obudowa szafki w kolorze szarym (np. RAL 7035 lub 9006), błękit (RAL 5015) lub czerwony (RAL 3020).</li> <li>- Wyposażić w zamek patentowy z wymienną wkładką w kpl. min. 3 klucze,</li> <li>- wentylacja klasyczna (skrzelą),</li> <li>- w każdej skrytce półka częściowa o gi. min. 25cm,</li> <li>- w drzwiczkach ograniczniki blokujące otwarcie pod kątem 90st.</li> <li>- Wewnątrz pałąk z 2 haczykami na ubrania.</li> <li>- Blacha gr min. 0.8mm.</li> <li>- Szafki trwale oznaczone numerami porządkowymi.</li> <li>- Nie doposażyć w ławeczki, <b>a tylko nóżki mają być metalowe – podnoszące wysokość szafek maks. o 100 mm</b></li> <li>- <b>ma posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B, oraz certyfikat zgodności z normą wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – dokument ten będzie wymagany od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy</b></li> </ul>		52 szt.

**Zapytanie 9**

Szafki dla uczniów mają posiadać certyfikat do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B Wyjaśniamy, że ww. szafki nie podlegają certyfikacji znakiem B ani dyrektywom do oznaczania znakiem CE w związku z tym prosimy zatem o wykreślenie tego zapisu z SIWZ.

**Odpowiedź 9**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wykreśla zapis dotyczący certyfikatów. Patrz odpowiedź 8

**Zapytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści szafki dla uczniów o szerokości 890mm?

**Odpowiedź 10**


W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza szafki dla uczniów o szerokości 890mm. Patrz odpowiedź 8

**Zapytanie 11**

Czy zamawiający dopuszcza w pozycji 40 długość gryfu łamanego 120 cm ? Gryf o długości 220cm nie jest produkowany .

**Odpowiedź 11**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączniku nr 4 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poz. 40 otrzymuje brzmienie:


40.	<p><b>Gryf „olimpijski” łamany:</b>  <b>Na jeden kpl. składa się :</b>  <b>GRYF wraz zaciskami:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość całkowita- 120 cm</li> <li>- długość części na ciężary od min. 35 do max 45 cm</li> <li>- średnica miejsca na ciężary - 50 mm</li> <li>- średnica części chwytnej - 30 mm</li> <li>- waga - 20 kg</li> <li>- materiał pełny pręt wzmocniona stal walcowana, ocynk galwaniczny</li> <li>testowa wytrzymałość min. 450 kilogramów</li> <li>- wykończenie części chwytnej - radełkowanie</li> <li>- ilość łożysk – 4 szt.</li> <li>- zaciski – 2 szt.</li> <li>- Urządzenie musi posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B - dokument ten będzie wymagany od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy</li> </ul>		2 szt.
-----	--	---	--------

W załączeniu Zamawiający udostępnia poprawiony wzór 1a - formularz cenowy - część 1- zmiana została zaznaczona czerwoną czcionką.

Z uwagi na powyższe oraz modyfikację SIWZ dokonaną przez zamawiającego ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. **§XI ust.1 pkt.18 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.271.7.2016 na „Dostawę wraz z montażem wyposażenia sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Iławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **18.03.2016 godz. 11.00”**
2. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia **18.03.2016r. do godziny 10.30”**
3. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pok. 215 w dniu **18.03.2016r. o godz. 11.00”**.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. Burmistrza  
**I ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
  
*Mariola Zarajewska*

Załączniki:

1. Poprawiony wzór 1a - formularz cenowy - część 1