

Iława, dnia 15.02.2010r.

Wg rozdzielnika

Pismo znak: OO-341/4/1/2010

Dotyczy: postępowania znak OO-341/3/2010 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: **remonty i konserwacja oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2010 roku.**

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy dnia z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Burmistrza miasta Iławy informuje, w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane 11.02.2010 i 12.02.2010 dotyczące treści SIWZ złożonych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remonty i konserwację oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2010 roku:

Zapytanie 1

Dot. poz. 4 kosztorysu ofertowego – czy Zamawiający dopuszcza mocowanie znaków na słupach energetycznych za pomocą taśmy stalowej?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza mocowania znaków na słupach energetycznych za pomocą taśmy stalowej. Podany w kosztorysie montaż objemek przewiduje ewentualne mocowanie do słupów uchwytów do flag.

Zapytanie 2

Dot. poz. nr 9 kosztorysu ofertowego – czy słowo „jednorazowych” jest właściwe, czy powinno być „jednoramiennych”?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi zamawiający informuje, że zmienia się zapis w poz. nr 9 formularza ofertowego (wzór nr 1 tabela, która stanowi kosztorys ofertowy) na następujący: „Dokręcania do słupka drogowskazów jednoramiennych”. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór formularza ofertowego oraz poprawiony załącznik nr 1 do projektu umowy.

Zapytanie 3

Dot. poz.10 kosztorysu ofertowego – czy w tej pozycji należy uwzględnić koszt tarczy znaku, czy dokręcenie i wyprostowanie należy uważać za czynności oddzielne?

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w pozycji tej nie należy uwzględniać kosztu tarczy, dokręcenie i wyprostowanie znaku należy policzyć jako czynność jednoczesną (nie oddzielną - są przypadki, że tarcze znaków są przekręcane w stosunku do osi jezdni).

Zapytanie 4

Dot. poz. 16 i 17 – kosztorysu ofertowego – jakiej wielkości znaki należy wycenić w poz. nr 16 i 17. czy w poz. 16 należy wycenić znaki do 0,3 m², a w poz. 17 znaki opow. Ponad 0,3 m²?

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zmienia się zapis poz. nr 17 formularza ofertowego (wzór nr 1 tabela, która stanowi kosztorys ofertowy) na następujący na następujący Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej. Folia typ II o powierzchni do 0,3 m² Folia typ II. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór formularza ofertowego oraz poprawiony załącznik nr 1 do projektu umowy.

Zapytanie 5

Dot. poz. 18 kosztorysu ofertowego – czy zamawiający przewiduje użycie słupków stalowych ocynkowanych czy stalowych malowanych?

Odpowiedź 5

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w poz. nr 18 kosztorysu należy przyjąć słupki stalowe ocynkowane. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór formularza ofertowego wzór nr 1

Zapytanie 6

Dot. §3 pkt.4 projektu umowy – jak należy rozumieć słowo „natychmiastowego”

Odpowiedź 6

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że słowo „natychmiastowego” należy rozumieć, że nie później jak na następny dzień po zgłoszeniu, a w przypadku wypadku drogowego w dniu zgłoszenia.

Zapytanie 7

Dot. poz. 18 kosztorysu ofertowego – proszę o potwierdzenie średnicy 76,1 mm słupków z rur stalowych

Odpowiedź 7

Zamawiający potwierdza średnicę 76,1 mm słupków z rur stalowych.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu, gdyż udzielone odpowiedzi nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki

1. Poprawiony formularz wzór 1
2. Poprawiony załącznik nr 1 do projektu umowy

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór Nr 1- formularz ofertowy

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)	OFERTA CENOWA
--------------------------------	----------------------

Ja (My), niżej podpisany (ni).....
działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP

Nr konta bankowego:.....

nr telefonu nr faxu

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Remonty i konserwację oznakowania pionowego ulic będących w zarządzie Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy w 2010 roku”. Postępowanie znak: OO-341/4/2010, składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:.....

wartość netto:

stawka VAT :

w tym:

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena Jednostkowa netto zł	Wartość netto zł (4x5)
1	2	3	4	5	6
Remont i wymiana znaków CPV 50 23 00-6, CPV 45 23 32 90-4					
1.	Wykopanie słupków do znaków.	szt.	120		
2.	Prostowanie słupów do znaków.	szt.	120		
3.	Montaż wyremontowanych słupków z rur stalowych.	szt.	120		
4.	Wykonanie objemek do montażu na słupach energetycznych.	szt.	30		
5.	Zdjęcie tablic znaków drogowych.	szt.	90		
6.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. Znaki z odzysku.	szt.	80		
7.	Zdejmowanie drogowyśkazów jednoramiennych.	szt.	5		
8.	Przymocowanie drogowyśkazów jednoramiennych. Znaki z odzysku.	szt.	5		
9.	Dokręćania do słupka drogowyśkazów jednoramiennych.	szt.	5		
10.	Dokręćanie i wyprostowanie do słupka znaków: zakazu, nakazu, ostrzegawcze.	szt.	10		
11.	Rozebranie poręćzy ochronnych łańcuchowych.	m	10		

12.	Poręczę ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach. Remont i malowanie.	m	10		
13.	Wymiana słupków w poręczach z malowaniem.	szt.	10		
14.	Wymiana łańcuchów pojedynczych z malowaniem.	m	30		
15.	Mycie oznakowania pionowego.	szt.	100		
Nowe znaki CPV 50 23 00 00-6					
16.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej o powierzchni pow. 0,3 m2 Folia typ II.	szt.	53		
17.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej. Folia typ II o powierzchni do 0,3 m2 Folia typ II	szt.	16		
18.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 76,1 mm.	szt.	39		
19.	Przymocowanie tablic z nazwami ulic jednoramiennych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej. Folia typ II.	szt.	4		
RAZEM NETTO					
RAZEM BRUTTO					

2. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **(niepotrzebne skreślić)**.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. (zaakceptowany projekt umowy w załączeniu)
6. Oświadczam(y), że nie będę(dziemy) prowadzić działalności pogrzebowej oraz innych komercyjnych usług, a także nie będzie pośredniczyć w świadczeniu takich usług bez zgody Zamawiającego
7. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie w wysokości **5%** ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty PLN.
8. Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ów) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy
9. Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.
10. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera **(niepotrzebne skreślić)** informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

.....
 (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
 do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.....
 (data)

Załącznik nr 1 do umowy nr..... z dnia

Tabela elementów rozliczeniowych na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena Jednostkowa netto zł	Wartość netto zł (4x5)
1	2	3	4	5	6
Remont i wymiana znaków CPV 50 23 00-6, CPV 45 23 32 90-4					
1.	Wykopanie słupków do znaków.	szt.	120		
2.	Prostowanie słupów do znaków.	szt.	120		
3.	Montaż wyremontowanych słupków z rur stalowych.	szt.	120		
4.	Wykonanie objemek do montażu na słupach energetycznych.	szt.	30		
5.	Zdjęcie tablic znaków drogowych.	szt.	90		
6.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. Znaki z odzysku.	szt.	80		
7.	Zdejmowanie drogowyskazów jednoramiennych.	szt.	5		
8.	Przymocowanie drogowyskazów jednoramiennych. Znaki z odzysku.	szt.	5		
9.	Dokręcania do słupka drogowyskazów jednoramiennych.	szt.	5		
10.	Dokręcanie i wyprostowanie do słupka znaków: zakazu, nakazu, ostrzegawcze.	szt.	10		
11.	Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych.	m	10		
12.	Poręcze ochronne łańcuchowe pojedyncze na słupkach. Remont i malowanie.	m	10		
13.	Wymiana słupków w poręczach z malowaniem.	szt.	10		
14.	Wymiana łańcuchów pojedynczych z malowaniem.	m	30		
15.	Mycie oznakowania pionowego.	szt.	100		
Nowe znaki CPV 50 23 00 00-6					
16.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej o powierzchni pow. 0,3 m2 Folia typ II.	szt.	53		
17.	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej. Folia typ II o powierzchni do 0,3 m2 Folia typ II	szt.	16		
18.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 76,1 mm.	szt.	39		
19.	Przymocowanie tablic z nazwami ulic jednoramiennych z uwzględnieniem nowej tablicy drogowej. Folia typ II.	szt.	4		
RAZEM NETTO					
RAZEM BRUTTO					