



BURMISTRZ MIASTA ŁAWY

Ława, 11.01.2024r.

UMK.6220.1.2.2023

## **DECYZJA**

### **O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 t.j. z późn. zm., zwanej dalej "ustawą o oś") oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz. 775 t.j. z późn. zm., dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku spółki IVENDO sp. z o.o. z siedzibą w Ławie przy ul. Lubawskiej 12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z instalacją towarzyszącą w Ławie, przy ul. Komunalnej 2c, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 obręb 8 Ława, po zasięgnięciu opinii następujących podmiotów:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie, z dnia 31.10.2023r., znak: ZNS.9022.2.42.2023
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, zawartej w postanowieniu z dnia 16.11.2023 r., znak: WOOŚ.4220.481.2023.BG.2
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, z dnia 07.11.2023r., znak: GD.ZZŚ.5.4901.479.2023.AOT

### **ORZEKAM**

- I. **Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z instalacją towarzyszącą w Ławie, przy ul. Komunalnej 2c, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 obręb 8 Ława w mieście Ława, powiecie ławskim, województwie warmińsko – mazurskim**
- II. **Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**
  1. **Na terenie robót używać wyłącznie sprawnego sprzętu;**
  2. **Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu urządzeń i sprzętu posiadającego zabezpieczone (szczelne) układy hydrauliczne i napędowe w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi;**
  3. **Zaplecze budowy i place postojowe środków transportu lokalizować na szczelnej, utwardzonej nawierzchni;**
  4. **Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi;**
  5. **W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace montażowe i budowlane prowadzić tylko w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00;**

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława  
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

6. Teren przedsięwzięcia wyposażyc w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.

III. Stwierdzić zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

IV. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

### UZASADNIENIE

Obwieszczeniem z dnia 23 października 2023r. Burmistrz Miasta Ławy, działając na wniosek spółki IVENDO sp. z o.o. z siedzibą w Ławie przy ul. Lubawskiej 12, zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z instalacją towarzyszącą w Ławie, przy ul. Komunalnej 2c, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 24/6 obręb 8 Ława.

Wnioskodawca do wniosku załączył:

- 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia, spełniającą wymogi określone w art. 62a ust. 1 ustawy o oś – zwaną w dalszej części decyzji kip uzupełnioną po wezwaniu tut. organu,
- 2) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 3) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 4) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta Ławy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, a w szczególności z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja będzie polegać przede wszystkim na budowie stacji zagazowania ciekłego azotu wraz z instalacją. Zbiornik ciśnieniowy ciekłego azotu o pojemności 19600 litrów wraz z dwoma technologicznie powiązаныmi z nim parownicami atmosferycznymi posadowiony będzie na płycie fundamentowej o wymiarach 7,8 x 3,3 m i wysokości kilkunastu centymetrów ponad poziomem terenu.

#### Ogólny opis planowanego przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie stacji zgazowania ciekłego azotu wraz z instalacją towarzyszącą. Na ww. nieruchomości oraz przyległej do niej działce nr 24/5 znajdują się budynki przemysłowe należące do spółki inwestora, o powierzchni zabudowy 688 m<sup>2</sup>. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na utwardzonym terenie, przy budynku hali produkcyjnej.

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

Powierzchnię zabudowy przedsięwzięcia wyznacza fundament betonowy o wymiarach ok. 7,8 m x 3,3 m x 0,15 m (25,74 m<sup>2</sup>).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na posadowieniu na płycie betonowej zbiornika ciekłego azotu oraz dwóch parownic atmosferycznych. Instalacja magazynowania azotu będzie składa się z następujących elementów:

- Pionowego, dwupłaszczyznowego, izolowanego próżniowo zbiornika na ciekły azot pod ciśnieniem max. 18 bar, o pojemności 19 600 l i wysokości całkowitej 4 675 mm, średnicy zewnętrznej 2 200 mm;
- dwóch parownic atmosferycznych wysokości 1 500 mm i wymiarach w rzucie: 1 240 x 1 840 mm.

**1. Zbiornik ciekłego azotu (ciśnieniowy):**

- Składa się z izolowanego próżniowo zbiornika wewnętrznego oraz osłaniającego zbiornika zewnętrznego.
- Wyposażony jest w pełni zautomatyzowaną armaturę.

**2. Parownice:**

- Planowane do zabudowy dwie parownice wykonane są z rur ze stali austenitycznej.
- Na rurach znajduje się ożebrowanie wzdłużne wykonane z metali lekkich.
- Parownice zamocowane są na stelażu.

**3. Dostarczanie gazu:**

- Skroplony, oziębiony do niskiej temperatury gaz (azot) dostarczany jest do zakładu za pomocą cystern.
- Gaz jest pompowany do zbiornika ciekłego azotu za pomocą pompy wirowej.

**4. Przetwarzanie gazu:**

- Ciekły gaz jest przesyłany poprzez parownicę atmosferyczną.
- W wyniku tego procesu gaz zostaje zgazowany.

**5. Wykorzystanie gazu w hali produkcyjnej:**

- Gaz przesyłany jest przewodami rurowymi do miejsc użytkowania na hali produkcyjnej.
- Jest wykorzystywany w procesie technologicznym zakładu, m.in. w cięciu laserowym.

Sposób dostarczania i wykorzystania ciekłego azotu jest zoptymalizowany, co może przyczynić się do efektywności procesów produkcyjnych, zwłaszcza w technologii cięcia laserowego. W pełni zautomatyzowana armatura i precyzyjne parametry kontrolowane w trakcie dostarczania i przetwarzania gazu mogą przyczynić się do stabilności i bezpieczeństwa całego systemu.

**Lokalizacja inwestycji:**

Inwestycja realizowana będzie w Ławie, przy ul. Komunalnej 2c, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 24/6, obręb 0008 Ława, miasto Ława, powiat ławski, województwo warmińsko-mazurskie. Działka ta zgodnie z wypisem z rejestru gruntów ma powierzchnię 0,2951 ha i stanowi tereny przemysłowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy przemysłowej. W otoczeniu Zakładu, od strony północnej znajdują się użytki leśne, od południa - droga dojazdowa, natomiast od strony wschodniej i zachodniej prowadzona jest działalność gospodarcza z zabudową przemysłową oraz biurową. Najbliższe zabudowania mieszkaniowe (jednorodzinne) zlokalizowane są w odległości ok. 320 m na wschód od granicy działki inwestycyjnej, wzdłuż ulicy Lubawskiej.

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

Na podstawie informacji przedłożonych przez inwestora w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) – *instalacje do naziemnego magazynowania substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi (...)*.

Mając powyższe na uwadze planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie takiej decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy ooś, w tym przypadku inwestor będzie się ubiegał o uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dysponując kompletnym wnioskiem tut. organ obwieszczeniem z dnia 23 października 2023 r. powiadomił strony niniejszego postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i wystąpieniu do organów opiniujących. Zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 (jak ma to miejsce w niniejszym postępowaniu) do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej, stosuje się art. 49 kpa. Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących umieszczono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ławy. W wyznaczonym terminie osoby zainteresowane mogły zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi dotyczące tego postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęły do Urzędu Miasta Ławy żadne uwagi ani wnioski. Opisany powyżej sposób publicznego zawiadamiania stron o kolejnych czynnościach tut. organu, podejmowanych w ramach niniejszego postępowania, stosowano w trakcie całego postępowania administracyjnego.

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta Ławy działając stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1) 2) i 4) ustawy ooś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu pismem z dnia 23 października 2023 r. o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając:

- ✓ kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- ✓ kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowaną przez Marlenę Kućmin z dnia 03.10.2023 r.,

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 16.11.2023 r., znak: WOOŚ.4220.481.2023.BG.2 wyraził stanowisko, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska powyższą opinię wydał po wezwaniu z dnia 06.11.2023r., celem uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

Stanowisko stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania omawianego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie oddziaływania na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych określonych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" podjął również Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w opinii z dnia 07.11.2023r., znak: GD.ZZŚ.5.4901.479.2023.AOT.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej PPIS) w Ławie w opinii z dnia 31.10.2023r., znak: ZNS.9022.2.42.2023 również stwierdził, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W ocenie PPIS w Ławie nie przewiduje się wystąpienia przekroczeń standardów środowiska, projektowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne w fazie realizacji jak i eksploatacji.

Dysponując kompletnym wnioskiem oraz stanowiskami organów opiniujących, tut. organ obwieszczeniem z dnia 28.11.2023r. powiadomił strony niniejszego postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

### **Etap budowy:**

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych. W trakcie realizacji inwestycji prowadzone będą: roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, wytyczenie geodezyjne w terenie, roboty ziemne, roboty zbrojarskie i betoniarskie, montaż urządzeń, roboty instalacyjno-technologiczne oraz roboty wykończeniowe i porządkowe. Przewidywany czas wykonania prac budowlanych 1-2 dni. Z uwagi na niewielki zakres inwestycji podczas prac realizacyjnych nie będą powstawać uciążliwości mające znaczący wpływ na środowisko. Faza budowy będzie wiązała się ze wzrostem hałasu i nieorganizowanej emisji substancji, głównie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i pyłu do powietrza. Będą to emisje niewielkie, o charakterze przejściowym, bez ryzyka przekroczeń obowiązujących norm. W celu ich zminimalizowania wszelkie prace związane z realizacją inwestycji będą odbywać się w porze dziennej. Z uwagi na realizację inwestycji na terenie istniejącego zakładu wyposażonego w zaplecze socjalne, zapewniony zostanie odbiór ścieków bytowych powstałych podczas realizacji budowy przedsięwzięcia w ramach istniejącej już infrastruktury. Wszelkie prace budowlane związane z posadowieniem instalacji będą prowadzone w obrębie terenu utwardzonego, co ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie realizacji inwestycji powstaną niewielkie ilości odpadów innych niż niebezpieczne, w tym gleba i ziemia z wykopu. Masy ziemi zostaną zagospodarowane na terenie zakładu w celu ukształtowania terenu. Wytwarzane odpady będą magazynowane w przeznaczonych do tego miejscach i przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. Beton dostarczany będzie na teren budowy bezpośrednio za pomocą samochodów transportowych (betoniarek) z firmy specjalizującej się w produkcji mieszanek betonowych. Powyższe ograniczy oddziaływanie inwestycji na powietrze i klimat akustyczny oraz zminimalizuje ilości powstających odpadów. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wiąże się z wykorzystaniem wody, surowców, materiałów ani paliw. Wykorzystywana będzie tylko energia elektryczna do pracy pompy rozładującej cysterne, ewentualnego oświetlenia stacji oraz pracy urządzeń serwisowych. W trakcie eksploatacji zbiornika nie będą powstawać ścieki bytowe ani technologiczne, a wody opadowe będą wodami czystymi, odprowadzanymi do kanalizacji deszczowej.

#### **1. Zakres Prac Budowlanych:**

- Prace przygotowawcze i zabezpieczenie terenu przed osobami nieupoważnionymi.
- Wytyczenie geodezyjne terenu.
- Roboty ziemne, zbrojarskie, i betoniarskie.

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

- Montaż urządzeń, roboty instalacyjno-technologiczne, roboty wykończeniowe i porządkowe.
  - Przewidywany czas wykonania prac budowlanych: 1-2 dni.
- 2. Oddziaływanie na Środowisko w fazie budowy:**
- Zminimalizowane uciążliwości dla środowiska.
  - Krótkotrwałe wzrosty hałasu i emisje substancji, głównie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i pyłu do powietrza.
  - Prace realizowane w porze dziennej.
  - Odbiór ścieków bytowych w ramach istniejącej infrastruktury.
  - Posadowienie instalacji na terenie utwardzonym w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia gruntowo-wodnego.
- 3. Gospodarka Odpadami:**
- Niewielkie ilości odpadów, głównie gleby i ziemia z wykopu.
  - Zagospodarowanie odpadów na terenie zakładu, przekazanie uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.
- 4. Dostawa Betonu:**
- Beton dostarczany bezpośrednio na teren budowy za pomocą samochodów transportowych (betoniarek).
- 5. Oddziaływanie na Powietrze i Klimat Akustyczny:**
- Ograniczone oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny.
  - Emisje substancji i hałasu mają charakter przejściowy i krótkoterminowy.
- 6. Energetyka:**
- Wykorzystanie tylko energii elektrycznej do pracy pompy, oświetlenia stacji i urządzeń serwisowych.
- 7. Eksploatacja Zbiornika:**
- Brak ścieków bytowych ani technologicznych podczas eksploatacji.
  - Wody opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej.

Inwestor podczas planowania inwestycji podjął środki mające na celu zminimalizowanie wpływu na środowisko i efektywne zarządzanie odpadami oraz substancjami emisyjnymi. Wartość dodaną stanowi także brak wykorzystania surowców, materiałów, ani paliw w trakcie planowanej eksploatacji zbiornika. Całość przedstawionego planu sugeruje odpowiedzialne podejście do inwestycji z poszanowaniem zasobów ochrony środowiska.

#### **Etap realizacji/eksploatacji:**

Etap eksploatacji obiektu nie wiąże się z oddziaływaniem na nieruchomości sąsiednie. Azot jest gazem obojętnym, w sposób naturalny występującym w przyrodzie. Funkcjonowanie instalacji nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Zbiornik na azot będzie szczelny, instalacja gazowa oraz procesy napełniania zbiornika będą hermetyczne. W czasie odłączania zbiornika od cysterny przewiduje się nieznaczną emisję ciekłego azotu do otoczenia, który w kontakcie z powietrzem atmosferycznym ulega natychmiastowemu odparowaniu i przechodzi w postać gazową, neutralną dla środowiska. W związku z powyższym, planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na stan i jakość powietrza w najbliższym otoczeniu. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje również powstania istotnych, nowych źródeł hałasu, które mogłyby wpłynąć istotnie na klimat akustyczny analizowanego terenu. Czynności związane z dostawami azotu będą wykonywane w przestrzeni otwartej, w otoczeniu zabudowy przemysłowej, mającej wpływ ekranujący, w związku z czym nie będą one uciążliwe dla najbliższych terenów podlegających

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

ochronie akustycznej, zlokalizowanych w znacznej odległości ok. 320 m od przedsięwzięcia. Planowana instalacja nie będzie miała wpływu na zwiększenie ilości wytwarzanych w zakładzie odpadów. Na terenie przedsięwzięcia nie ma obecnie instalacji, których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem planowanej instalacji do magazynowania i zgazowania ciekłego azotu. Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Biorąc pod uwagę właściwą organizację robót, zaplecza budowy, technologię wykonywania robót i wykorzystanie materiałów posiadających wymagane certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania ocenia się, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej jest znikome. Inwestycja nie będzie miała również wpływu na zwiększenie ryzyka katastrofy naturalnej. Teren inwestycji znajduje się poza obszarem narażonym na wystąpienie powodzi czy zagrożonym procesami geodynamicznymi, na których istnieje możliwość wystąpienia osuwisk. Projektowana instalacja będzie odporna i wytrzymała na działanie silnych wiatrów, suszę, pożary, fale upałów i mrozów, a także powodzie oraz nawalne deszcze i burze. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na pogłębianie zmian klimatu, nie wymaga również adaptacji do zmian klimatu.

**1. Oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie:**

- Etap eksploatacji obiektu nie będzie się wiązał z oddziaływaniem na nieruchomości sąsiednie.
- Azot, będący gazem obojętnym, nie wpływa negatywnie na otoczenie.

**2. Emisje do atmosfery:**

- Zbiornik na azot będzie szczelny, a instalacja gazowa hermetyczna, co eliminuje emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
- Przewiduje się nieznaczną emisję ciekłego azotu podczas odłączania zbiornika od cysterny, jednak szybko ona ulegnie odparowaniu i przechodzeniu w postać gazową neutralną dla środowiska.

**3. Oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny:**

- Brak negatywnego wpływu na stan i jakość powietrza w najbliższym otoczeniu.
- Brak istotnych źródeł hałasu związanego z planowaną instalacją.
- Dostawy azotu odbywać się będą w otoczeniu zabudowy przemysłowej, co ma wpływ ekranujący.

**4. Odpady i awarie:**

- Planowana instalacja nie zwiększa ilości wytwarzanych odpadów w zakładzie.
- Ryzyko poważnej awarii lub katastrofy budowlanej oceniane jest jako znikome.
- Inwestycja nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku awarii.

**5. Zagrożenia naturalne:**

- Brak wpływu na zwiększenie ryzyka katastrofy naturalnej.
- Teren inwestycji jest poza obszarem narażonym na powodzie czy procesy geodynamiczne.
- Instalacja jest odporna na działanie silnych wiatrów, suszy, pożarów, fali upałów, mrozów, powodzi, nawalnych deszczy i burz.

**6. Klimat i adaptacja:**

- Planowana instalacja nie wpływa na pogłębianie zmian klimatu i nie wymaga adaptacji do zmian klimatu.

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

Podsumowując, etap eksploatacji planowanej instalacji został starannie przemyślany i zabezpieczony, a liczne środki i zastosowane technologie mają na celu minimalizację potencjalnych wpływów na środowisko i otoczenie.

**Przy rozstrzygnięciu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, które dla przedmiotowego przedsięwzięcia kształtują się jak poniżej.**

Teren planowanej inwestycji objęty jest aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łława, zatwierdzonym Uchwałą Nr LIII/466/18 Rady Miejskiej w Łławie z dnia 23 kwietnia 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łławy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r., poz. 2746). Zgodnie z zapisami ww. planu, działka inwestycyjna zlokalizowana jest na terenie zabudowy przemysłowo-składowej z dopuszczeniem funkcji usługowej (symbol F-PU18).

Analiza wniosku pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, w tym zakres wnioskowanych zmian oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 300).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW RW200010285929 (Struga). JCWP posiada status naturalnej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako zły (słaby stan ekologiczny i stan chemiczny brak danych), JCWP jest monitorowana oraz określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027r. Część wymienionej JCWP stanowi również obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614).

- JCWPd PLGW200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), zagrożona chemicznie. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.)

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)



Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie na realizację celów środowiskowych wyznaczonych dla ww. części wód.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza formami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 t. j. z późn. zm.) w tym poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km od najbliższego obszaru Natura 2000 Ostoja Radomno (PLH280035). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach korytarzy ekologicznych. Biorąc pod uwagę zakres, wielkość i skalę przedsięwzięcia oraz jego odległość od ww. obszaru, nie przewiduje się negatywnego wpływu na gatunki, dla których wyznaczono przedmiotowy obszar, na ich siedliska oraz na integralność obszarów Natura 2000. Teren planowanej inwestycji jest mocno przekształcony przez człowieka.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Otoczenie obiektu nie ulegnie istotnym zmianom, z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze silnie przekształconym przez człowieka. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Nie przewiduje się istotnych oddziaływań skumulowanych planowanego przedsięwzięcia z przedsięwzięciem prowadzonym na sąsiadujących działkach w zakresie emisji hałasu do środowiska. Skala i rodzaj planowanego przedsięwzięcia wiąże się z niewielkim oddziaływaniem na środowisko, które swoim zasięgiem nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na tereny sąsiednie.

W najbliższej okolicy nie jest realizowana obecnie żadna inna inwestycja o charakterze zbliżonym do planowanego przedsięwzięcia, która mogłaby powodować oddziaływanie skumulowane.

Ponadto przewiduje się również, że przedsięwzięcie nie będzie w sposób istotny przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu, jak i samo nie będzie narażone na postępujące zmiany klimatyczne. Nie znajduje się ono na terenach zalewowych w związku z powyższym ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest niewielkie.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku.

**Inwestor przewidział następujące rozwiązania chroniące przed uciążliwościami dla otoczenia i środowiska:**

- ✓ zbiornik wyposażony będzie w zawory bezpieczeństwa oraz inne zabezpieczenia uniemożliwiające rozszczelnieniem w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wewnątrz zbiornika,
- ✓ zbiornik będzie zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nagrzewaniem.

#### **Wariantowanie:**

Inwestor za najkorzystniejszy pod względem środowiskowym uznał wariant zaproponowany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (wariant inwestycyjny). Analizowana w opracowaniu

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

technologia jest nowoczesna i oparta o sprawdzone rozwiązania oraz uwzględnia niezbędne zasady ochrony środowiska naturalnego.

Wnioskodawca alternatywnie założył wariant zerowy, a także rozważył zmianę lokalizacji przedsięwzięcia. W ostateczności inwestor powyższe warianty uznał za nieracjonalne.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w odniesieniu do emisji uciążliwości dla otoczenia nie przewiduje się wystąpienia istotnych, długotrwałych przekroczeń standardów środowiska.

Postanawiając o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia wzięto pod uwagę wymienione powyżej okoliczności oraz zgodne stanowiska organów opiniujących – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie.

Uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ustawy o oś stwierdził w niniejszej decyzji brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ określił w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia warunki i wymagania, które zminimalizują ewentualne uciążliwości powstające w fazie budowy, realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, organ realizując wymóg określony w art. 10 § 1 ustawy kpa, w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy o oś zawiadomił strony postępowania poprzez obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji.

W określonym wyżej terminie, żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani nie złożyła wniosków.

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ławie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu, kartę informacyjną przedsięwzięcia, fakt niewniesienia przez żadną ze stron postępowania uwag i wniosków oraz po przeanalizowaniu uwarunkowań określonych w art. 63 ustawy o oś, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania przedsięwzięcia oraz skali możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta Ławy nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i orzeka jak w sentencji.

*Wnikliwa analiza materiałów przedłożonych przez Inwestora do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykazała, iż znaczna większość uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 o oś nie wystąpi w stosunku do przedmiotowej inwestycji, a pozostałe będą miały znikomy wpływ. W związku z powyższym uznano, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, wobec czego nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.*

*W toku przeprowadzonego postępowania nie wydano postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.*

*Z uwagi na brak określenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie zachodziła konieczność zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, stosowanie do zapisów art. 79 ust. 1 uuoś.*

*Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, organ spełniając wymóg, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się*

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji.

W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

#### **POUCZENIE:**

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.).

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ww. ustawy. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane.

Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ławy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania,

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława

tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31

e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)

Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)

*zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.*

*Informacja o wydaniu niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.*



**Załączniki:**

- Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy oos

**Otrzymują:**

1. Inwestor
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy oos – obwieszczeniem
3. aa

**Do wiadomości:**

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie  
ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn – *doręczenie ePUAP*
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ławie  
ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Ława - *doręczenie ePUAP*
3. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Toruniu  
ul. Popieluski 3, 87-100 Toruń - *doręczenie ePUAP*
4. Starostwo Powiatowe w Ławie  
ul. Gen. Andersa 2a, 14-200 Ława - *doręczenie ePUAP*

*Oplatę skarbową w wysokości 205,- zł pobrano na podstawie cz. I. kol. 2 pkt 45 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.2023r., poz. 2111).*

---

ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława  
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31  
e-mail: [um@umilawa.pl](mailto:um@umilawa.pl) [www.miastoilawa.pl](http://www.miastoilawa.pl) BIP: [www.bip.umilawa.pl](http://www.bip.umilawa.pl)  
Zachęcamy do załatwiania spraw online poprzez stronę: [www.portal.miastoilawa.pl](http://www.portal.miastoilawa.pl)